

PRIZMATIC Kft. árulista

PRIZMATIC Kft. Automatika szaküzlet - 8000 Székesfehérvár, Géza u. 13.

Tel./fax: 22-311-460 - 06 30 2 777 180

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között

Sor- szám	Megnevezés
1	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/min - belső menettel - M5x0,8b) (20 SF IM 05 MXX helyett)
2	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/min - külső menettel - M5x0,8k) (20 SF AM 05 MXX helyett)
3	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/min - tömlővéggel - O3) (20 SF TF 03 MXX helyett)
4	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/min - tömlővéggel - O4) (20 SF TF 04 MXX helyett)
5	20-as gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=2,7mm - 160 l/min - belső menettel - M5x0,8b) (20 KB IM 05 MPX helyett)
6	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - belső menettel - G1/4"b) (21 SF IW 13 MXX helyett)
7	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - belső menettel - G1/8"b) (21 SF IW 10 MXX helyett)
8	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - külső menettel - G1/4"k) (21 SF AW 13 MXX helyett)
9	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - külső menettel - G1/8"k) (21 SF AW 10 MXX helyett)
10	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - O6/4-es csőhöz - M10x1) (21 SF KO 06 MXX helyett)
11	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz - M12x1) (21 SF KO 08 MXX helyett)
12	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O4) (21 SF TF 04 MXX helyett)
13	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O6) (21 SF TF 06 MXX helyett)
14	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O8) (21 SF TF 08 MXX helyett)
15	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O9) (21 SF TF 09 MXX helyett)
16	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - belső menettel - G1/4"b) (21 KA IW 13 MPX helyett)
17	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - belső menettel - G1/8"b) (21 KA IW 10 MPX helyett)
18	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - külső menettel - G1/4"k) (21 KA AW 13 MPX helyett)
19	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - külső menettel - G1/8"k) (21 KA AW 10 MPX helyett)
20	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - O6/4-es csőhöz) (21 KA KO 06 MPX helyett)
21	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (21 KA KO 08 MPX helyett)
22	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - tömlővéggel - O4) (21 KA TF 04 MPX helyett)
23	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - tömlővéggel - O6) (21 KA TF 06 MPX helyett)
24	21-es gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - tömlővéggel - O8) (21 KA TF 08 MPX helyett)
25	25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R1/2"k) (25 SF AK 21 SXN helyett)
26	25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R1/4"k) (25 SF AK 13 SXN helyett)
27	25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R3/8"k) (25 SF AK 17 SXN helyett)
28	25-ös dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (0-35 bar - 1800 l/min - tömlővéggel - O13) (25 SF TF 13 SXN helyett)
29	25-ös gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/min - belső menettel - G1/2"b) (25 KA IW 21 MPN helyett)
30	25-ös gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/min - külső menettel - R1/2"k) (25 KA AK 21 MPN helyett)

31	25-ös gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/min - tömlővéggel - O13) (25 KA TF 13 MPN helyett)
32	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G1/2"b) (26 SF IW 21 MXX helyett)
33	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G1/4"b) (26 SF IW 13 MXX helyett)
34	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G1/8"b) (26 SF IW 10 MXX helyett)
35	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G3/8"b) (26 SF IW 17 MXX helyett)
36	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G1/2"k) (26 SF AW 21 MXX helyett)
37	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G1/4"k) (26 SF AW 13 MXX helyett)
38	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G1/8"k) (26 SF AW 10 MXX helyett)
39	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G3/8"k) (26 SF AW 17 MXX helyett)
40	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O10/8-as csőhöz - M14x1) (26 SF KO 10 MXX helyett)
41	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O12/10-es csőhöz - M16x1) (26 SF KO 12 MXX helyett)
42	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O12/9-es csőhöz - M16x1) (26 SF KO 12 MXX helyett)
43	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O6/4-es csőhöz - M10x1) (26 SF KO 06 MXX helyett)
44	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O8/6-os csőhöz - M12x1) (26 SF KO 08 MXX helyett)
45	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O10) (26 SF TF 10 MXX helyett)
46	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O11-12) (26 SF TF 11 MXX helyett)
47	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O12) (26 SF TF 12 MXX helyett)
48	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O13-14) (26 SF TF 13 MXX helyett)
49	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O6) (26 SF TF 06 MXX helyett)
50	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O8) (26 SF TF 08 MXX helyett)
51	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O9) (26 SF TF 09 MXX helyett)
52	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - tömlővéggel - O13-14) (26 KA TF 13 MPX helyett)
53	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - tömlővéggel - O9) (26 KA TF 09 MPX helyett)
54	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - belső menettel - 3/8"b) (26 KA IW 17 MPX helyett)
55	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - belső menettel - G1/2"b) (26 KA IW 21 MPX helyett)
56	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - belső menettel - G1/4"b) (26 KA IW 13 MPX helyett)
57	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - külső menettel - G1/2"k) (26 KA AW 21 MPX helyett)
58	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - külső menettel - G1/4"k) (26 KA AW 13 MPX helyett)
59	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - külső menettel - G1/8"k) (26 KA AW 10 MPX helyett)
60	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - külső menettel - G3/8"k) (26 KA AW 17 MPX helyett)
61	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O10/8-as csőhöz - M14x1) (26 KA KO 10 MPX helyett)
62	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O12/10-es csőhöz - M16x1) (26 KA KO 12 MPX helyett)
63	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O6/4-es csőhöz - M10x1) (26 KA KO 06 MPX helyett)
64	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O8/6-os csőhöz - M12x1) (26 KA KO 08 MPX helyett)
65	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - tömlővéggel - O10) (26 KA TF 10 MPX helyett)
66	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - tömlővéggel - O12) (26 KA TF 12 MPX helyett)
67	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - tömlővéggel - O6) (26 KA TF 06 MPX helyett)
68	26-os gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - tömlővéggel - O8) (26 KA TF 08 MPX helyett)

69	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - belső menettel - G3/4"b) (27 SF IW 26 SXN helyett)
70	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R1/2"k) (27 SF AK 21 SXN helyett)
71	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - R3/4"k) (27 SF AK 26 SXN helyett)
72	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - tömlővéggel - O13) (27 SF TF 13 SXN helyett)
73	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (0-35 bar - 1800 l/min - tömlővéggel - O19) (27 SF TF 19 SXN helyett)
74	27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - belső menettel - G1/2"b) (27 KA IW 21 MPN helyett)
75	27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - belső menettel - G3/4"b) (27 KA IW 26 MPN helyett)
76	27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - külső menettel - R3/4"k) (27 KA AK 26 MPN helyett)
77	27-es gyorscsatlakozó (0-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - tömlővéggel - O19) (27 KB TF 19 MPN helyett)
78	3-as elágazás (G1/2"bbbb, max. 20 bar) DO 21
79	3-as elágazás (G3/8"bbbb, max. 20 bar) DO 17
80	3 utas karos "L" gömbcsap pneumatikához (3/3-as - DN=13mm - G1/2"bbb)
81	3 utas mini "L" gömbcsap pneumatikához (3/3-as - DN=7mm - G3/8"bbb) (Aignep)
82	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 1200 l/min)
83	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 1200 l/min)
84	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 6250 l/min)
85	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G3/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 6250 l/min)
86	Aignep olajzó (G1/4"bb - max. 15 bar - max. 720 l/min)
87	Aignep olajzó (G1/8"bb - max. 15 bar - max. 720 l/min)
88	Aignep olajzó (G1"bb - max. 15 bar - max. 8200 l/min)
89	Aignep olajzó (G3/4"bb - max. 15 bar - max. 8200 l/min)
90	Aignep összekötőcsavarok 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz
91	Aignep rögzítő saroklemez 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz
92	Aignep rögzítő saroklemez 1-es építési méretű Aignep levegőelőkészítőkhöz
93	Aignep rögzítő saroklemez 2-es építési méretű levegőelőkészítőkhöz
94	Aignep rögzítő saroklemez 3-as építési méretű levegőelőkészítőkhöz
95	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 600 l/min)
96	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 600 l/min)
97	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 4500 l/min)
98	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G3/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 4500 l/min)
99	Aignep szűrő (G1/4"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 1200 l/min - VÍZRE is)
100	Aignep szűrő (G1/8"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 1200 l/min - VÍZRE is)
101	Aignep szűrő (G1"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 6250 l/min)
102	Aignep szűrő (G3/4"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 6250 l/min)
103	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára
104	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára
105	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára
106	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára

107	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára
108	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára
109	Átalakító csavar - acél (M14x1,5k - G1/8"b - 19-es laptáv)
110	Átalakító csavar - acél (M18x1,5k - G1/4"b - 27-es laptáv)
111	Átalakító csavar - acél (M22x1,5k - G3/8"b - 27-es laptáv)
112	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M10x1k - M5b)
113	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M16x1,5k - G1/8"b)
114	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M20x1,5k - G1/4"b)
115	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M26x1,5k - G3/8"b)
116	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M28x1,5k - G1/2"b)
117	Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/4"k - G1/4"b)
118	Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/8"k - G1/8"b)
119	Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT3/8"k - G3/8"b)
120	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M22x1,5k - O15-ös csőhöz, "L" sorozat)
121	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M24x1,5k - O16-os csőhöz, "S" sorozat)
122	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M26x1,5k - O18-as csőhöz, "L" sorozat)
123	Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M12x1,5k - O6-os csőhöz, "L" sorozat)
124	Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M14x1,5k - O8-as csőhöz, "L" sorozat)
125	Aventics (Rexroth) nyomásszabályozó - manométer nélkül (G1/4"bb - 0,4-10 bar - max. 25 bar - max. 450 l/min) 0 821 302 449
126	Aventics (Rexroth) rögzítőanya nyomásszabályozókhoz (M30x1,5mm) 1829234070
127	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O11)
128	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O13) GI 21/13
129	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O6) GI 21/06
130	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O9) GI 21/09
131	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O13) GI 13/13
132	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O6) GI 13/06
133	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O8)
134	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O9) GI 13/09
135	Belsőmenetes tömlővég (G1/8"b - O6) GI 10/06
136	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O11)
137	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O13) GI 17/13
138	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O6) GI 17/06
139	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O9) GI 17/09
140	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O10 - O12 x 9 - W1)
141	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O11 - O13 x 9 - W1)
142	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O12 - O14 x 9 - W1)
143	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O13 - O15 x 9 - W1)
144	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O7 - O9 x 9 - W1)

145	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O8 - O10 x 9 - W1)
146	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O9 - O11 x 9 - W1)
147	Bilincsszalag - ROZSDAMENTES (14 mm - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)
148	Bilincsszalaghoz csigamenetes zárszerkezet - ROZSDAMENTES (14 mm - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)
149	Billenőgörgős szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott - 0-10 bar - 280 l/min) BL 311 301
150	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/2"k - 11 bar - DN=10mm - Q=7461 liter/perc)
151	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 10 bar - DN=6mm - Q=2446 liter/perc)
152	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 16,5 bar - DN=6mm - Q=3653 liter/perc)
153	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 4 bar - DN=6mm - Q=1114 liter/perc)
154	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 6 bar - DN=6mm - Q=1466 liter/perc)
155	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 8 bar - DN=6mm - Q=2001 liter/perc)
156	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G3/8"k - 11 bar - DN=10mm - Q=4716 liter/perc)
157	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/2"k - 6...12 bar - DN=10mm) műbizonylat nélkül
158	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4"k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
159	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4"k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
160	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8"k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
161	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8"k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
162	Bővítő betét, dugaszolható (O10 - O12)
163	Bővítő betét, dugaszolható (O4 - O6)
164	Bővítő betét, dugaszolható (O6 - O8)
165	Bővítő betét, dugaszolható (O8 - O10)
166	Bővítő csavar (G1/2"k - G1"b) - vízhez
167	Bővítő csavar (G1/2"k - G3/4"b) - vízhez
168	Bővítő csavar (G1/8"k - G1/2"b)
169	Bővítő csavar (G3/8"k - G1/2"b) - vízhez
170	Bővítő csavar (M5x0,8k - G1/8"b)
171	Bővítő csavar (R1/2"k - G3/4"b)
172	Bővítő csavar (R1/4"k - G1/2"b)
173	Bővítő csavar (R1/4"k - G3/8"b)
174	Bővítő csavar (R1/8"k - G1/4"b)
175	Bővítő csavar (R1/8"k - G3/8"b)
176	Bővítő csavar (R3/4"k - G1"b)
177	Bővítő csavar (R3/8"k - G1/2"b)
178	Csapágybak + csapszeg 12-es és 16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
179	Csapágybak + csapszeg 20-as és 25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
180	Csapágybak + csapszeg 8-as és 10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
181	Csapágybak 32-es ISO-VDMA munkahengerekhez
182	Csapágybak 40-es ISO-VDMA munkahengerekhez

183	Csapágybak 50-es ISO-VDMA munkahengerekhez
184	Csapágybak 63-as ISO-VDMA munkahengerekhez
185	Csapszeg és Seeger-gyűrűk 32-es csapágybakokhoz (O10x53mm)
186	Csapszeg és Seeger-gyűrűk 40-es csapágybakokhoz (O12x60mm)
187	Csapszeg és Seeger-gyűrűk 50-es csapágybakokhoz (O12x68mm)
188	Csapszeg és Seeger-gyűrűk 63-as csapágybakokhoz (O16x78mm)
189	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O10/6,5-ös és 10/7-es csőhöz)
190	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O6/4-es csőhöz)
191	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/4" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz)
192	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/8" k - O6/4-es csőhöz)
193	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G1/8" k - O8/6-os csőhöz)
194	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G3/8" k - O12/10-es csőhöz)
195	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (G3/8" k - O12/8-as és 12/9-es csőhöz)
196	Csavarzat rugós csővédővel - ELFORGÓ (R1/4" k - O10/8-as csőhöz)
197	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/4" k - O10/8-as csőhöz)
198	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/4" k - O6/4-es csőhöz)
199	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/4" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz)
200	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/8" k - O6/4-es csőhöz)
201	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G1/8" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz)
202	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G3/8" k - O12/10-es csőhöz)
203	Csavarzat rugós csővédővel - nem elforgó (G3/8" k - O12/9-es csőhöz)
204	Csőrögztítő - kék színű (14-es csőhöz) 1 db
205	Csőrögztítő - natúr színű (10-es csőhöz) 1 db
206	Csőrögztítő - natúr színű (12-es csőhöz) 1 db
207	Csőrögztítő - natúr színű (15-ös csőhöz) 1 db
208	Csőrögztítő - natúr színű (4-es csőhöz) 1 db
209	Csőrögztítő - natúr színű (6-os csőhöz) 1 db
210	Csőrögztítő - natúr színű (8-as csőhöz) 1 db
211	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O12...20-as csőhöz) 1 pár
212	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O16...24-es csőhöz) 1 pár
213	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O3...7-es csőhöz) 1 pár
214	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O6...13-as csőhöz) 1 pár
215	Csőtoldó (rövid, réz) (O2/O2) RTU-PK-2/2-B (FESTO)
216	Csőtoldó (rövid, réz) (O2/O3) RTU-PK-2/3 (FESTO)
217	Csőtoldó (rövid, réz) (O3/O3) RTU-PK-3/3 (FESTO)
218	Csőtoldó (rövid, réz) (O3/O4) RTU-PK-3/4 (FESTO)
219	Csőtoldó (rövid, réz) (O4/O4) RTU-PK-4/4 (FESTO)
220	Csőtoldó (rövid, réz) (O4/O6) RTU-PK-4/6 (FESTO)

221	Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6) DK 06/06 - csak Rectus!
222	Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6) RTU-PK-6/6 (FESTO)
223	Csővágó csipesz (10 mm csőátmérőig) Aignep
224	Csővágó fogó (4-25mm csőátmérőig - PNZ-25)
225	Csővágó fogóhoz (John Guest) penge
226	Csővágó fogóhoz (PNZ-25) penge
227	Csővágó fogóhoz (ZRS) penge - 218606 (FESTO)
228	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (G1/2" k - O1/2" (12,7mm) (műanyag)
229	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (G1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
230	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (R1/4" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
231	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (R3/8" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
232	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-10)
233	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-12)
234	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-10)
235	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-12)
236	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-4)
237	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-6)
238	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-8)
239	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-4)
240	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O5)
241	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-6)
242	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-8)
243	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-10)
244	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-12)
245	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-6)
246	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-8)
247	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3-I
248	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4-I
249	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3-I
250	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4-I
251	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6-I
252	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M6x0,75k - O4) QSMP-M6x0,75-4
253	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O4) QSM-M7-4-I
254	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O6) QSM-M7-6-I
255	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M8x0,75k - O6) QSMP-M8x0,75-6
256	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/2" k - O12) QS-1/2-12-I
257	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O10) QS-1/4-10-I
258	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-1/4-4-I)

259	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O6) QS-1/4-6-I
260	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O8) QS-1/4-8-I
261	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O4) QS-1/8-4-I
262	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O6) QS-1/8-6-I
263	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O8) QS-1/8-8-I
264	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8" k - O10) QS-3/8-10-I
265	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8" k - O8) QS-3/8-8-I
266	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O14)
267	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QS-1/2-10)
268	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QS-1/2-12)
269	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O15) (műanyag)
270	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O16) (Festo jelölés: QS-1/2-16)
271	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O18) CQ-1/2-18 (műanyag, John Guest)
272	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O22)
273	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O6)
274	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O8)
275	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QS-1/4-10)
276	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QS-1/4-12)
277	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-1/4-4)
278	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O5)
279	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QS-1/4-6)
280	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QS-1/4-8)
281	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-1/8-10)
282	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QS-1/8-4)
283	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-1/8-6)
284	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-1/8-8)
285	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/4" k - O22)
286	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O14)
287	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-3/8-10)
288	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QS-3/8-12)
289	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O16) (Festo jelölés: QS-3/8-16)
290	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-3/8-6)
291	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-3/8-8)
292	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M10x1k - O4)
293	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M10x1k - O6)
294	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,25k - O6)
295	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O6)
296	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O8)

297	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1k - O6)
298	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3
299	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4
300	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3
301	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4
302	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O5)
303	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6
304	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M6x1k - O4)
305	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M6x1k - O6)
306	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M8x1k - O4)
307	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M8x1k - O6)
308	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ - szűkítő - FÉM, dugaszolható (O6 - O1/4" (6,35mm) (Norgren)
309	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag)
310	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
311	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
312	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QS-F-10)
313	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QS-F-12)
314	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14)
315	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QS-F-4)
316	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5)
317	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QS-F-6)
318	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QS-F-8)
319	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6) (Festo jelölés: QS-10-6)
320	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QS-10-8)
321	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QS-12-10)
322	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8) (Festo jelölés: QS-12-8)
323	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O14 - O12)
324	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12) (Festo jelölés: QS-16-12)
325	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O14)
326	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3) QSM-4-3
327	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QS-6-4)
328	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4) (Festo jelölés: QS-8-4)
329	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QS-8-6)
330	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QS-10)
331	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QS-12)
332	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag)
333	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16) (Festo jelölés: QS-16)
334	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) CQ-18 (műanyag, John Guest)

335	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22)
336	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3) QSM-3
337	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QS-4)
338	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QS-6)
339	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QS-8)
340	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
341	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
342	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
343	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
344	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
345	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
346	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O10) (műanyag)
347	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O16) (műanyag)
348	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O6) (műanyag)
349	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G1/2"b - O8) (műanyag)
350	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O10) (műanyag)
351	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O12) (műanyag)
352	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O6) (műanyag)
353	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/4"b - O8) (műanyag, réz menettel)
354	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O6) (műanyag)
355	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömtőgyűrűvel (G3/8"b - O8) (műanyag)
356	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O10) (Festo jelölés: QSF-1/2-10)
357	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O12) (Festo jelölés: QSF-1/2-12)
358	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O8)
359	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O10) (Festo jelölés: QSF-1/4-10)
360	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O12) (Festo jelölés: QSF-1/4-12)
361	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O4) (Festo jelölés: QSF-1/4-4)
362	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O5)
363	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O6) (Festo jelölés: QSF-1/4-6)
364	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O8) (Festo jelölés: QSF-1/4-8)
365	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O10)
366	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O12)
367	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O4) (Festo jelölés: QSF-1/8-4)
368	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O5)
369	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O6) (Festo jelölés: QSF-1/8-6)
370	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O8) (Festo jelölés: QSF-1/8-8)
371	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O10) (Festo jelölés: QSF-3/8-10)
372	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O12) (Festo jelölés: QSF-3/8-12)

373	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O6) (Festo jelölés: QSF-3/8-6)
374	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O8) (Festo jelölés: QSF-3/8-8)
375	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8b - O4) (Festo jelölés: QSMF-M5-4)
376	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8b - O6)
377	Elektromos csatlakozó - 4 PÓLUSÚ - led és varisztor nélküli (30mm) MSSD-C-4P (FESTO)
378	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) - FESTO MSSD-E
379	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) - nem Festo
380	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (22mm)
381	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (30mm)
382	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (22mm)
383	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (30mm)
384	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (22mm)
385	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (30mm)
386	Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G1/2" k - G1/2" b)
387	Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G1" k - G1" b)
388	Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G3/4" k - G3/4" b)
389	Elforgatható kb közcsavar (G1/4" k - G1/4" b)
390	Elforgatható kb közcsavar (G1/8" k - G1/8" b)
391	Elforgatható kb közcsavar (G3/8" k - G3/8" b)
392	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O4-O4-O4-O4-O4)
393	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6-O4-O4-O4-O4) (Festo jelölés: QSQ-6-4)
394	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6-O6-O6-O6-O6)
395	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O8-O6-O6-O6-O6) (Festo jelölés: QSQ-8-6)
396	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST3-10-8)
397	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST3-4-4)
398	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST3-6-4)
399	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST3-6-6)
400	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST3-8-6)
401	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST3-8-8)
402	Elosztótömb - alumínium (2x1/2"b + 4x3/8"b)
403	Elosztótömb - alumínium (2x1/2"b + 6x3/8"b)
404	Elosztótömb - alumínium (2x1/4"b + 4x1/8"b)
405	Elosztótömb - alumínium (2x1/4"b + 6x1/8"b)
406	Elosztótömb - alumínium (2x3/8"b + 4x1/4"b)
407	Elosztótömb - alumínium (2x3/8"b + 6x1/4"b)
408	Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/2"b)
409	Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/4"b)
410	Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/8"b)

411	Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x3/8"b)
412	Előlapra szerelhető kéziszелеp - hengeres szeleptest (5/2-es - M5x0,8bbbb - 0-10 bar - 125 l/min) BA 511 202
413	Előlapra szerelhető kéziszелеp (3/2-es - M5x0,8bb - alaph. zárt - csatlakozók alul - 0-10 bar - 125 l/min) BA 311 202
414	Előlapra szerelhető kéziszелеp (5/2-es - G1/8"bbbb - 0-10 bar - 280 l/min) BA 511 301
415	Előlapra szerelhető univerzális kéziszелеp (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/min) BA 311 301
416	Előlapra szerelhető univerzális kéziszелеp (3/2-es - M5x0,8bbb - alaph. z./ny./váltószelep - csatl. old. - 0-10 bar - 125 l/min) BA 311 201
417	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O10 - O10) HE-3-QS-10 (FESTO)
418	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O12 - O12) HE-3-QS-12 (FESTO)
419	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O6 - O6) HE-3-QS-6 (FESTO)
420	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O8 - O8) HE-3-QS-8 (FESTO)
421	ÉS logikai szelep (G1/8"bbb)
422	Falikorong (könyökidom, fali rögzítéssel) léghálózathoz (G1/2"bb)
423	Falon átvezető csatlakozó (G1/2"bb - M28x1,5k)
424	Falon átvezető csatlakozó (G1/4"bb - M20x1,5k)
425	Falon átvezető csatlakozó (G1/8"bb - M16x1,5k)
426	Falon átvezető csatlakozó (G3/8"bb - M26x1,5k)
427	Falon átvezető csatlakozó (M5x0,8bb - M10x1k)
428	Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10-O8 - M20x1) (Festo jelölés: QSS-10-8)
429	Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6-O4 - M14x1) (Festo jelölés: QSS-6-4)
430	Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8-O6 - M16x1) (Festo jelölés: QSS-8-6)
431	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O10-O10 - M20x1) (Festo jelölés: QSS-10)
432	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O12-O12 - M22x1) (Festo jelölés: QSS-12)
433	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O4-O4 - M12x1) (Festo jelölés: QSS-4)
434	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O6-O6 - M14x1) (Festo jelölés: QSS-6)
435	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O8-O8 - M16x1) (Festo jelölés: QSS-8)
436	FESTO hatlapú rögzítőanya MIDI levegőelőkészítőkhöz - M52x1,5 (HMR-D-MIDI - 530026)
437	FESTO hatlapú rögzítőanya MINI/MAXI levegőelőkészítőkhöz - M36x1,5 (HMR-D-MINI/MAXI - 530025)
438	FESTO hátsó rögzítés MINI levegőelőkészítőkhöz (HFOE-D-MINI - 159638)
439	FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O40 mm - 0-10 bar - G1/8" k - hátsó csatlakozás) MA-40-10-1/8-EN (162835)
440	FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O40 mm - 0-16 bar - G1/8" k - hátsó csatlakozás) MA-40-16-1/8-EN-DPA (529046)
441	FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O50 mm - 0-10 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás) MA-50-10-1/4-EN (162838)
442	FESTO összekötőcsapok MIDI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MIDI - 159595)
443	FESTO összekötőcsapok MIDI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MINI - 159642)
444	FESTO rögzítő saroklemez MIDI levegőelőkészítőkhöz (HR-D-MIDI - 162804)
445	FESTO rögzítő saroklemez MINI levegőelőkészítőkhöz (HR-D-MINI - 164936)
446	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/2"bb) (Festo jelölés: GR-1/2)
447	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/4"bb) (Festo jelölés: GR-1/4)
448	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/8"bb) (Festo jelölés: GR-1/8)

449	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G3/8"bb) (Festo jelölés: GR-3/8)
450	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (M5x0,8bb) (Festo jelölés: GR-M5)
451	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: GR-QS-10)
452	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: GR-QS-12)
453	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O3 - O3) (Festo jelölés: GR-QS-3)
454	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: GR-QS-4)
455	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: GR-QS-6)
456	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: GR-QS-8)
457	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe - menetes könyökhöz (G1/2"k)
458	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe - menetes könyökhöz (G1/4"k)
459	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe - menetes könyökhöz (G1/8"k)
460	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe - menetes könyökhöz (G3/8"k)
461	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (táplevegő fojtásához, "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/4"k)
462	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (táplevegő fojtásához, "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/8"k)
463	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/2"k - O12) (Festo jelölés: GRLA-1/2-QS-12)
464	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O12) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-12)
465	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O4) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-4)
466	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O6) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-6)
467	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O8) (Festo jelölés: GRLA-1/4-QS-8)
468	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O4) (Festo jelölés: GRLA-1/8-QS-4)
469	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O6) (Festo jelölés: GRLA-1/8-QS-6)
470	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O8) (Festo jelölés: GRLA-1/8-QS-8)
471	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8"k - O10) (Festo jelölés: GRLA-3/8-QS-10)
472	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8"k - O12) (Festo jelölés: GRLA-3/8-QS-12)
473	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8"k - O8) (Festo jelölés: GRLA-3/8-QS-8)
474	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: GRLA-M5-QS-4)
475	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: GRLA-M5-QS-6)
476	Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (táplevegő fojtásához!) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: GRLZ-M5-QS-4)
477	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/4"bb) (Festo jelölés: GRO-1/4)
478	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/8"bb) (Festo jelölés: GRO-1/8)
479	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: GRO-QS-10)
480	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: GRO-QS-4)
481	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: GRO-QS-6)
482	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: GRO-QS-8)
483	Folyadékporlasztó egység - M5-ös belső menettel - DP 2005
484	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/2"k x 37)
485	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/4"k x 28)
486	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/8"k x 24)

487	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G3/8" k x 32)
488	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M10x1 x 19) - ACÉL
489	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M5x0,8k x 15mm)
490	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M5x0,8k x 19mm)
491	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G1/4" k x 47)
492	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G1/8" k x 41)
493	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G3/8" k x 54)
494	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G1/4" k x 66)
495	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G1/8" k x 56)
496	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G3/8" k x 76)
497	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G1/4" kb x 40,5)
498	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G1/8" kb x 34,5)
499	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G3/8" kb x 45,5)
500	GEBO hollander vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1" b
501	GEBO hollander vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1/2" b
502	GEBO hollander vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/4" b
503	GEBO hollander vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/8" b
504	GEBO inox bordáscső 1" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O20,3 x O25,0 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
505	GEBO inox bordáscső 1/2" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O13,1 x O16,8 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
506	GEBO inox bordáscső 3/4" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O15,8 x O20,0 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
507	GEBO inox bordáscső 3/8" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O9,3 x O12,2 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
508	Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ (2/2-es - DN=4mm - O1/4"-O1/4" (6,35mm) - max. 10 bar) (műanyag)
509	Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ (2/2-es - DN=5,5mm - O3/8"-O3/8" (9,525mm) - max. 10 bar) (műanyag)
510	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=14,5mm - G1/2" bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
511	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=20mm - G3/4" bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
512	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=25mm - G1" bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
513	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=8mm - G1/4" bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
514	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es - DN=9,5mm - G3/8" bb - max. 200 PSI/13,8 bar)
515	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G1/2" bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
516	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=14mm - G3/4" bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
517	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - G1/4" bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
518	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - G1/8" bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
519	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (2/2-es - DN=8mm - G3/8" bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
520	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (3/2-es - DN=5,5mm - G1/4" bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
521	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (3/2-es - DN=5,5mm - G1/8" bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
522	Gömbcsap - mini, átfordítható karral (3/2-es - DN=8mm - G3/8" bb - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
523	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es - DN=2,5mm - O4-O4 - max. 10 bar) QH-QS-4 (FESTO)
524	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es - DN=4mm - O6-O6 - max. 10 bar) QH-QS-6 (FESTO)

525	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - O12-O12 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
526	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=3mm - O4-O4 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
527	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - O8-O8 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
528	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=5mm - O6-O6 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
529	Gömbcsap - mini, dugaszolható, átfordítható karral (2/2-es - DN=8mm - O10-O10 - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
530	Gömbcsap - mini, külső HENGERES/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - G1/8" k - G1/8" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
531	Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - R1/2" k - G1/2" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
532	Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - R1/4" k - G1/4" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
533	Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=5,5mm - R1/8" k - G1/8" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
534	Gömbcsap - mini, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=8mm - R3/8" k - G3/8" b - max. 20 bar, -20°C ...+80°C) (Aignep)
535	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G1/4" bb - max. 50 bar)
536	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G3/8" bb - max. 50 bar)
537	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=15mm - G1/2" bb - max. 50 bar)
538	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=20mm - G3/4" bb - max. 40 bar)
539	Gömbcsap - pillangókaros, átfordítható karral (2/2-es - DN=25mm - G1" bb - max. 40 bar)
540	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G1/4" kb - max. 50 bar)
541	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=10mm - G3/8" kb - max. 50 bar)
542	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=15mm - G1/2" kb - max. 50 bar)
543	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=20mm - G3/4" kb - max. 40 bar)
544	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet, átfordítható karral (2/2-es - DN=25mm - G1" kb - max. 40 bar)
545	Gömbcsap (2/2-es - DN=19mm - G3/4" bb - max. 16 bar) (Mofém)
546	Gömbcsap (2/2-es - DN=25mm - G1" bb - max. 16 bar) (Mofém)
547	Gömbcsap (2/2-es - DN=9,5mm - G1/4" bb - max. 16 bar) (Mofém)
548	Gömbcsap (2/2-es - DN=9,5mm - G3/8" bb - max. 16 bar) (Mofém)
549	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25) O32-es ISO 6431-es és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
550	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25) O40-es ISO 6431-es munkahengerekhez
551	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5) O50-es és O63-as ISO 6431-es munkahengerekhez
552	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M20x1,5) O80-as és O100-as ISO 6431-es munkahengerekhez
553	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M4x0,7) O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
554	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1) O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
555	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25) O20-as ISO 6432-es munkahengerekhez
556	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/4" bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 1250 l/min) BR 311 701
557	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8" bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/min) BR 311 301 / 431 MR
558	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8" bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MR
559	Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók alul - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR
560	Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók oldalt - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR UL
561	Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/4" bbbbbb - 0-10 bar - 1250 l/min) BR 511 701
562	Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/8" bbbbbb - 0-10- bar - 280 l/min) BR 511 301 / 451 MR

563	GRLA-1/4-B fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - FESTO
564	GRLA-1/8-B fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - FESTO
565	GRLA-3/8-QS-6-D fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe, dugaszolható - FESTO
566	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/2"bbb - 0,3-10bar - max. 3500 l/min)
567	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/4"bbb - 0,3-10bar - max. 1200 l/min)
568	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/8"bbb - 0,3-10bar - max. 680 l/min)
569	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/4"bbb - 0,3-10bar - max. 4000 l/min)
570	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/8"bbb - 0,3-10bar - max. 2300 l/min)
571	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (M5bbb - 0,3-10bar - max. 110 l/min)
572	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/2" - O12) (Festo jelölés: LK-1/2-QS-12)
573	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O10) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-10)
574	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O12) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-12)
575	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O5)
576	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O6) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-6)
577	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O8) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-8)
578	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O4) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-4)
579	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O5)
580	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O6) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-6)
581	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O8) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-8)
582	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O10) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-10)
583	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O12) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-12)
584	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O8) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-8)
585	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O4) (Festo jelölés: LK-M5-QS-4)
586	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O6) (Festo jelölés: LK-M5-QS-6)
587	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-4)
588	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-6)
589	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-4)
590	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-6)
591	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (3/8" - O8/6) (Festo jelölés: LK-3/8-PK-6)
592	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4) (Festo jelölés: LK-M5-PK-4)
593	Gyűrűs "L" csatlakozó (1/2" - G1/2") (Festo jelölés: LK-1/2)
594	Gyűrűs "L" csatlakozó (1/4" - G1/4") (Festo jelölés: LK-1/4)
595	Gyűrűs "L" csatlakozó (1/8" - G1/8") (Festo jelölés: LK-1/8)
596	Gyűrűs "L" csatlakozó (3/8" - G3/8") (Festo jelölés: LK-3/8)
597	Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O6 - O6) (Festo jelölés: TK-1/4-QS-6)
598	Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O8 - O8) (Festo jelölés: TK-1/4-QS-8)
599	Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O4 - O4) (Festo jelölés: TK-1/8-QS-4)
600	Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O6 - O6) (Festo jelölés: TK-1/8-QS-6)

601	Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O8 - O8) (Festo jelölés: TK-1/8-QS-8)
602	Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O10 - O10) (Festo jelölés: TK-3/8-QS-10)
603	Gyűrűs "T" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O8 - O8) (Festo jelölés: TK-3/8-QS-8)
604	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4 - O6/4) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-4)
605	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6 - O8/6) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-6)
606	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4 - O6/4) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-4)
607	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6 - O8/6) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-6)
608	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4 - O6/4) (Festo jelölés: TK-M5-PK-4)
609	Hangtompító-fojtó (G1/2" k - csavarhúzóval állítható)
610	Hangtompító-fojtó (G1/4" k - csavarhúzóval állítható)
611	Hangtompító-fojtó (G1/8" k - csavarhúzóval állítható)
612	Hangtompító-fojtó (G3/8" k - csavarhúzóval állítható)
613	Hangtompító - műanyag (G1/2" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/2)
614	Hangtompító - műanyag (G1/4" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/4)
615	Hangtompító - műanyag (G1/8" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/8)
616	Hangtompító - műanyag (G1" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1)
617	Hangtompító - műanyag (G3/4" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: U-3/4)
618	Hangtompító - műanyag (G3/8" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-3/8)
619	Hangtompító - műanyag (M5x0,8k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-M5)
620	Hangtompító - műanyag (M7k - max. 10 bar) UC-M7 (FESTO)
621	Hangtompító - műanyag, száras (O10 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-10H)
622	Hangtompító - műanyag, száras (O12 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-12H)
623	Hangtompító - műanyag, száras (O4 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-4H)
624	Hangtompító - műanyag, száras (O6 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-6H)
625	Hangtompító - műanyag, száras (O8 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-8H)
626	Hangtompító - szinterbronz (G1/2" k - max. 10 bar)
627	Hangtompító - szinterbronz (G1/4" k - max. 10 bar)
628	Hangtompító - szinterbronz (G1/8" k - max. 10 bar)
629	Hangtompító - szinterbronz (G1" k - max. 10 bar)
630	Hangtompító - szinterbronz (G3/4" k - max. 10 bar)
631	Hangtompító - szinterbronz (G3/8" k - max. 10 bar)
632	Hangtompító - szinterbronz (M5x0,8k - max. 10 bar)
633	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O10-es csőhöz - M16 x 1,5mm)
634	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O12-es csőhöz - M18 x 1,5mm)
635	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O15-ös csőhöz - M22 x 1,5mm)
636	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O6-os csőhöz - M12 x 1,5mm)
637	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O8-as csőhöz - M14 x 1,5mm)
638	Hidraulika - karmantyú (G1/2" b x 35 mm)

639	Hidraulika - karmantyú (G1/4"b x 27 mm)
640	Hidraulika - karmantyú (G3/8"b x 27 mm)
641	Hidraulika - közcsavar (G1/2"k - G1/2"k)
642	Hidraulika - közcsavar (G1/4"k - G1/4"k)
643	Hidraulika - közcsavar (G3/8"k - G3/8"k)
644	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O10 x 10mm)
645	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O12 x 10mm)
646	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O15 x 10mm)
647	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O20 x 12,5mm)
648	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O6 x 9,5mm)
649	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O8 x 9,5mm)
650	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O6/4)
651	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O8/6)
652	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O8/6 - O8/6 - O6/4)
653	Hollanderes "T" csatlakozó - menetes (R1/8"k - O6/4 - O6/4)
654	Hollanderes "T" csatlakozó - menetes (R1/8"k - O8/6 - O8/6)
655	Hollanderes "T" csatlakozó (O10/8 - O10/8 - 10/8)
656	Hollanderes "T" csatlakozó (O12/10 - O12/10 - 12/10)
657	Hollanderes "T" csatlakozó (O5/3 - O5/3 - O5/3)
658	Hollanderes "T" csatlakozó (O6/4 - O6/4 - O6/4)
659	Hollanderes "T" csatlakozó (O8/6 - O8/6 - 8/6)
660	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O10/8-as csőhöz)
661	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O12/10-es csőhöz)
662	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O15/12,5-ös és O15/12-es csőhöz)
663	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O17,6/13-as FESTO PL-13 csőhöz) (Festo jelölés: CK-1/2-PK-13)
664	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O6/4-es csőhöz)
665	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O8/6-os csőhöz)
666	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O10/8-as csőhöz)
667	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O12/9-es csőhöz)
668	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O6/4-es csőhöz)
669	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O8/6-os csőhöz)
670	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O10/8-as csőhöz)
671	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O5/3-as csőhöz)
672	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O6/4-es csőhöz)
673	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O8/6-os csőhöz)
674	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O10/8-as csőhöz)
675	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O12/10-es csőhöz)
676	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O12/9-es csőhöz)

677	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O6/4-es csőhöz)
678	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O8/6-os csőhöz)
679	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O4/2,7-es és O4/3-as csőhöz) EV 05/04
680	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O6/4-es csőhöz) EV 05/06
681	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O6/4)
682	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O8/6)
683	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O6/4 - O5/3)
684	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4)
685	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O10/8 - O10/8)
686	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O12/10 - O12/10)
687	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O15/12,5 - O15/12,5 vagy O15/12 - O15/12)
688	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O5/3 - O5/3)
689	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O6/4 - O6/4)
690	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O8/6 - O8/6)
691	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2" b - O10/8-as csőhöz)
692	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2" b - O8/6-os csőhöz)
693	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4" b - O10/8-as csőhöz)
694	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4" b - O6/4-es csőhöz)
695	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4" b - O8/6-os csőhöz)
696	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8" b - O5/3-as csőhöz)
697	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8" b - O6/4-es csőhöz)
698	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8" b - O8/6-os csőhöz)
699	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8" b - O10/8-as csőhöz)
700	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8" b - O12/9-es csőhöz)
701	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8" b - O6/4-es csőhöz)
702	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8" b - O8/6-os csőhöz)
703	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (M10x1b - O6/4-es csőhöz)
704	Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4" k - O10/8-as csőhöz)
705	Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4" k - O6/4-es csőhöz)
706	Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4" k - O8/6-os csőhöz)
707	Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8" k - O6/4-es csőhöz)
708	Hollanderes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8" k - O8/6-os csőhöz)
709	Hollanderes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4" k - O6/4-es csőhöz)
710	Hollanderes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4" k - O8/6-os csőhöz)
711	Hollanderes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8" k - O6/4-es csőhöz)
712	Hollanderes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8" k - O8/6-os csőhöz)
713	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4)
714	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O10/8 - O10/8)

715	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O12/10 - O12/10)
716	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O5/3 - O5/3)
717	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O6/4 - O6/4)
718	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O8/6 - O8/6)
719	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O13)
720	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O19)
721	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O25)
722	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O13)
723	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O9-10)
724	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O13)
725	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O19)
726	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O9-10)
727	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/8"b - O9-10)
728	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O19)
729	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O25)
730	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O13)
731	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O9)
732	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O13)
733	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O19)
734	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O9)
735	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/8"b - O9)
736	Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G1/4"b - O9,5) UL 13 - csak Rectus!
737	Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G3/8"b - O12,6) UL - csak Rectus!
738	Hollandi anya tömlővéghez (G1/2"b - O15,3) UR 21
739	Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O10) UR 13/9 - csak Rectus!
740	Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O9,5) UR 13
741	Hollandi anya tömlővéghez (G1/8"b - O7,3) UR 10 - csak Rectus!
742	Hollandi anya tömlővéghez (G3/8"b - O12,6) UR 17
743	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M10x1 (O6 mm-es csőhöz)
744	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M12x1 (O8 mm-es csőhöz)
745	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M16x1,5 (O10 mm-es csőhöz)
746	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M18x1,5 (O12 mm-es csőhöz)
747	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M24x1,5 (O16 mm-es csőhöz)
748	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - nikkelezett réz - M8x1 (O4 mm-es csőhöz)
749	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - réz - G1/2" (O15 mm-es csőhöz)
750	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - réz - M22x1,5 (O16 mm-es csőhöz)
751	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/2" k - G1/2" b - 18 mm)
752	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/4" k - G1/4" b - 13,5 mm)

753	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/8" k - G1/8" b - 10 mm)
754	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R3/8" k - G3/8" b - 14,5 mm)
755	Hosszabbító csavar (G1/2" k - G1/2" b - 25 mm)
756	Hosszabbító csavar (G1/4" k - G1/4" b - 20 mm)
757	Hosszabbító csavar (G1/4" k - G1/4" b - 27 mm)
758	Hosszabbító csavar (G1/4" k - G1/4" b - 43 mm)
759	Hosszabbító csavar (G1/8" k - G1/8" b - 16 mm)
760	Hosszabbító csavar (G1/8" k - G1/8" b - 26 mm)
761	Hosszabbító csavar (G1/8" k - G1/8" b - 36 mm)
762	Hosszabbító csavar (G3/8" k - G3/8" b - 23 mm)
763	Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 14,5 mm)
764	Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 7 mm)
765	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1" k - G1" b - 25 mm)
766	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1" k - G1" b - 50 mm)
767	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1/2" k - G1/2" b - 10 mm)
768	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1/2" k - G1/2" b - 50 mm)
769	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/4" k - G3/4" b - 25 mm)
770	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/4" k - G3/4" b - 50 mm)
771	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8" k - G3/8" b - 10 mm)
772	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8" k - G3/8" b - 50 mm)
773	Időkésleltető szelep (3/2-es, G1/8" bb, alaph. NYITOTT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.001.4)
774	Időkésleltető szelep (3/2-es, G1/8" bb, alaph. ZÁRT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.009.4)
775	Időkésleltető szelep (3/2-es, PK-3, alaph. NYITOTT, 2,5-8 bar, 0,25-5 másodperc) VZO-3-PK-3 (FESTO)
776	Javítókészlet NewDeal 1/4"-os, 12 bar-os (szűrő-)nyomásszabályozóhoz - 9250804
777	Kábelkötegelő-csőögzítő (4,8 x 390 mm)
778	Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G1" b - 39 mm)
779	Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G3/4" b - 30 mm)
780	Karmantyú - szűkítő (G1/4" b - G1/2" b - 25 mm)
781	Karmantyú - szűkítő (G1/4" b - G3/8" b - 23 mm)
782	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G1/2" b - 24 mm)
783	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G1/4" b - 19 mm)
784	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G3/8" b - 20 mm)
785	Karmantyú - szűkítő (G3/4" b - G1" b - 41 mm)
786	Karmantyú - szűkítő (G3/8" b - G1/2" b - 27,5 mm)
787	Karmantyú - szűkítő (M5x0,8b - G1/8" b - 13 mm)
788	Karmantyú (G1/2" bb - 30 mm)
789	Karmantyú (G1/4" bb - 22 mm)
790	Karmantyú (G1/8" bb - 15 mm)

791	Karmantyú (G1"bb - 46 mm)
792	Karmantyú (G1"bb) MU 33
793	Karmantyú (G3/4"bb - 32 mm)
794	Karmantyú (G3/8"bb - 24 mm)
795	Karmantyú (M5x0,8bb - 11 mm)
796	Kerékfúvató csatlakozó - német (6 mm belső átmérőjű csőhöz)
797	Kerékfúvató pisztoly - 60 G (olasz)
798	Kerékfúvató pisztoly, kalibrálható, sorszámozott manométerrel - 60 DT (olasz)
799	Kerékszelep - nikkelezett réz (G1/8"K)
800	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSX-10)
801	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QSX-12)
802	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMX-3)
803	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSX-4)
804	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSX-6)
805	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSX-8)
806	Keresztidom (G1/2"bbbb)
807	Keresztidom (G1/4"bbbb)
808	Keresztidom (G1/8"bbbb)
809	Keresztidom (G3/8"bbbb)
810	Kétkezes vezérlőtomb (műbizonylattal - Festo jelölés: ZSB-1/8)
811	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/2"bb - bistabil)
812	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/4"bb - bistabil)
813	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/8"bb - bistabil)
814	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G3/8"bb - bistabil)
815	Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep) 322 LL90 / HVR 320 701
816	Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil, rugós visszaállítással - zárt/nyitott/váltószelep) HV 311 701 / 322 ML90
817	Kézikaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep) 321 LL90 / HVR 320 501
818	Kézikaros szelep (4/3-as - G1/4"bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - síktolattyús - 530 l/min - 10.069.4)
819	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbb - bistabil) 522 LL90 / HVR 520 701
820	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbb - monostabil, rugós visszaállítással) HV 511 701 / 522 ML90
821	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/8"bbbb - bistabil) 521 LL90 / HVR 520 501
822	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel) 5223C LL90 / HRV 531 701
823	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással) 5223C ML90 / HV 531 701
824	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, monostabil, rugós visszaállítással) 5213A ML90 / HV 532 501
825	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel) 5213C LL90 / HRV 531 501
826	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással) 5213C ML90 / HV 531 501
827	Klipsz (biztosító villa) O10mm-es és O9,525mm-es (O3/8") dugaszolható csatlakozókhoz
828	Klipsz (biztosító villa) O12mm-es és O12,7mm-es (O1/2") dugaszolható csatlakozókhoz

829	Klipsz (biztosító villa) O6mm-es és O6,35mm-es (O1/4") dugaszolható csatlakozókhoz
830	Klipsz (biztosító villa) O8mm-es és O7,938mm-es (O5/16") dugaszolható csatlakozókhoz
831	Kondenzátum-leürítő (légtartályhoz) (G1/4" k)
832	Kondenzátum-leürítő (légtartályhoz) (G3/8" k)
833	Könyökidom - belső/belső (G1/2" bb)
834	Könyökidom - belső/belső (G1/4" bb)
835	Könyökidom - belső/belső (G1/8" bb)
836	Könyökidom - belső/belső (G1" bb)
837	Könyökidom - belső/belső (G3/4" bb)
838	Könyökidom - belső/belső (G3/8" bb)
839	Könyökidom - külső/belső (R1/2" k - G1/2" b)
840	Könyökidom - külső/belső (R1/4" k - G1/4" b)
841	Könyökidom - külső/belső (R1/8" k - G1/8" b)
842	Könyökidom - külső/belső (R1" k - G1" b)
843	Könyökidom - külső/belső (R3/4" k - G3/4" b)
844	Könyökidom - külső/belső (R3/8" k - G3/8" b)
845	Könyökidom - külső/belső, SZŰKÍTŐ (R1/4" k - G1/8" b)
846	Könyökidom - külső/külső (R1/2" kk)
847	Könyökidom - külső/külső (R1/4" kk)
848	Könyökidom - külső/külső (R1/8" kk)
849	Könyökidom - külső/külső (R1" kk)
850	Könyökidom - külső/külső (R3/4" kk)
851	Könyökidom - külső/külső (R3/8" kk)
852	Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag)
853	Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
854	Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
855	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSL-F-10)
856	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSL-F-12)
857	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14)
858	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSL-F-4)
859	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5)
860	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSL-F-6)
861	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSL-F-8)
862	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6)
863	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8)
864	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10)
865	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4)
866	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6)

867	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSL-10)
868	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSL-12)
869	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag)
870	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16) (Festo jelölés: QSL-16)
871	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) CQL-18 (műanyag, John Guest)
872	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22)
873	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3) (Festo jelölés: QSML-3)
874	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSL-4)
875	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5)
876	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSL-6)
877	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSL-8)
878	Körmös levegőcsatlakozó - G1"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
879	Körmös levegőcsatlakozó - G1/2"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
880	Körmös levegőcsatlakozó - G3/4"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
881	Körmös levegőcsatlakozó - O19-es tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
882	Körmös levegőcsatlakozó - O25-ös tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach)
883	Körmös levegőcsatlakozókhoz tömitőgyűrű (Ludecke/Müllenbach)
884	Közcsavar - KÚPOS (R1/2" k - R1/2" k)
885	Közcsavar - KÚPOS (R1/2" k - R3/4" k)
886	Közcsavar - KÚPOS (R1/4" k - R1/2" k)
887	Közcsavar - KÚPOS (R1/4" k - R1/4" k)
888	Közcsavar - KÚPOS (R1/4" k - R3/8" k)
889	Közcsavar - KÚPOS (R1/8" k - R1/2" k)
890	Közcsavar - KÚPOS (R1/8" k - R1/4" k)
891	Közcsavar - KÚPOS (R1/8" k - R1/8" k)
892	Közcsavar - KÚPOS (R1/8" k - R3/8" k)
893	Közcsavar - KÚPOS (R1" k - R1" k)
894	Közcsavar - KÚPOS (R3/4" k - R1" k)
895	Közcsavar - KÚPOS (R3/4" k - R3/4" k)
896	Közcsavar - KÚPOS (R3/8" k - R1/2" k)
897	Közcsavar - KÚPOS (R3/8" k - R3/8" k)
898	Közcsavar (G1/2" k - G1/2" k)
899	Közcsavar (G1/2" k - G3/4" k)
900	Közcsavar (G1/4" k - G1/2" k)
901	Közcsavar (G1/4" k - G1/4" k)
902	Közcsavar (G1/4" k - G3/8" k)
903	Közcsavar (G1/8" k - G1/2" k)
904	Közcsavar (G1/8" k - G1/4" k)

905	Közcsavar (G1/8" k - G1/8" k)
906	Közcsavar (G1/8" k - G3/8" k)
907	Közcsavar (G1" k - G1" k) DN 33/33
908	Közcsavar (G3/4" k - G1" k) DN 26/33
909	Közcsavar (G3/8" k - G1/2" k)
910	Közcsavar (G3/8" k - G3/4" k) DN 17/26
911	Közcsavar (G3/8" k - G3/8" k)
912	Közcsavar (M5x0,8k - G1/4" k) DN 05/13
913	Közcsavar (M5x0,8k - G1/8" k)
914	Közcsavar (M5x0,8k - M5x0,8k)
915	Közcsavar (R1/2" k - R1" k) - nem Rectus
916	Közcsavar (R3/4" k - R1" k) - nem Rectus
917	Közelítéskapcsoló - REED, 2 vezetékes, 5m vezetékkel, alaph. nyitott, LED-es (10-230V AC/DC, 8VA/10W, 250mA) - RV2I
918	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O5-6)
919	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O6-7)
920	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O8-9)
921	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8" k - O5-6)
922	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8" k - O6-7)
923	Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/4" k - O6)
924	Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/4" k - O8)
925	Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/4" k - O9)
926	Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/8" k - O3-4)
927	Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/8" k - O6)
928	Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/8" k - O8)
929	Külsőmenetes tömlővég - KÚPOS (R1/8" k - O9)
930	Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O19)
931	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O11-12)
932	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O11)
933	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O12-13)
934	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O13) GT 21/13
935	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O16-17)
936	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O19) GT 21/19
937	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O6) GT 21/06
938	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O7-8)
939	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O9-10)
940	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O9) GT 21/09
941	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O11-12)
942	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O11)

943	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O13) GT 13/13
944	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O6-7)
945	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O6)
946	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O7-8)
947	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O8)
948	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O9-10)
949	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O9) GT 13/09
950	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O4) GT 10/04
951	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O6)
952	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O7-8)
953	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O7)
954	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O8-9)
955	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O8)
956	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O9) GT 10/09
957	Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O25)
958	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O13) GT 26/13
959	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O19) GT 26/19
960	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O25)
961	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O11-12)
962	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O11)
963	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O13) GT 17/13
964	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O16-17)
965	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O6) GT 17/06
966	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O8-9)
967	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O8)
968	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O9-10)
969	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O9) GT 17/09
970	Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O2)
971	Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O3)
972	Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O4) GT 05/04 - csak Rectus!
973	Külsőmenetes tömlővég (R1" k - O17-18)
974	Külsőmenetes tömlővég (R1" k - O23-24) - Aignep
975	Külsőmenetes tömlővég (R3/4" k - O16-18) - Aignep
976	Külsőmenetes tömlővég (R3/4" k - O23-24) - Aignep
977	L betét - BŐVÍTŐ, dugaszolható (O4 - O6)
978	L betét - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QSL-10H-8)
979	L betét - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QSL-12H-10)
980	L betét - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QSL-6H-4)

981	L betét - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QSL-8H-6)
982	L betét, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSL-10H)
983	L betét, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSL-12H)
984	L betét, dugaszolható (O3 - O3) (Festo jelölés: QSML-3H)
985	L betét, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSL-4H)
986	L betét, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSL-6H)
987	L betét, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSL-8H)
988	L csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-2 (FESTO)
989	L csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-3 (FESTO)
990	L csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-4 (FESTO)
991	L csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-6 (FESTO)
992	Lábműködtetésű szelep (3/2-es - G1/4" - 0-10 bar - 1200 l/min - monostabil (nem reteszelve) - burkolattal) - Römer
993	Lábműködtetésű szelep (5/2-es - G1/4" - 0-10 bar - 1200 l/min - monostabil (nem reteszelve) - burkolattal) - Römer
994	Lábműködtetésű szelep (5/2-es - G1/4" - 2,5-8 bar - 650 l/min - bistabil/monostabil (reteszelve) - burkolattal) - Camozzi
995	Lábműködtetésű szelepekhez reteszelőegység (Römer)
996	Lefúvató pisztoly - csatlakozó nélkül (hosszú, műanyag) - Easun
997	Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (hosszú, fém)
998	Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (hosszú, műanyag) - Easun
999	Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (rövid, alumínium) - S-26K-SN (Stasto)
1000	Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (rövid, fém)
1001	Lefúvató pisztolyhoz hosszú, egyenes fúvóka (M12x1,25mm - 165mm) - S-26-ENC-165 (Stasto)
1002	Lefúvató pisztolyhoz hosszú, hajlított fúvóka (M12x1,25mm - 160mm) - S-26-ENS-160 (Stasto)
1003	Légféktömítő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O14,5 - O16 x 12 - W1) 15-ös
1004	Légféktömítő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O17 - O19 x 12 - W1) 18-as
1005	Légféktömítő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O19 - O21 x 15 - W1) 20-as
1006	Légszűrő kompresszorhoz (G3/8" k) XT4000 / CM210 VKM400
1007	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4" bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 322 CC (P 320 801)
1008	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 322 MC (P 311 801)
1009	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8" bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 321 CC (P 320 501)
1010	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MC (P 311 501)
1011	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4" bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 522 CC (P 520 801)
1012	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4" bbbbb - monostabil - 0-10 bar) 522 MC (P 511 801)
1013	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8" bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 521 CC (P 520 501)
1014	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8" bbbbb - monostabil - 0-10 bar) 521 MC (P 511 501)
1015	Levegővezérlésű szelep (5/3-as - G1/4" bbbbb - alaph. zárt - 0-10 bar) 5223C CC (P 531 801)
1016	LOCTITE 55 menettömítő zsinór - 50m (+130°C-ig, 3/8"-tól)
1017	LOXEAL 18-10 könnyen bontható menettömítő, teflon adalékkal (max. 3"-ig, max. 0,3mm réskitöltés, max. 20bar, -54°C...+149°C) - 50ml
1018	Mágnesszelep - (NAMUR - 5/2-es - G1/4" - monostabil - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 582 ME / MNH 511 701

1019	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 322 ME (MH 311 801)
1020	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 321 ME (MH 311 501)
1021	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 1-10bar) 522 EE
1022	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4"bbbbb - monostabil - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 522 ME
1023	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8"bbbbb - bistabil - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 1-10bar) 521 EE
1024	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 521 ME
1025	Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/4"bbbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 5223C EE
1026	Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/8"bbbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC - 2,5-10bar) 5213C EE
1027	Mágnesszelep - direkt v. - az (0-10bar - 3/2-es - G1/8"bbx1,1mm - alaph. NYITOTT - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) 00.088.3
1028	Mágnesszelep - direkt v. - Hafner (0-10bar - 3/2-es - G1/8"bb - alaph. zárt - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) MH 311 015
1029	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - csak AC (0-16bar - 2/2-es - G1/2"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC) D189DBW
1030	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - csak DC (0-6bar - 2/2-es - G1/2"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 12VDC/24VDC) C D189DBW
1031	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - kompakt, csak AC (0-16bar - 2/2-es - G1"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC) D192DBW
1032	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - kompakt, csak AC (0-16bar - 2/2-es - G3/4"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC) D190DBW
1033	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - VÁKUUMRA - csak AC (-0,8-0bar - 2/2-es - G1/2"bbxO10,5mm - alaph. z. - mágnessel) D239DBU1
1034	Mágnesszelep - direkt v. - m&m - VÁKUUMRA - csak DC (-0,8-0bar - 2/2-es - G1/2"bbxO10,5mm - alaph. z. - mágnessel) C D239DBU1
1035	Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-12bar - 2/2-es - G1/4"bbx3mm, -10°C...+130°C-ig - alaph. NYITOTT - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) RD236DVH
1036	Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-6/16bar - 2/2-es - G1/2"bbxO10,5mm - VITON - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) D886DVU
1037	Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-6/16bar - 2/2-es - G1/4"bbxO10,5mm - VITON - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) D884DVU
1038	Mágnesszelep - direkt v. - m&m (0-6/16bar - 2/2-es - G3/8"bbxO10,5mm - VITON - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) D885DVU
1039	Mágnesszelep - direkt v. - m&m, kompakt, csak DC (0-6bar - 2/2-es - G1"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 12VDC/24VDC) C D192DBW
1040	Mágnesszelep - direkt v. - m&m, kompakt, csak DC (0-6bar - 2/2-es - G3/4"bbxO15mm - alaph. z. - mágnessel - 12VDC/24VDC) C D190DBW
1041	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 2/2-es - G1/4"bbx3mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1042	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 2/2-es - G1/8"bbx1,6mm - VITON - alaph. NYITOTT - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1043	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 2/2-es - G1/8"bbx3mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1044	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-10bar - 3/2-es - G1/8"bbx1,5mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágn. - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1045	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-25bar - 2/2-es - G1/4"bbx2mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1046	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-25bar - 2/2-es - G1/8"bbx2mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1047	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-8bar - 2/2-es - G1/8"bbx1,8mm - VITON - alaph. NYITOTT - 22mm-es mágn. - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1048	Mágnesszelep - direkt v. - Römer (0-8bar - 3/2-es - G1/8"bbx1,8mm - VITON - alaph. zárt - 22mm-es mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC)
1049	Mágnesszelep - Easun (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil, MÁGNES NÉLKÜL - 1,5-9bar) 4V210-06
1050	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G1/2"bbxO13mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B205DBZ
1051	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G1/4"bbxO13mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B203DBZ
1052	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G1"bbxO25mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B222DBY
1053	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G3/4"bbxO21mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B206DBX
1054	Mágnesszelep - elővezérelt - m&m (0,3-16 bar - 2/2-es - G3/8"bbxO13mm - alaph. z. - mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/DC/12VDC) B204DBZ
1055	Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O6-O6) (9067016) MetalWork
1056	Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O8-O8) (9067024) MetalWork

1057	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1058	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1059	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1060	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1061	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1062	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1063	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1064	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1065	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ - glicerines csillapítású (O63 mm -1...0 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1066	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ - glicerines csillapítású (O63 mm -1...0 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1067	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm -1...0 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1068	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm -1...0 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1069	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm -1...0 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1070	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm -1...0 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1071	Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2" k - alsó csatlakozás)
1072	Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2" k - hátsó csatlakozás)
1073	Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1074	Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1075	Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1076	Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1077	Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1078	Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1079	Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1080	Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1081	Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1082	Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1083	Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1084	Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1085	Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1086	Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1087	Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1088	Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1089	Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8" k - alsó csatlakozás)
1090	Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1091	Manométer (O50 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1092	Manométer (O50 mm - 0-4 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1093	Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1094	Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)

1095	Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1096	Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1097	Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1098	Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1099	Manométer (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1100	Manométer (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1101	Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1102	Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1103	Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1104	Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1105	Manométer (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1106	Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1107	Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1108	Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1109	Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1110	Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1111	Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1112	Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1113	Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1114	Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1115	Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1116	Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1117	Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1118	Manométer DIGITÁLIS, 60G kerékfűvató pisztolyhoz (O80 mm - 0-12 bar - R1/4" k - hátsó csatlakozás - 2db AAA elemmel)
1119	Manométer, KENGYELES (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1120	Manométerhez peremes átalakító (O40mm-es manométerekhez) - műanyag
1121	Manométerhez peremes átalakító + plexi lap (O63mm-es MŰANYAG házas manométerekhez) - fém
1122	Membrán D884DVU, D885DVU és D886DVU mágnesszelepekhez (84035100A)
1123	Membrán egyfázisú NE-MA nyomáskapcsolóhoz (730412)
1124	Menetes dugasz - COL MÉRETŰ (G1/4" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag)
1125	Menetes dugasz - COL MÉRETŰ (R1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
1126	Menetes dugasz - COL MÉRETŰ (R1/8" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag)
1127	Menetes dugasz (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-10H)
1128	Menetes dugasz (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-12H)
1129	Menetes dugasz (G1/2" k - O14)
1130	Menetes dugasz (G1/2" k - O15) CQ-1/2-15H (műanyag)
1131	Menetes dugasz (G1/2" k - O16) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-16H)
1132	Menetes dugasz (G1/2" k - O18) CQ-1/2-18H (műanyag, John Guest)

1133	Menetes dugasz (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-10H)
1134	Menetes dugasz (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-12H)
1135	Menetes dugasz (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-4H)
1136	Menetes dugasz (G1/4" k - O5)
1137	Menetes dugasz (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-6H)
1138	Menetes dugasz (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-8H)
1139	Menetes dugasz (G1/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-10H)
1140	Menetes dugasz (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-4H)
1141	Menetes dugasz (G1/8" k - O5)
1142	Menetes dugasz (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-6H)
1143	Menetes dugasz (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-8H)
1144	Menetes dugasz (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-10H)
1145	Menetes dugasz (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-12H)
1146	Menetes dugasz (G3/8" k - O14)
1147	Menetes dugasz (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-8H)
1148	Menetes dugasz (M5x0,8k - O3) (Festo jelölés: QS-F-M5-3H)
1149	Menetes dugasz (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: QS-F-M5-4H)
1150	Menetes dugasz (M5x0,8k - O5)
1151	Menetes dugasz (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: QS-F-M5-6H)
1152	Menetes dugasz (M7x1k - O4) (Festo jelölés: QS-F-M7-4H)
1153	Menetes dugasz (M7x1k - O6) (Festo jelölés: QS-F-M7-6H)
1154	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O4) (Festo jelölés: QSLF-1/4-4-B)
1155	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O6) (Festo jelölés: QSLF-1/4-6-B)
1156	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O8) (Festo jelölés: QSLF-1/4-8-B)
1157	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8" b - O4) (Festo jelölés: QSLF-1/8-4-B)
1158	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8" b - O6) (Festo jelölés: QSLF-1/8-6-B)
1159	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8" b - O8) (Festo jelölés: QSLF-1/8-8-B)
1160	Menetes könyökcsatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (R1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag, nem elforgó)
1161	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2" k - 10) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-10)
1162	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2" k - 12) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-12)
1163	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2" k - 14)
1164	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-10)
1165	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-12)
1166	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-4)
1167	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O5)
1168	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-6)
1169	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-8)
1170	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-4)

1171	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-6)
1172	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-8)
1173	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O5)
1174	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - 12) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-12)
1175	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - 14)
1176	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-10)
1177	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O6) Camozzi
1178	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-8)
1179	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M10x1k - O4)
1180	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M10x1k - O6)
1181	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,25k - O6)
1182	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O6)
1183	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O8)
1184	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1k - O6)
1185	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: QSL-F-M5-4)
1186	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O5)
1187	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: QSL-F-M5-6)
1188	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M6x1k - O4)
1189	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M6x1k - O6)
1190	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M8x1k - O4)
1191	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M8x1k - O6)
1192	Menetes könyökcsatlakozó MINI sorozat, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QSML-1/8-4)
1193	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O10) (Festo jelölés: QSL-1/2-10)
1194	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O12) (Festo jelölés: QSL-1/2-12)
1195	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O16) (Festo jelölés: QSL-1/2-16)
1196	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O22)
1197	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O6)
1198	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O8)
1199	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O10) (Festo jelölés: QSL-1/4-10)
1200	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O12) (Festo jelölés: QSL-1/4-12)
1201	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O4) (Festo jelölés: QSL-1/4-4)
1202	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O6) (Festo jelölés: QSL-1/4-6)
1203	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O8) (Festo jelölés: QSL-1/4-8)
1204	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O10) (Festo jelölés: QSL-1/8-10)
1205	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O4) (Festo jelölés: QSL-1/8-4)
1206	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O6) (Festo jelölés: QSL-1/8-6)
1207	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-1/8-8)
1208	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/4" k - O22)

1209	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O10) (Festo jelölés: QSL-3/8-10)
1210	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O12) (Festo jelölés: QSL-3/8-12)
1211	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O16) (Festo jelölés: QSL-3/8-16)
1212	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O6) (Festo jelölés: QSL-3/8-6)
1213	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O8) (Festo jelölés: QSL-3/8-8)
1214	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSML-M3-3
1215	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSML-M3-4
1216	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSML-M5-3
1217	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSML-M5-4
1218	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSML-M5-4
1219	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSML-M5-6
1220	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O4) QSML-M7-4
1221	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O6) QSML-M7-6
1222	Mérőszalag - 5 méteres
1223	MetalWork leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/2"-os NewDeal levegőelőkészítőhöz - 2xG1/4" (9400401)
1224	MetalWork leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/4"-os NewDeal levegőelőkészítőhöz - 2xG1/8" (9200401)
1225	MetalWork nyomásszabályozó - manométer nélkül - dugaszolható (O6-O6 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 400 l/min) (9061316)
1226	MetalWork nyomásszabályozó - manométer nélkül - dugaszolható (O8-O8 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 400 l/min) (9061324)
1227	MetalWork nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 2500 l/min) (1402003)
1228	MetalWork nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 650 l/min) (1202003)
1229	MetalWork nyomásszabályozó VÍZRE - manométer nélkül - (G1/4" bb - 0-4 bar - max. 13 bar) (BIT 5208002)
1230	MetalWork olajzó (G1/2" bb - max. 18 bar - max. 4300 l/min) (1423001)
1231	MetalWork olajzó (G1/4" bb - max. 18 bar - max. 1100 l/min) (1223001)
1232	MetalWork rögzítő saroklemez 1/2"-os NewDeal és SYNTESI 2 levegőelőkészítőkhöz (9400701)
1233	MetalWork rögzítő saroklemez 1/4"-os NewDeal, SYNTESI 1 és BIT levegőelőkészítőkhöz (9200701)
1234	MetalWork szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 2500 l/min) (1425054)
1235	MetalWork szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 700 l/min) (1225054)
1236	MetalWork szűrő-nyomásszabályozó VÍZRE - manométer nélkül - (G1/4" bb - 0-4 bar - max. 13 bar - 20 µm) (BIT 5205105)
1237	MetalWork szűrő (G1/2" bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 4100 l/min) (1421006)
1238	MetalWork szűrő (G1/4" bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 1720 l/min) (1221006)
1239	Munkahenger - ISO 6431 - O..x..mm - fémdugattyús
1240	Munkahenger - ISO 6432 - O..x..mm
1241	Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O6 - O4 - O6) TRS 6-4-6
1242	Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O8 - O6 - O8) TRS 8-6-8
1243	Műanyag "T" csatlakozó (O10 - O10 - O10) TS 10
1244	Műanyag "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13) TS 13
1245	Műanyag "T" csatlakozó (O19 - O19 - O19) TS 19
1246	Műanyag "T" csatlakozó (O25 - O25 - O25) TS 25

1247	Műanyag "T" csatlakozó (O3 - O3 - O3) TS 3
1248	Műanyag "T" csatlakozó (O4 - O4 - O4) TS 4
1249	Műanyag "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5) TS 5
1250	Műanyag "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6) TS 6
1251	Műanyag "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8) TS 8
1252	Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O4 - O6 - O4) YRS 4-6-4
1253	Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O6 - O8 - O6) YRS 6-8-6
1254	Műanyag "Y" csatlakozó (O10 - O10 - O10) YS 10
1255	Műanyag "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13) YS 13
1256	Műanyag "Y" csatlakozó (O19 - O19 - O19) YS 19
1257	Műanyag "Y" csatlakozó (O3 - O3 - O3) YS 3
1258	Műanyag "Y" csatlakozó (O4 - O4 - O4) YS 4
1259	Műanyag "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5) YS 5
1260	Műanyag "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6) YS 6
1261	Műanyag "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8) YS 8
1262	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O10 - O8) GRS 10-8
1263	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O4 - O3) GRS 4-3
1264	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O6 - O4) GRS 6-4
1265	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O8 - O6) GRS 8-6
1266	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O10 - O10) GS 10
1267	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O13 - O13) GS 13
1268	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O19 - O19) GS 19
1269	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O25 - O25) GS 25
1270	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O3 - O3) GS 3
1271	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O4 - O4) GS 4
1272	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O5 - O5) GS 5
1273	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O6 - O6) GS 6
1274	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O8 - O8) GS 8
1275	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O10 - O10) WS 10
1276	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O13 - O13) WS 13
1277	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O19 - O19) WS 19
1278	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O25 - O25) WS 25
1279	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O3 - O3) WS 3
1280	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O4 - O4) WS 4
1281	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O5 - O5) WS 5
1282	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O6 - O6) WS 6
1283	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O8 - O8) WS 8
1284	Működtetőelem-feltét "BA" szelepekhez

1285	Működtetőelem - billenőkapcsoló "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez (O22 mm - bistabil) BA 226 01
1286	Működtetőelem - forgókapcsoló "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - hosszú (O22 mm - bistabil) BA 224 01
1287	Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - fekete (O22 mm - monostabil) BA 222 01
1288	Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil) BA 222 02
1289	Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil) BA 221 02
1290	Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - zöld (O22 mm - monostabil) BA 221 03
1291	Működtetőelem - vészleállító gomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - bistabil) BA 223 02
1292	Napi olajzó - DN=7mm - ABAC (R1/4" k - G1/4" b) - acél
1293	Nyomás látjelző (G1/8" b - 1,5-8 bar, M22x1mm - piros) OH-22-RT (FESTO)
1294	Nyomáskapcsoló - kisméretű (0,5-10 bar - R1/8" k - 0-250V - max. 2A - alaph. NYITOTT/ZÁRT) (9000401) MetalWork
1295	Nyomáskapcsoló - kisméretű, barna (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8" k - 0-48V - alaph. NYITOTT, gumisapka nélkül) - az
1296	Nyomáskapcsoló - kisméretű, kék (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8" k - 0-48V - alaph. ZÁRT, gumisapka nélkül) - az
1297	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (1,5-11bar - hiszterézis: kb. 2bar, nem állítható - G1/4" bbbb - max. 4kW / 230V) CONDOR MDR1/11
1298	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (2-10 bar - hiszterézis: min. 2 bar, állítható - G1/4" bbbb - max. 2,2kW / 230V) CONDOR MDR2
1299	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11bar - G1/4" bbbb - állítható hiszterézis - 3-4kW - 6,3-10A MOTORVÉDELEMMELE) CONDOR MDR3/11
1300	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11bar - G1/4" bbbb - állítható hiszterézis - 4-5,5kW - 10-16A MOTORVÉDELEMMELE) CONDOR MDR3/11
1301	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11bar - G1/4" bbbb - állítható hiszterézis - max. 5,5kW - max. 16A) CONDOR MDR4/11
1302	Nyomáskapcsolóhoz gumisapka (24mm-es laptávú, IP54-es védettségű)
1303	Nyomócsapos (nyomórudas) szelep (3/2-es - G1/8" bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MP
1304	Nyomógombos kéziszzelep (3/2-es - G1/4" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep) BH 311 701 / 322 MT
1305	Nyomógombos kéziszzelep (3/2-es - G1/8" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep) BH 311 401
1306	O-gyűrű készletdoboz ("H" típusú - NBR 70, -30°C ...+90°C - 30 méret, 404 db)
1307	Olaj dugattyús kompresszorokhoz (biztonsági adatlappal)
1308	Olaj préslégszerszámokhoz és pneumatikus elemekhez (biztonsági adatlappal)
1309	PA cső - COL MÉRETŰ - 1/2" (12,7/9,525 mm - natúr színű) - PA11 - 19 bar/20°C
1310	PA cső - COL MÉRETŰ - 1/4" (6,35/4,35 mm - natúr színű) - PA11 - 24 bar/20°C
1311	PA cső - COL MÉRETŰ - 3/8" (9,525/7 mm - natúr színű) - PA11 - 20 bar/20°C
1312	PA cső - NAGY NYOMÁSÚ (O4/2 mm - natúr színű) - NYLON PA6.6 - 100 bar/20°C
1313	PA cső - NAGY NYOMÁSÚ (O6/3 mm - natúr színű) - NYLON PA6.6 - 100 bar/20°C
1314	PA cső - VASTAGFALÚ (O6/3 mm - natúr színű) - PA11/PA12 - 44 bar/20°C
1315	PA cső - VASTAGFALÚ (O8/4 mm - natúr színű) - PA11/PA12 - 44 bar/20°C
1316	PA cső (O10/7 mm - fekete színű) - PA12 - 23 bar/20°C
1317	PA cső (O10/8 mm - világoskék/natúr színű) - PA11/PA12 - 14 bar/20°C
1318	PA cső (O12/10 mm - világoskék színű) - PA11/PA12 - 12 bar/20°C
1319	PA cső (O12/9 mm - fekete/világoskék színű) - PA12 - 19 bar/20°C
1320	PA cső (O14/11 mm - világoskék színű) - PA12 - 16 bar/20°C
1321	PA cső (O15/12 mm - világoskék színű) - PA12 - 14 bar/20°C
1322	PA cső (O16/12 mm - világoskék színű) - PA12 - 19 bar/20°C

1323	PA cső (O16/13 mm - világoskék színű) - PA12 - 14 bar/20°C
1324	PA cső (O18/15 mm - sötétkék színű) - PA11 - 12 bar/20°C
1325	PA cső (O2,5/1,5 mm - natúr színű) - PA11 - 33 bar/20°C
1326	PA cső (O2/1 mm - natúr színű) - PA11 - 44 bar/20°C
1327	PA cső (O22/18 mm - világoskék színű) - PA12 - 13 bar/20°C
1328	PA cső (O3/1,7 mm - világoskék színű) - PA12 - 35 bar/20°C
1329	PA cső (O4/2,5 mm - világoskék/fekete/natúr színű) - PA11/PA12 - 30 bar/20°C
1330	PA cső (O4/2,7 mm - világoskék/natúr színű) - PA11/PA12 - 25 bar/20°C
1331	PA cső (O5/3 mm - világoskék/natúr színű) - PA11 - 33 bar/20°C
1332	PA cső (O6/4 mm - világoskék/fekete/natúr színű) - PA11/PA12 - 26 bar/20°C
1333	PA cső (O8/6 mm - világoskék/fekete/natúr színű) - PA11/PA12 - 19 bar/20°C
1334	PA spirálcső (O10/8 mm - 100 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 14 bar/20°C
1335	PA spirálcső (O12/10 mm - 122 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 12 bar/20°C
1336	PA spirálcső (O4/2,5 mm - 32 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 30 bar/20°C
1337	PA spirálcső (O6/4 mm - 60 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 26 bar/20°C
1338	PA spirálcső (O8/6 mm - 77 mm középátmérő - világoskék színű) - PA11 - 19 bar/20°C
1339	PE cső - COL MÉRETŰ - 1/4" (O6,35/4,35 mm - natúr színű) 11 bar/20°C/20°C
1340	PE cső - COL MÉRETŰ - 3/8" (O9,525/O6,35 mm - natúr színű) - 12 bar/20°C
1341	PE cső (O10/7 mm - világoskék/natúr színű) - 11 bar/20°C
1342	PE cső (O12/9 mm - világoskék/natúr színű) - 9 bar/20°C
1343	PE cső (O4/2,5 mm - világoskék/natúr színű) - 14 bar/20°C
1344	PE cső (O6/4 mm - világoskék/natúr színű) - 12 bar/20°C
1345	PE cső (O8/6 mm - világoskék/natúr színű) - 9 bar/20°C
1346	PL cső (10 bar - O13/17,6 mm - 1/2", -10°C...+40°C - világoskék színű) PL-13 (Festo) - 10 bar/20°C
1347	PL cső (10 bar - O9/11,6 mm - 3/8", -10°C...+40°C - világoskék színű) PL-9 (Festo) - 10 bar/20°C
1348	Pohár BIT szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/8 és 1/4" - félautomata (MetalWork)
1349	Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/2" (MetalWork)
1350	Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/4" (MetalWork)
1351	Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/2" - félautomata (MetalWork)
1352	Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/4" - félautomata (MetalWork)
1353	PU cső - Extraflex 1190 (O10/6,5 mm - világoskék színű) - 11 bar/20°C
1354	PU cső - Extraflex 1190 (O10/7 mm - fekete színű) - 9 bar/20°C
1355	PU cső - Extraflex 1190 (O12/8 mm - világoskék színű) - 10 bar/20°C
1356	PU cső - Extraflex 1190 (O16/11 mm - világoskék színű) - 9 bar/20°C
1357	PU cső - Extraflex 1190 (O3/1,5 mm - világoskék színű) - 17 bar/20°C
1358	PU cső - Extraflex 1190 (O6/4(3,8) mm - világoskék színű) - 11 bar/20°C
1359	PU cső - Extraflex 1190 (O8/5,5 mm - világoskék színű) - 9 bar/20°C
1360	PU cső - UV-ÁLLÓ (O10/6,5 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 11 bar/20°C

1361	PU cső - UV-ÁLLÓ (O4/2,5 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 12 bar/20°C
1362	PU cső - UV-ÁLLÓ (O6/4(3,8) mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 11 bar/20°C
1363	PU cső - UV-ÁLLÓ (O8/5,5 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 9 bar/20°C
1364	PU cső - UV ÁLLÓ (O12/8 mm - víztiszta átlátszó) - Extraflex 1198 - 10 bar/20°C
1365	PU cső (O10/7 mm - fekete színű) - serie C 98 - 11 bar/20°C
1366	PU cső (O12/9 mm - fekete színű) - serie C 98 - 10 bar/20°C
1367	PU cső (O14/11 mm - világoskék színű) - serie C 98 - 8 bar/20°C
1368	PU cső (O3/2 mm - fekete színű - 10 bar/20°C) PUN-3x0,5-SW (FESTO)
1369	PU cső (O4/2,5 mm - világoskék/fekete színű) - serie C 98 - 15 bar/20°C
1370	PU cső (O5/3 mm - világoskék színű) - serie C 98 - 16 bar/20°C
1371	PU cső (O6/4 mm - fekete színű) - serie C 98 - 14 bar/20°C
1372	PU cső (O8/6 mm - fekete színű) - serie C 98 - 12 bar/20°C
1373	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 10 m - O60 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1374	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 12,5 m - O60 mm ; max. 8,75 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1375	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 5 m - O60 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1376	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 7,5 m - O60 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1377	PU spirálcső (O12/8 mm - 10 m - O74 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
1378	PU spirálcső (O12/8 mm - 15 m - O74 mm ; max. 10,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
1379	PU spirálcső (O12/8 mm - 5 m - O74 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
1380	PU spirálcső (O6/4(3,8) mm - 2 m - O32 mm ; max. 1,4 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1381	PU spirálcső (O6/4(3,8) mm - 4 m - O32 mm ; max. 2,8 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1382	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 10 m - O41 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1383	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 12,5 m - O41 mm ; max. 8,75 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1384	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 2,5 m - O41 mm ; max. 1,75 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1385	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 5 m - O41 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1386	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 7,5 m - O41 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1387	PUN-10x1,5-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1388	PUN-12x2-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1389	PUN-16x2,5-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1390	PUN-4x0,75-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1391	PUN-6x1-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1392	PUN-8x1,25-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1393	QS-1/2-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1394	QS-1/2-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1395	QS-1/2-16 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1396	QS-1/4-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1397	QS-1/4-4 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1398	QS-1/4-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO

1399	QS-10-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1400	QS-10 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1401	QS-12-10 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1402	QS-12-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1403	QS-12 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1404	QS-3/8-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1405	QS-3/8-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1406	QS-3/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1407	QS-6-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1408	QS-6 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1409	QS-8-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1410	QS-8-6 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1411	QS-8 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1412	QS-G1/4-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1413	QS-G1/8-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1414	QS-G1/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1415	QSL-1/2-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1416	QSL-1/2-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1417	QSL-1/2-16 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1418	QSL-1/4-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1419	QSL-1/4-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1420	QSL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1421	QSL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1422	QSL-1/8-4 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1423	QSL-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1424	QSL-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1425	QSL-10 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1426	QSL-12 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1427	QSL-16 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1428	QSL-3/8-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1429	QSL-3/8-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1430	QSL-3/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1431	QSL-4 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1432	QSL-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1433	QSL-8 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1434	QSL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO
1435	QSL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO
1436	QSLV-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO

1437	QSLV-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1438	QSLV-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1439	QSLV-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1440	QSLV2-1/4-6 dugaszolható elosztó csatlakozó - FESTO
1441	QSM-4 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1442	QSML-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1443	QSMT-6 "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1444	QSMT-G1/8-4 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1445	QSMT-M5-4 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1446	QSMT-M5-6 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1447	QSMTL-M5-6 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1448	QSMX-4 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1449	QSMX-6 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1450	QSMY-4 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1451	QSMY-6 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1452	QST-1/4-6 menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1453	QST-1/8-6 menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1454	QST-10-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1455	QST-10 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1456	QST-12-8 "T" csatlakozó - bővítő, dugaszolható - FESTO
1457	QST-12 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1458	QST-16 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1459	QST-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1460	QST-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1461	QST-8-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1462	QST-8-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1463	QST-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1464	QSY-1/8-6 menetes "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1465	QSY-10-8 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1466	QSY-10 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1467	QSY-12 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1468	QSY-16-12 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1469	QSY-16 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1470	QSY-4 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1471	QSY-6 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1472	QSY-8-6 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1473	QSY-8 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1474	RECTUS közcsavar - DN 10/10 (G1/8" k-G1/8" k)

1475	RECTUS közcsavar - DN 13/13 (G1/4" k-G1/4" k)
1476	RECTUS közcsavar - DN 17/17 (G3/8" k-G3/8" k)
1477	RECTUS közcsavar - DN 21/21 (G1/2" k-G1/2" k)
1478	RECTUS közcsavar - DN 26/26 (G3/4" k-G3/4" k)
1479	Réz "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13) T 13 MS
1480	Réz "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5) T 5 MS
1481	Réz "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6) T 6 MS
1482	Réz "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8) T 8 MS
1483	Réz "T" csatlakozó (O9 - O9 - O9) T 9 MS
1484	Réz "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13) Y 13 MS
1485	Réz "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5) Y 5 MS
1486	Réz "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6) Y 6 MS
1487	Réz "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8) Y 8 MS
1488	Réz "Y" csatlakozó (O9 - O9 - O9) Y 9 MS
1489	Rögzítőanya (G1/2") - nikkekezezt réz
1490	Rögzítőanya (G1/4") - nikkekezezt réz
1491	Rögzítőanya (G1/8") - nikkekezezt réz
1492	Rögzítőanya (G3/4") - réz KM 26 W
1493	Rögzítőanya (G3/8") - nikkekezezt réz
1494	Rögzítőanya (M10x1,25) - acél
1495	Rögzítőanya (M12x1) Römer dugaszolható fojtó-(visszacsapó)szelepekhez - nikkekezezt réz
1496	Rögzítőanya (M12x1,25) - acél
1497	Rögzítőanya (M16x1,5) - acél
1498	Rögzítőanya (M20x1,5) - acél
1499	Rögzítőanya (M22x1,5) - acél
1500	Rögzítőanya (M8x0,75) mágnesszelepek ankercsövére (Festo, az, Hafner, MetalWork stb.) - réz
1501	Rugós csővédő csavarzat (O8mm-es csőhöz - M12x1b)
1502	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O10/8-as csőhöz) (26 SF KK 10 MXX helyett)
1503	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O12/9-es csőhöz) 26 SF KK 12 MXX - Rectus
1504	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O6/4-es csőhöz) (26 SF KK 06 MXX helyett)
1505	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - 900 l/min - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 SF KK 08 MXX helyett)
1506	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O12/9-es csőhöz) 26 KA KK 12 MPX - Rectus
1507	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O10/8-as csőhöz) (26 KA KK 10 MPX helyett)
1508	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O6/4-es csőhöz) (26 KA KK 06 MPX helyett)
1509	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (0-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 KA KK 08 MPX helyett)
1510	SYNTESI-1 menetes véglap (G1/4" b) + 2db rögzítőcsavar (9210002) MetalWork
1511	SYNTESI-1 menetes véglap (G1/8" b) + 2db rögzítőcsavar (9210001) MetalWork
1512	SYNTESI-1 menetes véglap (G3/8" b) + 2db rögzítőcsavar (9210003) MetalWork

1513	SYNTESI-1 nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 1200/2800/3350 l/min) (5610R160) MetalWork
1514	SYNTESI-1 olajzó (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - max. 1600/3000/3650 l/min) (5610L100) MetalWork
1515	SYNTESI-1 összeépítő közdarab + 4 db rögzítőcsavar (9210000) MetalWork
1516	SYNTESI-1 szűrő-nyomásszab. + manométer (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12bar - max. 15bar - 20 µm - max. 1300/2000/3000 l/min) (5610B260) MetalWork
1517	SYNTESI-1 szűrő (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 1300/1650/1750 l/min) (5610F200) MetalWork
1518	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 110VAC - 3,8VA - ED100% - U7K1)
1519	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 12VDC - 5W - ED100% - U72)
1520	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 230VAC - 4VA - ED100% - U7J)
1521	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VAC/3,5VA vagy 12VDC/3,1W - ED100% - U7H)
1522	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VDC - 5W - ED100% - U73)
1523	Szelepmágnes - Easun (22mm - O9x30mm - 110VAC - 4,5VA - ED100%)
1524	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 12VDC - 3W vagy 5W - ED100%)
1525	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 230VAC - 4,5VA vagy 5VA - ED100%)
1526	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VAC - 4,5 VA vagy 5VA - ED100%)
1527	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VDC - 3W vagy 5W - ED100%)
1528	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-12DC-OD - 11,7W - ED100%)
1529	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-24DC-OD - 11W - ED100%)
1530	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSW-230AC-OD - 22VA - ED100%)
1531	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSW-24AC-OD - 22VA - ED100%)
1532	Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 230VAC - 5VA - ED100%)
1533	Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VAC - 5VA vagy 12VDC - 3W - ED100%)
1534	Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VDC - 3W - ED100%)
1535	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 110VAC - 10VA - ED100% - 2400)
1536	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 12VDC - 7W - ED100% - 2150)
1537	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 230VAC - 10VA - ED100% - 2700)
1538	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VAC - 10VA - ED100% - 2200)
1539	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VDC - 7W - ED100% - 2250)
1540	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 110VAC - 18VA - ED100% - 7400)
1541	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 12VDC - 14W - ED100% - 7150)
1542	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 230VAC - 18VA - ED100% - 7700)
1543	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VAC - 18VA - ED100% - 7200)
1544	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VDC - 14W - ED100% - 7250)
1545	Szelepmágnes - m&m, VÁKUUMSZELEPEKHEZ (30mm - 15x41mm - 24VAC - 25VA - ED100% - 72K1)
1546	Szelepmágnes - m&m, VÁKUUMSZELEPEKHEZ (30mm - 15x41mm - 24VDC - 22W - ED100% - 72Z1)
1547	Szelepmágnes - m&m, VÁKUUMSZELEPEKHEZ (30mm - O15x41mm - 230VAC - 25VA - ED100% - 77K1)
1548	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-12VDC helyett - 5W - ED100%)
1549	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-24VDC helyett - 5W - ED100%)
1550	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-110VAC helyett - 8VA - ED100%)

1551	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-230VAC helyett - 5VA - ED100%)
1552	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-24VAC helyett - 5VA - ED100%)
1553	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 110VAC - 13VA - ED100%)
1554	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 230VAC - 13VA - ED100%)
1555	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VAC/12VDC - 13VA - ED100%)
1556	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VDC - 10W - ED100%)
1557	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 110VAC - 6VA - ED100%)
1558	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 12VDC - 8W - ED100%)
1559	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 230VAC - 6VA - ED100%)
1560	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VAC - 5,5VA - ED100%)
1561	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VDC - 5W - ED100%)
1562	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 230VAC - 11VA - ED100%)
1563	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VAC - 12VA - ED100%)
1564	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VDC - 8W - ED100%)
1565	Szelepmágnes - SIRAI (22mm - O10x30mm - 110VAC/6VA - ED100% - ZB10A)
1566	Szelepmágnes - SIRAI (22mm - O10x30mm - 230VAC/6VA - ED100% - ZB10A)
1567	Szelepmágnes - SIRAI (22mm - O10x30mm - 24VAC/6VA vagy 12VDC - ED100% - ZB10A)
1568	Szelepmágnes - SIRAI (22mm - O10x30mm - 24VDC - 5,5W - ED100% - ZB10A)
1569	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/2" k - R1/2" k)
1570	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/4" k - R1/4" k)
1571	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/8" k - R1/8" k)
1572	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1" k - R1" k)
1573	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/4" k - R3/4" k)
1574	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/8" k - R3/8" k)
1575	Szilikoncső (0,1 bar - O12/8 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)
1576	Szilikoncső (0,1 bar - O14/10 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)
1577	Szilikoncső (0,1 bar - O4/2 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)
1578	Szilikoncső (0,1 bar - O5/3 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)
1579	Szilikoncső (0,1 bar - O6/4 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)
1580	Szilikoncső (0,1 bar - O8/5 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)
1581	Szilikoncső (0,1 bar - O9/6 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -50°C...+180/200°C)
1582	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O10/17 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1583	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O13/20 mm - 1/2" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1584	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O16/24 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1585	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O19/27 mm - 3/4" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1586	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O25/34 mm - 1" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1587	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O6/12 mm - 1/4" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)
1588	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O8/15 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C)

1589	Szöveterősítéses gumi présleágtömlő (15 bar/20°C - O25/34 mm - 1" - fekete színű, -25°C...+80°C)
1590	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (16 bar/20°C - O25/34 mm - 1" - átlátszó, -15°C...+60°C)
1591	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O13/20 mm - 1/2" - átlátszó, -15°C...+60°C)
1592	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O19/27 mm - 3/4" - átlátszó, -15°C...+60°C)
1593	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O4/8 mm - átlátszó, -15°C...+60°C)
1594	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O6/12 mm - 1/4" - átlátszó, -15°C...+60°C)
1595	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O9/15 mm - 3/8" - átlátszó, -15°C...+60°C)
1596	Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O12,7/19 mm - 1/2" - világoskék színű, -20°C...+60°C)
1597	Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O6,3/11 mm - 1/4" - világoskék színű, -20°C...+60°C)
1598	Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O9/14,5 mm - 3/8" - világoskék színű, -20°C...+60°C)
1599	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10 - O6) (Festo jelölés: QS-10H-6)
1600	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10 - O8) (Festo jelölés: QS-10H-8)
1601	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O10) (Festo jelölés: QS-12H-10)
1602	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O6) (Festo jelölés: QS-12H-6)
1603	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O8) (Festo jelölés: QS-12H-8)
1604	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O10)
1605	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O12)
1606	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O8)
1607	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O15 - O12) (műanyag)
1608	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O18 - O15) (műanyag, John Guest)
1609	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O4 - O3) (Festo jelölés: QSM-4H-3)
1610	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O5 - O4)
1611	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6 - O4) (Festo jelölés: QS-6H-4)
1612	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6 - O5)
1613	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O4) (Festo jelölés: QS-8H-4)
1614	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O5)
1615	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O6) (Festo jelölés: QS-8H-6)
1616	Szűkítő csavar (G1/2"b - G1"k) RK 21/33
1617	Szűkítő csavar (G1/2"b - G3/4"k)
1618	Szűkítő csavar (G1/2"b - R1"k) - nem Rectus
1619	Szűkítő csavar (G1/4"b - G1/2"k)
1620	Szűkítő csavar (G1/4"b - G3/8"k)
1621	Szűkítő csavar (G1/8"b - G1/2"k)
1622	Szűkítő csavar (G1/8"b - G1/4"k)
1623	Szűkítő csavar (G1/8"b - G3/8"k)
1624	Szűkítő csavar (G3/4"b - G1"k) RK 26/33
1625	Szűkítő csavar (G3/4"b - R1"k) - nem Rectus
1626	Szűkítő csavar (G3/8"b - G1/2"k)

1627	Szűkítő csavar (G3/8"b - G3/4"k)
1628	Szűkítő csavar (M5x0,8b - G1/4"k) RK 05/13
1629	Szűkítő csavar (M5x0,8b - G1/8"k)
1630	Szűkítő csavarbetét (G1/2"b - G3/4"k x 14mm)
1631	Szűkítő csavarbetét (G1/4"b - G3/8"k x 9mm)
1632	Szűkítő csavarbetét (G1/8"b - G1/4"k x 8mm)
1633	Szűkítő csavarbetét (G3/4"b - G1"k x 20mm)
1634	Szűkítő csavarbetét (G3/8"b - G1/2"k x 10mm)
1635	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O10-O10mm, 100 µm - max. 10 bar)
1636	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O12-O12mm, 100 µm - max. 10 bar)
1637	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O6-O6mm, 100 µm - max. 10 bar)
1638	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O8-O8mm, 100 µm - max. 10 bar)
1639	Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 20 µm) (9251709) MetalWork
1640	Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 5 µm) (9210150) MetalWork
1641	Szűrőbetét - Knocks-Futura 1/2" - Rexroth AS3 (5 µm)
1642	Szűrőbetét - NewDeal (1/2" - 20 µm) (9450102) MetalWork
1643	Szűrőbetét - NewDeal (1/2" - 4 µm) (9450103) MetalWork
1644	Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 20 µm) (9250102) MetalWork
1645	Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 4 µm) (9250103) MetalWork
1646	Szűrőbetét - SYNTESI-1 (20 µm) (9210151) MetalWork
1647	Szűrőbetét - SYNTESI-1 (5 µm) (9210150) MetalWork
1648	Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1649	Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1650	Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1651	Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1652	Szűrőbetét (1/2" - 5/20 µm) (Hoerbiger/az pneumatica)
1653	Szűrőbetét (1/8" és 1/4" - 5 µm) AF20P-060S (SMC)
1654	Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1655	Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1656	Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1657	Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1658	Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MIDI-40M
1659	Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MIDI-5M
1660	Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MINI-40M
1661	Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MINI-5M
1662	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/2"k)
1663	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/4"k)
1664	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/8"k)

1665	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1" k)
1666	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/4" k)
1667	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/8" k)
1668	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterfém (M5x0,8k)
1669	T betét, dugaszolható (O10 - O10)
1670	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O6) (Festo jelölés: QST-10-10-6)
1671	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O8) (Festo jelölés: QST-10-10-8)
1672	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O12 - O12 - O10) (Festo jelölés: QST-12-12-10)
1673	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O16 - O16 - O12) (Festo jelölés: QST-16-16-12)
1674	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O22 - O22 - O16)
1675	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O4 - O4 - O3) QSMT-4-3
1676	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O6 - O6 - O4) (Festo jelölés: QST-6-6-4)
1677	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O4) (Festo jelölés: QST-8-8-4)
1678	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O6) (Festo jelölés: QST-8-8-6)
1679	T csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/2"-O1/2"-O1/2" (12,7mm) (műanyag)
1680	T csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O1/4"-O1/4"-O1/4" (6,35mm) (műanyag)
1681	T csatlakozó - COL MÉRETŰ, dugaszolható (O3/8"-O3/8"-O3/8" (9,525mm) (műanyag)
1682	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-F-10)
1683	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-F-12)
1684	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14 - O14)
1685	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-F-4)
1686	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5 - O5)
1687	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-F-6)
1688	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-F-8)
1689	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/2" k - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-1/2-12)
1690	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/2" k - O22 - O22)
1691	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4" k - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-1/4-10)
1692	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-1/4-6)
1693	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-1/4-8)
1694	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8" k - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-1/8-4)
1695	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8" k - O5 - O5)
1696	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-1/8-6)
1697	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-1/8-8)
1698	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8" k - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-3/8-10)
1699	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8" k - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-3/8-12)
1700	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-3/8-8)
1701	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-M5-4)
1702	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O5 - O5)

1703	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-M5-6)
1704	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSTL-1/4-6)
1705	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSTL-1/4-8)
1706	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSTL-1/8-4)
1707	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSTL-1/8-6)
1708	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSTL-1/8-8)
1709	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-10-6-6)
1710	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-10-8-8)
1711	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-12-10-10)
1712	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-16-12-12)
1713	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-6-4-4)
1714	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-8-4-4)
1715	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-8-6-6)
1716	T csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QST-10)
1717	T csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QST-12)
1718	T csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15 - O15) (műanyag)
1719	T csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16 - O16) (Festo jelölés: QST-16)
1720	T csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18 - O18) CQT-18 (műanyag, John Guest)
1721	T csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22 - O22)
1722	T csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMT-3)
1723	T csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QST-4)
1724	T csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QST-6)
1725	T csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QST-8)
1726	T csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-2 (FESTO)
1727	T csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-3 (FESTO)
1728	T csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-4 (FESTO)
1729	T csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-6 (FESTO)
1730	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O100 x O20 x 26)
1731	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O125 x O20 x 30)
1732	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O160 x O27 x 31 vagy O160 x O24 x 30)
1733	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O25 x O8 x 12)
1734	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O32 x O8 x 15)
1735	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O35 x O8 x 15)
1736	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O40 x O10 x 18)
1737	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O50 x O10 x 18)
1738	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O63 x O12 x 22)
1739	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O70 x O12 x 22)
1740	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O80 x O16 x 25)

1741	T idom - belsőmenetes (G1/2"bbb)
1742	T idom - belsőmenetes (G1/4"bbb)
1743	T idom - belsőmenetes (G1/8"bbb)
1744	T idom - belsőmenetes (G1"bbb)
1745	T idom - belsőmenetes (G3/4"bbb)
1746	T idom - belsőmenetes (G3/8"bbb)
1747	T idom - középen belső/külső/külső (G1/2"b - R1/2"kk)
1748	T idom - középen belső/külső/külső (G1/4"b - R1/4"kk)
1749	T idom - középen belső/külső/külső (G1/8"b - R1/8"kk)
1750	T idom - középen belső/külső/külső (G1"b - R1"kk)
1751	T idom - középen belső/külső/külső (G3/4"b - R3/4"kk)
1752	T idom - középen belső/külső/külső (G3/8"b - R3/8"kk)
1753	T idom - középen külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb)
1754	T idom - középen külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb)
1755	T idom - középen külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb)
1756	T idom - középen külső/belső/belső (R1"k - G1"bb)
1757	T idom - középen külső/belső/belső (R3/4"k - G3/4"bb)
1758	T idom - középen külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb)
1759	T idom - középen külső/külső/belső (R1/2"kk - G1/2"b)
1760	T idom - középen külső/külső/belső (R1/4"kk - G1/4"b)
1761	T idom - középen külső/külső/belső (R1/8"kk - G1/8"b)
1762	T idom - középen külső/külső/belső (R1"kk - G1"b)
1763	T idom - középen külső/külső/belső (R3/4"kk - G3/4"b)
1764	T idom - középen külső/külső/belső (R3/8"kk - G3/8"b)
1765	T idom - külsőmenetes (R1/2"kkk)
1766	T idom - külsőmenetes (R1/4"kkk)
1767	T idom - külsőmenetes (R1/8"kkk)
1768	T idom - külsőmenetes (R1"kkk)
1769	T idom - külsőmenetes (R3/4"kkk)
1770	T idom - külsőmenetes (R3/8"kkk)
1771	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb)
1772	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb)
1773	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb)
1774	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1"k - G1"bb)
1775	T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/4"k - G3/4"bb)
1776	T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb)
1777	Talp 32-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1778	Talp 40-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)

1779	Talp 50-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1780	Talp 63-as ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1781	Talp O12 és O16mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O16-os furattal) (1db)
1782	Talp O20 és O25mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O22-es furattal) (1db)
1783	Talp O8 és O10mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O12-es furattal) (1db)
1784	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O10/7 x 17mm) (Parker-Legris/Norgren)
1785	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O10/8 x 17mm)
1786	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O12/10 x 19mm)
1787	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O12/9 x 19mm)
1788	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O14/11 x 16mm)
1789	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O14/12 x 21mm)
1790	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O15/12,5 x 21mm)
1791	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O16/13 x 22mm)
1792	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O4/2 x 8mm)
1793	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O4/2,7 x 13mm)
1794	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O5/3 x 10mm) (Parker-Legris)
1795	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O6/4 x 13mm)
1796	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O8/6 x 16,5mm)
1797	Teflon (P.T.F.E.) cső (O10/8 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 6 bar/20°C
1798	Teflon (P.T.F.E.) cső (O4/2 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 20 bar/20°C
1799	Teflon (P.T.F.E.) cső (O6/4 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 12 bar/20°C
1800	Teflon (P.T.F.E.) cső (O8/6 mm - natúr színű, -200°C...+260°C) - 8 bar/20°C
1801	Teflon (P.T.F.E.) szalag gázhoz (0,1 mm x 12 mm x 10 m)
1802	Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR2 nyomáskapcsolókhöz - AEV 2S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) narancssárga - 200741
1803	Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR3 nyomáskapcsolókhöz - EV 2S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) szürke - 426506
1804	Tehermentesítő-szelep NE-MA nyomáskapcsolóhoz (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) - 011158004
1805	Tömítőgyűrű - alumínium (G1/2"-os külső gázmenethez - O21,3x25x1,5mm, -150°C...+120°C)
1806	Tömítőgyűrű - alumínium (G1/4"-os külső gázmenethez- O13,5x17,5x1,5mm, -150°C...+120°C)
1807	Tömítőgyűrű - alumínium (G1/8"-os külső gázmenethez és M10-es külső menethez- O10,3x14x1,5mm, -150°C...+120°C)
1808	Tömítőgyűrű - alumínium (G1"-os külső gázmenethez- O33,5x39x2mm, -150°C...+120°C)
1809	Tömítőgyűrű - alumínium (G3/4"-os külső gázmenethez és M26-os külső menethez- O27,2x32x2mm, -150°C...+120°C)
1810	Tömítőgyűrű - alumínium (G3/8"-os külső gázmenethez- O16,7x21x1,5mm, -150°C...+120°C)
1811	Tömítőgyűrű - alumínium (M5-ös külső menethez- O5,1x7,5x1mm, -150°C...+120°C)
1812	Tömítőgyűrű - fémházas (G1"-os külső gázmenethez, O34,2x39,5x2mm, -20°C...+90°C, -0,95...30 bar)
1813	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/2"-os külső gázmenethez, O25,5x21x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/2 (FESTO)
1814	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/4"-os külső gázmenethez, O16,8x13,2x2,2mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/4 (FESTO)
1815	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/8"-os külső gázmenethez, O12,8x9,8x1,8mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/8 (FESTO)
1816	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G3/4"-os külső gázmenethez, O32x26,5x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-3/4 (FESTO)

1817	Tömítőgyűrű - fémház, leesésgátlós (G3/8"-os külső gázmenethez, O20,5x16,65x2,95mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-3/8 (FESTO)
1818	Tömítőgyűrű - fémház, leesésgátlós (M22-es külső menethez, O27x22,3x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M22 (FESTO)
1819	Tömítőgyűrű - fémház, leesésgátlós (M5-ös külső menethez, O7,4x5,05x1,45mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M5 (FESTO)
1820	Tömítőgyűrű - fémház, leesésgátlós (M6-os külső menethez, O8,3xO6,1x1,35mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M6 (FESTO)
1821	Tömítőgyűrű - NBR 60 (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O19x10x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1822	Tömítőgyűrű - NBR 60 (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O12x6x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1823	Tömítőgyűrű - NBR 60 (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O30x20x3mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1824	Tömítőgyűrű - NBR 60 (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O24x15x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1825	Tömítőgyűrű - NBR 60 (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O15x8x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
1826	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O18,5x12x2mm)
1827	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O11,3x7x1,75mm)
1828	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/8"-os BELSŐ gázmenethez - O8,4x5x1,5mm)
1829	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O30x21x2,5mm)
1830	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O24x16x2,5mm)
1831	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O14,8x9x2mm)
1832	Tömítőgyűrű - PVC (G1"-os külső gázmenethez)
1833	Tömítőgyűrű - PVC (G1/2"-os külső gázmenethez)
1834	Tömítőgyűrű - PVC (G1/4"-os külső gázmenethez)
1835	Tömítőgyűrű - PVC (G1/8"-os külső gázmenethez)
1836	Tömítőgyűrű - PVC (G3/4"-os külső gázmenethez)
1837	Tömítőgyűrű - PVC (G3/8"-os külső gázmenethez)
1838	Tömítőgyűrű - PVC (M5-ös külső menethez)
1839	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x26x1,5mm, -150°C...+300°C)
1840	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x28x1,5mm, -150°C...+300°C)
1841	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G1/4"-os külső gázmenethez - O13x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
1842	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x21x1,5mm, -150°C...+300°C)
1843	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x23x1,5mm, -150°C...+300°C)
1844	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x14x1mm, -150°C...+300°C)
1845	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x16x1mm, -150°C...+300°C)
1846	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M12-es külső menethez - O12x16x1,5mm, -150°C...+300°C)
1847	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M12-es külső menethez - O12x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
1848	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M14-es külső menethez - O14x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
1849	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M14-es külső menethez - O14x20x1,5mm, -150°C...+300°C)
1850	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M16-os külső menethez - O16x20x1,5mm, -150°C...+300°C)
1851	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M18-as külső menethez - O18x22x1,5mm, -150°C...+300°C)
1852	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M18-as külső menethez - O18x24x1,5mm, -150°C...+300°C)
1853	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M20-as külső menethez - O20x24x1,5mm, -150°C...+300°C)
1854	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M20-as külső menethez - O20x26x1,5mm, -150°C...+300°C)

1855	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M22-es külső menethez - O22x27x1,5mm, -150°C...+300°C)
1856	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M22-es külső menethez - O22x29x1,5mm, -150°C...+300°C)
1857	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M24-es külső menethez - O24x30x2mm, -150°C...+300°C)
1858	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M26-os külső menethez és G3/4"-os külső gázmenethez - O26x32x2mm, -150°C...+300°C)
1859	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M27-es külső menethez - O27x32x2mm, -150°C...+300°C)
1860	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M28-as külső menethez - O28x34x2mm, -150°C...+300°C)
1861	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M30-as külső menethez - O30x36x2mm, -150°C...+300°C)
1862	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M33-as külső menethez és G1"-os külső gázmenethez - O33x39x2mm, -150°C...+300°C)
1863	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M4-es külső menethez - O4x8x1mm, -150°C...+300°C)
1864	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M5-ös külső menethez - O5x9x1mm, -150°C...+300°C)
1865	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M6-os külső menethez - O6x10x1mm, -150°C...+300°C)
1866	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M6-os külső menethez - O6x12x1mm, -150°C...+300°C)
1867	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M8-as külső menethez - O8x12x1mm, -150°C...+300°C)
1868	Tömítőgyűrű - RÉZ - készletből (M8-as külső menethez - O8x14x1mm, -150°C...+300°C)
1869	Tömítőgyűrű - RÉZ (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x27x1,5mm, -150°C...+300°C)
1870	Tömítőgyűrű - RÉZ (G1/4"-os külső gázmenethez - O13x18x1mm, -150°C...+300°C)
1871	Tömítőgyűrű - RÉZ (G1/8"-os külső gázmenethez és M10-es külső menethez - O10x14x1mm, -150°C...+300°C)
1872	Tömítőgyűrű - RÉZ (G1"-os külső gázmenethez - O33x39x2mm, -150°C...+300°C)
1873	Tömítőgyűrű - RÉZ (G3/4"-os külső gázmenethez és M26-os külső menethez - O26x32x2mm, -150°C...+300°C)
1874	Tömítőgyűrű - RÉZ (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x22x1,5mm, -150°C...+300°C)
1875	Tömítőgyűrű - RÉZ (M12-es külső menethez - O12x16x1,5mm, -150°C...+300°C)
1876	Tömítőgyűrű - RÉZ (M14-es külső menethez - O14x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
1877	Tömítőgyűrű - RÉZ (M16-os külső menethez - O16x20x1,5mm, -150°C...+300°C)
1878	Tömítőgyűrű - RÉZ (M18-as külső menethez - O18x24x1,5mm, -150°C...+300°C)
1879	Tömítőgyűrű - RÉZ (M20-as külső menethez - O20x26x1,5mm, -150°C...+300°C)
1880	Tömítőgyűrű - RÉZ (M22-es külső menethez - O22x27x1,5mm, -150°C...+300°C)
1881	Tömítőgyűrű - RÉZ (M8-as külső menethez - O8x12x1mm, -150°C...+300°C)
1882	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O19x10x2mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!)
1883	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O12x6x2mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!)
1884	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O30x20x3mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!)
1885	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O24x16x2mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!)
1886	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O15x8x2mm, -45°C...+200°C, nem olajálló!)
1887	Tömítőgyűrű széndioxid-palackokhoz (többször felhasználható, fémházas - O18x10x2mm)
1888	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O26 - O28 x 18 - W1) MPC S (3/4"-os csőre)
1889	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O32 - O35 x 20 - W1) MPC S (1"-os csőre)
1890	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O36 - O39 x 20 - W1) MPC S (1"-os csőre)
1891	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O40 - O43 x 20 - W1) MPC S (5/4"-os csőre)
1892	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O48 - O51 x 22 - W1) MPC S (6/4"-os csőre)

1893	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M8-as csavarral (O60 - O63 x 22 - W1) MPC S (2"-os csőre)
1894	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10 - O16 x 9 - W4)
1895	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12 - O22 x 9 - W4)
1896	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16 - O27 x 9 - W4)
1897	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20 - O32 x 9 - W4)
1898	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O25 - O40 x 9 - W4)
1899	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O12 x 9 - W4)
1900	Tömlőbilincs - csigamenetes (O10 - O16 x 9 - W2)
1901	Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O20 x 9 - W2)
1902	Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O22 x 9 - W2)
1903	Tömlőbilincs - csigamenetes (O16 - O27 x 9 - W2)
1904	Tömlőbilincs - csigamenetes (O20 - O32 x 9 - W2)
1905	Tömlőbilincs - csigamenetes (O25 - O40 x 9 - W2)
1906	Tömlőbilincs - csigamenetes (O30 - O45 x 9 - W2)
1907	Tömlőbilincs - csigamenetes (O32 - O50 x 9 - W2)
1908	Tömlőbilincs - csigamenetes (O8 - O12 x 9 - W2)
1909	Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O16 - O27 x 12 - W2)
1910	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10,3 - O12,3 x 7,4) 12,8 RER
1911	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10,6 - O12,6 x 8,2) 13,3 RER
1912	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11,3 - O13,3 x 8,2) 14,0 RER
1913	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,3 - O14,3 x 8,2) 15,0 RER
1914	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O13,2 - O15,8 x 8,2) 16,5 RER
1915	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14,6 - O16,8 x 8,2) 17,5 RER
1916	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O15,6 - O17,8 x 8,2) 18,5 RER
1917	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,5 - O18,8 x 8,2) 19,5 RER
1918	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O17,1 - O20,0 x 9,2) 20,7 RER
1919	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,8 - O21,1 x 9,2) 21,8 RER
1920	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O19,2 - O21,8 x 9,2) 22,5 RER
1921	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20,2 - O22,8 x 9,2) 23,5 RER
1922	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O3,7 - O4,7 x 5,5) 5,1 RER
1923	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O4,7 - O5,7 x 5,5) 6,1 RER
1924	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5,6 - O6,5 x 6,4) 7,0 RER
1925	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O6,3 - O7,5 x 6,4) 8,0 RER
1926	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,0 - O8,5 x 7,4) 9,0 RER
1927	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,5 - O9,0 x 7,4) 9,5 RER
1928	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8,5 - O10,0 x 7,4) 10,5 RER
1929	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,1 - O10,8 x 7,4) 11,3 RER
1930	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,5 - O11,5 x 7,4) 12,0 RER

1931	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O11 - O13 x 7) 13 OET
1932	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O13 - O15 x 7,5) 15 OET
1933	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O15 - O17 x 8) 17 OET
1934	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O17 - O20 x 8,5) 20 OET
1935	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O19 - O22 x 9) 22 OET
1936	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O22 - O25 x 10) 25 OET
1937	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O25 - O28 x 10) 28 OET
1938	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O5 - O7 x 6) 7 OET
1939	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O7 - O9 x 7) 9 OET
1940	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O8 - O11 x 7) 11 OET
1941	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11 - O13 x 7)
1942	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,5 - O15 x 7,5)
1943	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14 - O17 x 8)
1944	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,2 - O20 x 8,5)
1945	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,1 - O22 x 9)
1946	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O21,1 - O25 x 10)
1947	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O24 - O28 x 10)
1948	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5 - O7 x 6)
1949	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7 - O9 x 7)
1950	Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O11 x 7)
1951	Tömlőtoldó (hosszú, acél) (O13/O13)
1952	Tömlőtoldó (hosszú, acél) (O25/O25)
1953	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O10/O10) DS 09/09
1954	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O13/O13 - 1/2"-os tömlőhöz) AU 13/13 (tst)
1955	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O14/O14) DS 13/13
1956	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O16/O16) AU 16/16 (tst)
1957	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O19/O19 - 3/4"-os tömlőhöz) AU 19/19 (tst)
1958	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O4/O4 - 1/8"-os tömlőhöz) AU 04/04 (tst)
1959	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O6/O6 - 1/4"-os tömlőhöz) AU 06/06 (tst)
1960	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O7/O7) DS 06/06
1961	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O8/O8 - 5/16"-os tömlőhöz) AU 08/08 (tst)
1962	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O9/O9 - 3/8"-os tömlőhöz) AU 09/09 (tst)
1963	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O13) STP 21/13
1964	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O6) STP 21/06
1965	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O9) STP 21/09
1966	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O4) STP 13/04
1967	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O6) STP 13/06
1968	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O9) STP 13/09

1969	Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O4) STP 10/04
1970	Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O6) STP 10/06
1971	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O4) STP 17/04
1972	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O6) STP 17/06
1973	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O7) STP 17/07 - csak Rectus!
1974	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O9) STP 17/09
1975	U-1/2-B hangtompító - fémházas műanyag (G1/2" k - max. 10 bar) (FESTO)
1976	U-1/4 - hangtompító - műanyag (G1/4" k - max. 10 bar) (FESTO)
1977	U-1/8 - hangtompító - műanyag (G1/8" k - max. 10 bar) (FESTO)
1978	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O10 x 7,5mm)
1979	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O12 x 8mm)
1980	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O15 x 8mm)
1981	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O16 x 9,5mm)
1982	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O22 x 10mm) (Rexroth)
1983	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O4 x 5,5mm)
1984	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O5 x 6mm) (Parker-Legris)
1985	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O6 x 6,5mm)
1986	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O8 x 6,5mm)
1987	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O10 - O10 - O10, max. 113,8 bar)
1988	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O12 - O12 - O12, max. 74,2 bar)
1989	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O16 - O16 - O16, max. 69,3 bar)
1990	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O4 - O4 - O4, max. 128,6 bar)
1991	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O6 - O6 - O6, max. 178,1 bar)
1992	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - nikkelezett réz (O8 - O8 - O8, max. 148,4 bar)
1993	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O15 - O15 - O15, max. 15 bar)
1994	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O10, max. 74,2 bar)
1995	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O12, max. 74,2 bar)
1996	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O16, max. 69,3 bar)
1997	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O10, max. 113,8 bar)
1998	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O12, max. 74,2 bar)
1999	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O6, max. 178,1 bar)
2000	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O8, max. 148,4 bar)
2001	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O4, max. 128,6 bar)
2002	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O6, max. 178,1 bar)
2003	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O8, max. 148,4 bar)
2004	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O10, max. 113,8 bar)
2005	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O12, max. 74,2 bar)
2006	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O8, max. 148,4 bar)

2007	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (G1/2" k - O15, max. 15 bar)
2008	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (M5x0,8k - O6) REXROTH
2009	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O10 - O10, max. 113,8 bar)
2010	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O12 - O12, max. 74,2 bar)
2011	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O16 - O16, max. 69,3 bar)
2012	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O4 - O4, max. 128,6 bar)
2013	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O6 - O6, max. 178,1 bar)
2014	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - nikkelezett réz (O8 - O8, max. 148,4 bar)
2015	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max. 15 bar)
2016	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O10 - O10, max. 113,8 bar)
2017	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O12 - O12, max. 74,2 bar)
2018	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O16 - O16, max. 69,3 bar)
2019	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O4 - O4, max. 128,6 bar)
2020	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O6 - O6, max. 178,1 bar)
2021	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - nikkelezett réz (O8 - O8, max. 148,4 bar)
2022	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max. 15 bar)
2023	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O10, max. 74,2 bar)
2024	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O12, max. 74,2 bar)
2025	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/2" k - O16, max. 69,3 bar)
2026	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O10, max. 113,8 bar)
2027	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O12, max. 74,2 bar)
2028	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O6, max. 178,1 bar)
2029	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/4" k - O8, max. 148,4 bar)
2030	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O4, max. 128,6 bar)
2031	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O6, max. 178,1 bar)
2032	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R1/8" k - O8, max. 148,4 bar)
2033	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O10, max. 113,8 bar)
2034	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O12, max. 74,2 bar)
2035	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - nikkelezett réz (R3/8" k - O8, max. 148,4 bar)
2036	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (G1/2" k - O15, max. 15 bar)
2037	VAGY logikai szelep (G1/4" bbb)
2038	VAGY logikai szelep (G1/8" bbb)
2039	Vákuumgenerátor (egylépcsős, G1/8" bbb) –0,78 bar vákuum 6 bar nyomáson)
2040	Váltó dugasz (egyenlő) (O10 - O10) (Festo jelölés: QSH-10-10)
2041	Váltó dugasz (egyenlő) (O12 - O12) (Festo jelölés: QSH-12-12)
2042	Váltó dugasz (egyenlő) (O4 - O4) (Festo jelölés: QSH-4-4)
2043	Váltó dugasz (egyenlő) (O6 - O6) (Festo jelölés: QSH-6-6)
2044	Váltó dugasz (egyenlő) (O8 - O8) (Festo jelölés: QSH-8-8)

2045	Váltó dugasz (O10 - O8) QSH-10-8
2046	Váltó dugasz (O12 - O10) QSH-12-10
2047	Váltó dugasz (O16 - O12) QSH-16-12
2048	Váltó dugasz (O6 - O4) QSH-6-4
2049	Váltó dugasz (O8 - O6) QSH-8-6
2050	Végelosztó "ALAP" doboz - 3xG1/2"bb (E800231 - Schneider)
2051	Végelosztó "TOP" doboz - 3xG1/2"bbbb (E800241 - Schneider)
2052	Vezérelt visszacsapószelep (G1/4" k - G1/4" b - G1/8" b) HGL-1/4-B (FESTO)
2053	Vezérelt visszacsapószelep (G1/8" k - G1/8" b - M5x0,8b) HGL-1/8-B (FESTO)
2054	Vezérelt visszacsapószelep (G3/8" k - G3/8" b - G1/4" b) HGL-3/8-B (FESTO)
2055	Vezérelt visszacsapószelep (M5x0,8k - M5x0,8b - M5x0,8b) HGL-M5-B (FESTO)
2056	Vezetéknyomás-csökkentő (G1/4" k - G1/8" b) (max. 15 bar bem. - 4 bar kim.) DRV 13/40
2057	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25) O32-es ISO 6431-es és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
2058	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25) O40-es és O50-es ISO 6431-es munkahengerekhez
2059	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5) O63-as ISO 6431-es munkahengerekhez
2060	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M20x1,5) O80-as és O100-as ISO 6431-es munkahengerekhez
2061	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M4x0,7) O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
2062	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1) O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
2063	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25) O20-as ISO 6432-es munkahengerekhez
2064	Villás csapógybak 32-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2065	Villás csapógybak 40-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2066	Villás csapógybak 50-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2067	Villás csapógybak 63-as ISO-VDMA munkahengerekhez
2068	Visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: H-QS-4)
2069	Visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: H-QS-6)
2070	Visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: H-QS-8)
2071	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O10 - O10)
2072	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O12 - O12)
2073	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O6 - O6)
2074	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O8 - O8)
2075	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k-G1/2" k-O14 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig)
2076	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k-G3/8" k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig)
2077	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k - G1/2" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2078	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2079	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1" bb - max. +70°C-ig)
2080	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4" k - G1/2" k, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2081	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4" k - G3/4" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2082	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k-G1/2" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)

2083	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k-G3/8" k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig)
2084	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k - G3/8" b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2085	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" kk, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig)
2086	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/2" bb) - olajálló, nem hőálló
2087	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/2" bb) (REXROTH - 534 098 130 0) - olajálló, hőálló
2088	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/4" bb) - olajálló, hőálló
2089	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/8" bb) - olajálló, hőálló
2090	Visszacsapószelep levegőhöz (G1" bb) - olajálló, nem hőálló
2091	Visszacsapószelep levegőhöz (G3/4" bb) - olajálló, nem hőálló
2092	Visszacsapószelep levegőhöz (G3/8" bb) - olajálló, nem hőálló
2093	Visszacsapószelep levegőhöz (G3/8" bb) (REXROTH - 534 098 120 0) - olajálló, hőálló
2094	Visszacsapószelep VÍZHEZ (1" bb - réz) - nem olajálló, nem hőálló
2095	Y betét, dugaszolható (O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-10H)
2096	Y betét, dugaszolható (O12 - O12) (Festo jelölés: QSY-12H)
2097	Y betét, dugaszolható (O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-4H)
2098	Y betét, dugaszolható (O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-6H)
2099	Y betét, dugaszolható (O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-8H)
2100	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-F-10)
2101	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-F-4)
2102	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-F-6)
2103	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-F-8)
2104	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4" k - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-1/4-10)
2105	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4" k - O12 - O12) (Festo jelölés: QSY-1/4-12)
2106	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-1/4-6)
2107	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-1/4-8)
2108	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8" k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-1/8-4)
2109	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8" k - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-1/8-6)
2110	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8" k - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-1/8-8)
2111	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-M5-4)
2112	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-10-8-8)
2113	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-12-10-10)
2114	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-12-8-8)
2115	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMY-4-3-3)
2116	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-6-4-4)
2117	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-8-4-4)
2118	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-8-6-6)
2119	Y csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10) (Festo jelölés: QSY-10)
2120	Y csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12) (Festo jelölés: QSY-12)

2121	Y csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMY-3)
2122	Y csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4) (Festo jelölés: QSY-4)
2123	Y csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5 - O5)
2124	Y csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-6)
2125	Y csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8) (Festo jelölés: QSY-8)
2126	Y csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-2 (FESTO)
2127	Y csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-3 (FESTO)
2128	Y csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-4 (FESTO)
2129	Y csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-6 (FESTO)
2130	Y idom - külső/belső/belső (R1/2" k - G1/2" bb)
2131	Y idom - külső/belső/belső (R1/4" k - G1/4" bb)
2132	Y idom - külső/belső/belső (R1/8" k - G1/8" bb)
2133	Y idom - külső/belső/belső (R3/8" k - G3/8" bb)
2134	Y idom (G1/2" bbb)
2135	Y idom (G1/4" bbb)
2136	Y idom (G1/8" bbb)
2137	Y idom (G3/8" bbb)
2138	Y idom (G3/8" bbb) ZO 17
2139	Záróanya (G1" b) - vízhez
2140	Záróanya (G1/2" b)
2141	Záróanya (G1/4" b)
2142	Záróanya (G1/8" b)
2143	Záróanya (G3/4" b) - vízhez
2144	Záróanya (G3/8" b)
2145	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/2" k) VK 21
2146	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/4" k) VK 13
2147	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/8" k) VK 10
2148	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R3/8" k) VK 17
2149	Zárócsavar - peremes - Viega (G1" k)
2150	Zárócsavar - peremes - Viega (G1/2" k)
2151	Zárócsavar - peremes - Viega (G3/8" k)
2152	Zárócsavar - peremes, acél (M14x1,5k)
2153	Zárócsavar - peremes, acél (M16x1,5k)
2154	Zárócsavar - peremes, acél (M18x1,5k)
2155	Zárócsavar - peremes, acél (M20x1,5k)
2156	Zárócsavar - peremes, acél (M22x1,5k)
2157	Zárócsavar - peremes, acél (M24x1,5k)
2158	Zárócsavar - peremes, acél (M26x1,5k)

2159	Zárócsavar - peremes, acél, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M12x1,5k)
2160	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/2" k)
2161	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/4" k)
2162	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/8" k)
2163	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G3/8" k)
2164	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M10x1k)
2165	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M12x1,25k)
2166	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M5x0,8k)
2167	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M7x1k) B-M7 (FESTO)
2168	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M8x1k)
2169	Zárócsavar - peremes, hatlapú (G1" k)
2170	Zárócsavar - peremes, hatlapú (G3/4" k)
2171	Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/2") (O12,7mm)
2172	Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/4") (O6,35mm)
2173	Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O3/8") (O9,525mm)
2174	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O10) (Festo jelölés: QSC-10H)
2175	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O12) (Festo jelölés: QSC-12H)
2176	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O14)
2177	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O15)
2178	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O16) (Festo jelölés: QSC-16H)
2179	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O18) CQC-18H (John Guest)
2180	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O22)
2181	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O3) (Festo jelölés: QSMC-3H)
2182	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O4) (Festo jelölés: QSC-4H)
2183	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O5)
2184	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O6) (Festo jelölés: QSC-6H)
2185	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O8) (Festo jelölés: QSC-8H)
2186	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O10) QSC-10
2187	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O12) QSC-12
2188	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O15)
2189	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O16) (SMC)
2190	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O18) (John Guest)
2191	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O3) QSMC-3
2192	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O4) QSC-4
2193	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O6) QSC-6
2194	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O8) QSC-8