

PRIZMATIC Kft. árulista

PRIZMATIC Kft. Automatika szaküzlet - 8000 Székesfehérvár, Géza u. 13.

Tel./fax: 22-311-460 - 06 30 2 777 180

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között

Sor-szám	Megnevezés
1	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - M5x0,8b, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF IM 05 MXX helyett)
2	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/8"k, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF AW 10 MXX helyett)
3	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - M5x0,8k, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF AM 05 MXX helyett)
4	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O3, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF TF 03 MXX helyett)
5	20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O4, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF TF 04 MXX helyett)
6	20-as gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/8"b, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 KA IW 10 MPX helyett)
7	20-as gyorscsatlakozó (belső menettel - M5x0,8b, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 KA IM 05 MPX helyett)
8	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF IW 13 MXX helyett)
9	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/8"b, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF IW 10 MXX helyett)
10	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF AW 13 MXX helyett)
11	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/8"k, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF AW 10 MXX helyett)
12	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (O6/4-es csőhöz - M10x1, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF KO 06 MXX helyett)
13	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz - M12x1, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF KO 08 MXX helyett)
14	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O4, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF TF 04 MXX helyett)
15	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O6, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF TF 06 MXX helyett)
16	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O8, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF TF 08 MXX helyett)
17	21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O9, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF TF 09 MXX helyett)
18	21-es gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA IW 13 MPX helyett)
19	21-es gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/8"b, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA IW 10 MPX helyett)
20	21-es gyorscsatlakozó (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA AW 13 MPX helyett)
21	21-es gyorscsatlakozó (külső menettel - G1/8"k, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA AW 10 MPX helyett)
22	21-es gyorscsatlakozó (O6/4-es csőhöz, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA KO 06 MPX helyett)
23	21-es gyorscsatlakozó (O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA KO 08 MPX helyett)
24	21-es gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O4, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA TF 04 MPX helyett)
25	21-es gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O6, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA TF 06 MPX helyett)
26	21-es gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O8, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA TF 08 MPX helyett)
27	25-ös gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/2"b, 0-35 bar - DN=7,8mm - max. 1800 l/perc) (25 KA IW 21 MPN helyett)
28	25-ös gyorscsatlakozó (külső menettel - R1/2"k, 0-35 bar - DN=7,8mm - max. 1800 l/perc) (25 KA AK 21 MPN helyett)
29	25-ös gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O10, 0-35 bar - DN=7,8mm - max. 1800 l/perc) (25 KA TF 10 MPN helyett)
30	25-ös gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O13, 0-35 bar - DN=7,8mm - max. 1800 l/perc) (25 KA TF 13 MPN helyett)

31	25-ös/26-os dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (külső menettel - R1/2"k, 0-35 bar) (25 SF AK 21 SXN helyett)
32	25-ös/26-os dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (külső menettel - R1/4"k, 0-35 bar) (25 SF AK 13 SXN helyett)
33	25-ös/26-os dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (külső menettel - R3/8"k, 0-35 bar) (25 SF AK 17 SXN helyett)
34	25-ös/26-os dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (tömlővéggel - O13, 0-35 bar) (25 SF TF 13 SXN helyett)
35	26-os biztonsági gyorscsatlakozó vákuumra is, Aignep (belső menettel - G1/4"b, -0,99-15 bar - DN=7,8mm - max. 900 l/perc) (00662-1/4)
36	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/2"b, 0-16 bar) (26 SF IW 21 MXX helyett)
37	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar) (26 SF IW 13 MXX helyett)
38	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/8"b, 0-16 bar) (26 SF IW 10 MXX helyett)
39	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G3/8"b, 0-16 bar) (26 SF IW 17 MXX helyett)
40	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/2"k, 0-16 bar) (26 SF AW 21 MXX helyett)
41	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar) (26 SF AW 13 MXX helyett)
42	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/8"k, 0-16 bar) (26 SF AW 10 MXX helyett)
43	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G3/8"k, 0-16 bar) (26 SF AW 17 MXX helyett)
44	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O10/8-as csőhöz - M14x1, 0-16 bar) (26 SF KO 10 MXX helyett)
45	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O12/10-es csőhöz - M16x1, 0-16 bar) (26 SF KO 12 MXX helyett)
46	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O12/9-es csőhöz - M16x1, 0-16 bar) (26 SF KO 12 MXX helyett)
47	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O6/4-es csőhöz - M10x1, 0-16 bar) (26 SF KO 06 MXX helyett)
48	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O8/6-os csőhöz - M12x1, 0-16 bar) (26 SF KO 08 MXX helyett)
49	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O10, 0-16 bar) (26 SF TF 10 MXX helyett)
50	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O11-12, 0-16 bar) (26 SF TF 11 MXX helyett)
51	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O12, 0-16 bar) (26 SF TF 12 MXX helyett)
52	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O13-14, 0-16 bar) (26 SF TF 13 MXX helyett)
53	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O6, 0-16 bar) (26 SF TF 06 MXX helyett)
54	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O8, 0-16 bar) (26 SF TF 08 MXX helyett)
55	26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O9, 0-16 bar) (26 SF TF 09 MXX helyett)
56	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (belső menettel - 3/8"b, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 17 MPX helyett)
57	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (belső menettel - G1/2"b, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 21 MPX helyett)
58	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 13 MPX helyett)
59	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (külső menettel - G1/2"k, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 21 MPX helyett)
60	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 13 MPX helyett)
61	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (külső menettel - G3/8"k, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 17 MPX helyett)
62	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (O10/8-as csőhöz - M14x1, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA KO 10 MPX helyett)
63	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (O12/10-es csőhöz - M16x1, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA KO 12 MPX helyett)
64	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (O6/4-es csőhöz - M10x1, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA KO 06 MPX helyett)
65	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (O8/6-os csőhöz - M12x1, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA KO 08 MPX helyett)
66	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (tömlővéggel - O10, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 10 MPX helyett)
67	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (tömlővéggel - O12, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 12 MPX helyett)
68	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (tömlővéggel - O6, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 06 MPX helyett)

69	26-os gyorscsatlakozó, Aignep (tömlővéggel - O8, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 08 MPX helyett)
70	26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (belső menettel - G1/8"b, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 10 MPX helyett)
71	26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (külső menettel - G1/8"k, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 10 MPX helyett)
72	26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (tömlővéggel - O10-11, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 12 MPX helyett)
73	26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (tömlővéggel - O6-7, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 06 MPX helyett)
74	26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (tömlővéggel - O9-10, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 10 MPX helyett)
75	26-os gyorscsatlakozó, Römer (belső menettel - 3/8"b, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 17 MPX helyett)
76	26-os gyorscsatlakozó, Römer (belső menettel - G1/2"b, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 21 MPX helyett)
77	26-os gyorscsatlakozó, Römer (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 13 MPX helyett)
78	26-os gyorscsatlakozó, Römer (külső menettel - G1/2"k, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 21 MPX helyett)
79	26-os gyorscsatlakozó, Römer (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 13 MPX helyett)
80	26-os gyorscsatlakozó, Römer (külső menettel - G3/8"k, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 17 MPX helyett)
81	26-os gyorscsatlakozó, Römer/Ludecke (tömlővéggel - O13-14, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 13 MPX helyett)
82	26-os gyorscsatlakozó, Römer/Ludecke (tömlővéggel - O9, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 09 MPX helyett)
83	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz - acél (belső menettel - G1/2"b, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF IW 21 SXN helyett)
84	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz - acél (belső menettel - G3/4"b, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF IW 26 SXN helyett)
85	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz - acél (külső menettel - R1/2"k, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF AK 21 SXN helyett)
86	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz - acél (külső menettel - R3/4"k, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF AK 26 SXN helyett)
87	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz - acél (tömlővéggel - O13, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF TF 13 SXN helyett)
88	27-es dugó gyorscsatlakozóhoz - acél (tömlővéggel - O19, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF TF 19 SXN helyett)
89	27-es gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/2"b, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KA IW 21 MPN helyett)
90	27-es gyorscsatlakozó (belső menettel - G3/4"b, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KA IW 26 MPN helyett)
91	27-es gyorscsatlakozó (külső menettel - G1/2"k, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KA AW 21 MPN helyett)
92	27-es gyorscsatlakozó (külső menettel - R3/4"k, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KA AK 26 MPN helyett)
93	27-es gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O19, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KB TF 19 MPN helyett)
94	3-as elágazás (G1/2"bbbb, DN=15mm, max. 25 bar) DO 21
95	3-as elágazás (G3/8"bbbb, DN=11mm, max. 25 bar) DO 17
96	3 utas "L"-furatú karos gömbcsap pneumatikához (3/3-as, G1/2"bbb, DN=13mm, max. 50 bar, -20°C...+80°C)
97	3 utas "L"-furatú mini gömbcsap pneumatikához (3/3-as, G3/8"bbb, DN=7mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
98	3 utas "T"-furatú karos gömbcsap pneumatikához (3/3-as, G1/2"bbb, DN=13mm, max. 50 bar, -20°C...+80°C)
99	3 utas "T"-furatú mini gömbcsap pneumatikához (3/3-as, G3/8"bbb, DN=7mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
100	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - max. 6200 l/perc)
101	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - max. 600 l/perc)
102	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - max. 600 l/perc)
103	Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G3/4"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - max. 6200 l/perc)
104	Aignep olajzó (G1/4"bb - max. 12 bar - max. 700 l/perc)
105	Aignep olajzó (G1/8"bb - max. 12 bar - max. 700 l/perc)
106	Aignep összekötőcsavarok 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz

107	Aignep rögzítő saroklemez 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz
108	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - 20 µm - max. 600 l/perc)
109	Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - 20 µm - max. 600 l/perc)
110	Aignep szűrő (G1/4"bb - max. 12 bar - 20 µm - max. 800 l/perc levegő - VÍZRE is)
111	Aignep szűrő (G1/8"bb - max. 12 bar - 20 µm - max. 800 l/perc levegő - VÍZRE is)
112	Alaplap-záróelem 1/4"-os az Pneumatica alaplapokhoz
113	Alaplap-záróelem 1/8"-os az Pneumatica alaplapokhoz
114	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára
115	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára
116	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára
117	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 5 db szelep számára
118	Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 6 db szelep számára
119	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára
120	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára
121	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára
122	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 5 db szelep számára
123	Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 6 db szelep számára
124	Átalakító csavar - acél (M14x1,5k - G1/8"b - 19-es laptáv)
125	Átalakító csavar - acél (M18x1,5k - G1/4"b - 27-es laptáv)
126	Átalakító csavar - acél (M22x1,5k - G3/8"b - 27-es laptáv)
127	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M10x1k - M5x0,8b, max. 50 bar)
128	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M16x1,5k - G1/8"b, max. 50 bar)
129	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M20x1,5k - G1/4"b, max. 50 bar)
130	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M26x1,5k - G3/8"b, max. 50 bar)
131	Átalakító csavar - nikkelezett réz (M28x1,5k - G1/2"b, max. 50 bar)
132	Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/4"k - G1/4"b, max. 50 bar)
133	Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/8"k - G1/8"b, max. 50 bar)
134	Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT3/8"k - G3/8"b, max. 50 bar)
135	Átalakító csavar (manométerekhez) - acél (M12x1,5k - G1/4"b - 19-es laptáv)
136	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M14x1,5k - O8-as csőhöz, "L" sorozat)
137	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M16x1,5k - 10-es csőhöz, "L" sorozat)
138	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M18x1,5k - 12-es csőhöz, "L" sorozat)
139	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M20x1,5k - 12-es csőhöz, "S" sorozat)
140	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M22x1,5k - O15-ös csőhöz, "L" sorozat)
141	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M24x1,5k - O16-os csőhöz, "S" sorozat)
142	Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M26x1,5k - O18-as csőhöz, "L" sorozat)
143	Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M12x1,5k - O6-os csőhöz, "L" sorozat)
144	Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M14x1,5k - O8-as csőhöz, "L" sorozat)

145	Átalakító közcsavar - acél (G1/4" k - M16x1,5k - O10-es csőhöz, "L" sorozat)
146	Átalakító közcsavar - acél (G1/4" k - M18x1,5k - O12-es csőhöz, "L" sorozat)
147	Átalakító közcsavar - acél (G3/8" k - M12x1,5k - O6-os csőhöz, "L" sorozat)
148	Átalakító közcsavar - acél (G3/8" k - M14x1,5k - O8-as csőhöz, "L" sorozat)
149	Átalakító közcsavar - acél (G3/8" k - M16x1,5k - O10-es csőhöz, "L" sorozat)
150	Átalakító közcsavar - acél (G3/8" k - M18x1,5k - O12-es csőhöz, "L" sorozat)
151	Átalakító közcsavar - acél (G3/8" k - M22x1,5k - O15-ös csőhöz, "L" sorozat)
152	Átalakító tömlőcsonk dugaszolható csatlakozóba - FÉM (O6mm-es dugaszolható csatlakozóba és O7-8mm belső átmérőjű tömlőhöz, max. 15 bar)
153	Átalakító tömlőcsonk dugaszolható csatlakozóba - FÉM (O8mm-es dugaszolható csatlakozóba és O7-8mm belső átmérőjű tömlőhöz, max. 15 bar)
154	Átalakító tömlőcsonk dugaszolható csatlakozóba - FÉM (O8mm-es dugaszolható csatlakozóba és O9mm belső átmérőjű tömlőhöz, max. 15 bar)
155	Belsőmenetes tömlővég (G1/2" b - O11, max. 16 bar)
156	Belsőmenetes tömlővég (G1/2" b - O13, max. 16 bar) GI 21/13
157	Belsőmenetes tömlővég (G1/2" b - O6, max. 16 bar) GI 21/06
158	Belsőmenetes tömlővég (G1/2" b - O9, max. 16 bar) GI 21/09
159	Belsőmenetes tömlővég (G1/4" b - O13, max. 16 bar) GI 13/13
160	Belsőmenetes tömlővég (G1/4" b - O6, max. 16 bar) GI 13/06
161	Belsőmenetes tömlővég (G1/4" b - O8, max. 16 bar)
162	Belsőmenetes tömlővég (G1/4" b - O9, max. 16 bar) GI 13/09
163	Belsőmenetes tömlővég (G1/8" b - O6, max. 16 bar) GI 10/06
164	Belsőmenetes tömlővég (G1/8" b - O8, max. 16 bar)
165	Belsőmenetes tömlővég (G1/8" b - O9, max. 16 bar)
166	Belsőmenetes tömlővég (G3/8" b - O11, max. 16 bar)
167	Belsőmenetes tömlővég (G3/8" b - O13, max. 16 bar) GI 17/13
168	Belsőmenetes tömlővég (G3/8" b - O6, max. 16 bar) GI 17/06
169	Belsőmenetes tömlővég (G3/8" b - O9, max. 16 bar) GI 17/09
170	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O10 - O12 x 9 - W1) MPC 11
171	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O11 - O13 x 9 - W1) MPC 12
172	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O12 - O14 x 9 - W1) MPC 13
173	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O13 - O15 x 9 - W1) MPC 14
174	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O14 - O16 x 9 - W1) MPC 15
175	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O15 - O17 x 9 - W1) MPC 16
176	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O16 - O18 x 9 - W1) MPC 17
177	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O17 - O19 x 9 - W1) MPC 18
178	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O7 - O9 x 9 - W1) MPC 8
179	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O8 - O10 x 9 - W1) MPC 9
180	Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O9 - O11 x 9 - W1) MPC 10
181	Bilincsszalag - ROZSDAMENTES (W4 - 14 mm - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)
182	Bilincsszalag (W2 - 14 mm)

183	Bilincsszalaghoz csigamenetes zárszerkezet - ROZSDAMENTES (W4 - 14 mm - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)
184	Bilincsszalaghoz csigamenetes zárszerkezet (W2 - 14 mm)
185	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/2" k - 11 bar - DN=10mm - Q=7461 liter/perc)
186	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 10 bar - DN=6mm - Q=2446 liter/perc)
187	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 16,5 bar - DN=6mm - Q=3653 liter/perc)
188	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 4 bar - DN=6mm - Q=1114 liter/perc)
189	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 6 bar - DN=6mm - Q=1466 liter/perc)
190	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4" k - 8 bar - DN=6mm - Q=2001 liter/perc)
191	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G3/4" k - 11 bar - DN=13mm - Q=15861 liter/perc)
192	Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G3/8" k - 11 bar - DN=10mm - Q=4716 liter/perc)
193	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/2" k - 6...12 bar - DN=10mm) műbizonylat nélkül
194	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4" k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
195	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4" k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
196	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/8" k - 6...12 bar - max. 650 liter/perc) műbizonylat nélkül
197	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8" k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
198	Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8" k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
199	Bővítő betét, dugaszolható (O10k - O12b, max. 15 bar)
200	Bővítő betét, dugaszolható (O4k - O6b, max. 15 bar)
201	Bővítő betét, dugaszolható (O6k - O8b, max. 15 bar)
202	Bővítő betét, dugaszolható (O8k - O10b, max. 15 bar)
203	Bővítő csavar (G1/2" k - G1" b, max. 15 bar) Gebo
204	Bővítő csavar (G1/2" k - G3/4" b, max. 15 bar) Gebo
205	Bővítő csavar (G1/8" k - G1/2" b, max. 50 bar)
206	Bővítő csavar (G3/4" k - G1" b, max. 50 bar)
207	Bővítő csavar (G3/8" k - G1/2" b, max. 15 bar) Gebo
208	Bővítő csavar (M5x0,8k - G1/8" b, max. 50 bar)
209	Bővítő csavar (R1/2" k - G3/4" b, max. 50 bar)
210	Bővítő csavar (R1/4" k - G1/2" b, max. 50 bar)
211	Bővítő csavar (R1/4" k - G3/8" b, max. 50 bar)
212	Bővítő csavar (R1/8" k - G1/4" b, max. 50 bar)
213	Bővítő csavar (R1/8" k - G3/8" b, max. 50 bar)
214	Bővítő csavar (R3/8" k - G1/2" b, max. 50 bar)
215	Bővítő csavar (R3/8" k - G3/4" b, max. 50 bar)
216	Csapágybak + csapszeg O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
217	Csapágybak + csapszeg O20-as és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
218	Csapágybak + csapszeg O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
219	Csapágybak O32-es ISO-VDMA munkahengerekhez
220	Csapágybak O40-es ISO-VDMA munkahengerekhez

221	Csapógybak O50-es ISO-VDMA munkahengerekhez
222	Csapógybak O63-as ISO-VDMA munkahengerekhez
223	Csapszeg és Seeger-gyűrűk O32-es csapógybakokhoz (O10x53mm)
224	Csapszeg és Seeger-gyűrűk O40-es csapógybakokhoz (O12x60mm)
225	Csapszeg és Seeger-gyűrűk O50-es csapógybakokhoz (O12x68mm)
226	Csapszeg és Seeger-gyűrűk O63-as csapógybakokhoz (O16x78mm)
227	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/4" k - O10/6,5-ös és O10/7-es csőhöz) max. 15 bar
228	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/4" k - O10/8-as csőhöz) max. 15 bar
229	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/4" k - O6/4-es csőhöz) max. 15 bar
230	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/4" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) max. 15 bar
231	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/8" k - O6/4-es csőhöz) max. 15 bar
232	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/8" k - O8/6-os csőhöz) max. 15 bar
233	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G3/8" k - O12/10-es csőhöz) max. 15 bar
234	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G3/8" k - O12/8-as és O12/9-es csőhöz) max. 15 bar
235	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/4" k - O10/8-as csőhöz) max. 25 bar
236	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/4" k - O6/4-es csőhöz) max. 25 bar
237	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/4" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) max. 25 bar
238	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/8" k - O6/4-es csőhöz) max. 25 bar
239	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/8" k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) max. 25 bar
240	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G3/8" k - O12/10-es csőhöz) max. 25 bar
241	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G3/8" k - O12/9-es csőhöz) max. 25 bar
242	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (R1/4" k - O10/6,5-ös és O10/7-es csőhöz) max. 25 bar
243	Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (R3/8" k - O12/8-as és O12/9-es csőhöz) max. 25 bar
244	Csőrögztítő - kék színű (14-es csőhöz) 1 db
245	Csőrögztítő - natúr színű (10-es csőhöz) 1 db
246	Csőrögztítő - natúr színű (12-es csőhöz) 1 db
247	Csőrögztítő - natúr színű (15-ös csőhöz) 1 db
248	Csőrögztítő - natúr színű (4-es csőhöz) 1 db
249	Csőrögztítő - natúr színű (6-os csőhöz) 1 db
250	Csőrögztítő - natúr színű (8-as csőhöz) 1 db
251	Csőrögztítő - szürkésfehér színű (16-os csőhöz) 1 db
252	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O12...20-as csőhöz) 1 pár
253	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O16...24-es csőhöz) 1 pár
254	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O3...7-es csőhöz) 1 pár
255	Csőrögztítő - szürkésfehér színű, állítható (O6...13-as csőhöz) 1 pár
256	Csőtoldó (rövid, réz) (O2/O2, max. 10 bar) RTU-PK-2/2-B (FESTO)
257	Csőtoldó (rövid, réz) (O3/O3, max. 10 bar) RTU-PK-3/3 (FESTO)
258	Csőtoldó (rövid, réz) (O4/O4, max. 10 bar) RTU-PK-4/4 (FESTO)

259	Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6, max. 10 bar) DK 06/06 - csak Rectus!
260	Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6, max. 10 bar) RTU-PK-6/6 (FESTO)
261	Csőtoldó, szűkítő (rövid, réz) (O2/O3, max. 10 bar) RTU-PK-2/3 (FESTO)
262	Csőtoldó, szűkítő (rövid, réz) (O3/O4, max. 10 bar) RTU-PK-3/4 (FESTO)
263	Csőtoldó, szűkítő (rövid, réz) (O4/O6, max. 10 bar) RTU-PK-4/6 (FESTO)
264	Csővágó csipesz (10 mm csőátmérőig) Aignep
265	Csővágó fogó (4-25mm csőátmérőig - PNZ-25)
266	Csővágó fogóhoz (John Guest JG-TS-28) penge
267	Csővágó fogóhoz (PNZ-25) penge
268	Csővágó fogóhoz (ZRS) penge 1 db - 218606 (FESTO)
269	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/2" k - O1/2" (12,7mm) (műanyag) max. 10 bar
270	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
271	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/4" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
272	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/8" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
273	Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G3/8" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
274	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-10)
275	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-12)
276	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-10)
277	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-12)
278	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-4)
279	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O5, max. 15 bar)
280	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-6)
281	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-8)
282	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-4)
283	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O5, max. 15 bar)
284	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-6)
285	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-8)
286	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-10)
287	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-12)
288	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-6)
289	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-8)
290	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M10x1" k - O4, max. 30 bar)
291	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M10x1" k - O6, max. 30 bar)
292	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M10x1,5" k - O6, max. 30 bar)
293	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M6x1" k - O4, max. 30 bar)
294	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M6x1" k - O6, max. 30 bar)
295	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M8x1" k - O4, max. 30 bar)
296	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M8x1" k - O6, max. 30 bar)

297	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M8x1,25" k - O6, max. 30 bar)
298	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, hengeres, dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar)
299	Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, hengeres, dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar)
300	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3-I
301	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4-I
302	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3-I
303	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4-I
304	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6-I
305	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O4) QSM-M7-4-I
306	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O6) QSM-M7-6-I
307	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M8x0,75k - O6) QSMP-M8x0.75-6
308	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/2" k - O12) QS-1/2-12-I
309	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O10) QS-1/4-10-I
310	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-4-I)
311	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O6) QS-1/4-6-I
312	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4" k - O8) QS-1/4-8-I
313	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O4) QS-1/8-4-I
314	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O6) QS-1/8-6-I
315	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8" k - O8) QS-1/8-8-I
316	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8" k - O10) QS-3/8-10-I
317	Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8" k - O8) QS-3/8-8-I
318	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/2-10)
319	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/2-12)
320	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O14, max. 15 bar)
321	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O15) (műanyag) max. 10 bar
322	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O16, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/2-16)
323	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O18) (műanyag) max. 10 bar
324	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O22, max. 15 bar) Römer
325	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O6, max. 15 bar)
326	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O8, max. 15 bar)
327	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-10)
328	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-12)
329	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-4)
330	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-6)
331	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-8)
332	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/8-10)
333	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/8-4)
334	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/8-6)

335	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/8-8)
336	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/4" k - O22) (műanyag) max. 10 bar
337	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/4" k - O22, max. 15 bar) Römer
338	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-10)
339	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-12)
340	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O14, max. 15 bar)
341	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O16, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-16)
342	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-6)
343	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-8)
344	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,25k - O6, max. 15 bar)
345	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O10, max. 15 bar)
346	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O6, max. 15 bar)
347	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O8, max. 15 bar)
348	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1k - O6, max. 15 bar)
349	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M14x1,5k - O8, max. 15 bar)
350	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M16x1,5k - O10, max. 15 bar)
351	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M16x1,5k - O12, max. 15 bar)
352	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M16x1,5k - O8, max. 15 bar)
353	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3
354	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4
355	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3
356	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4
357	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O5, max. 15 bar)
358	Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6
359	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, G1/8" k - O4 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
360	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, G1/8" k - O6 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
361	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M10x1k - O4 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
362	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M10x1k - O6 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
363	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M6x1k - O4 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
364	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M6x1k - O6 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
365	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M8x1k - O4 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
366	Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M8x1k - O6 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
367	Egyenes csatlakozó, mini sorozat - hatlapú, dugaszolható (M3x0,5k - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M3-3)
368	Egyenes csatlakozó, mini sorozat - hatlapú, dugaszolható (M3x0,5k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M3-4)
369	Egyenes csatlakozó, mini sorozat - hatlapú, dugaszolható (M5x0,8k - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-3)
370	Egyenes csatlakozó, mini sorozat - hatlapú, dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-4)
371	Egyenes csatlakozó, mini sorozat - hatlapú, dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-6)
372	Egyenes csatlakozó, mini sorozat - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-4-I)

373	Egyenes csatlakozó, mini sorozat - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-6-I)
374	Egyenes csatlakozó, mini sorozat - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M7-4-I)
375	Egyenes csatlakozó, mini sorozat - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M7-6-I)
376	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag) max. 10 bar
377	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
378	Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
379	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-10)
380	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O11 - O11, max. 15 bar)
381	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-12)
382	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O13 - O13, max. 15 bar)
383	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14, max. 15 bar)
384	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O15 - O15, max. 15 bar)
385	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O16 - O16, max. 15 bar)
386	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-4)
387	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5, max. 15 bar)
388	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-6)
389	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O7 - O7, max. 15 bar)
390	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-8)
391	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O9 - O9, max. 15 bar)
392	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O10 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-10-8)
393	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O12 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-12-10)
394	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O6 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-6-4)
395	Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-8-6)
396	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - COL/METRIKUS méretű csőhöz (O1/4" (6,35mm) - O6mm) (műanyag) max. 10 bar
397	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10-6)
398	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10-8)
399	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12-10)
400	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12-6)
401	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12-8)
402	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O14 - O12, max. 12 bar)
403	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12, max. 12 bar) (Festo jelölés: QS-16-12)
404	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O14, max. 12 bar)
405	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3) QSM-4-3
406	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-6-4)
407	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8-4)
408	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8-6)
409	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10)
410	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12)

411	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag) max. 10 bar
412	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QS-16)
413	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) (műanyag) max. 10 bar
414	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22) (műanyag) max. 10 bar
415	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22, max. 12 bar) Römer
416	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3) QSM-3
417	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-4)
418	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-6)
419	Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8)
420	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
421	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
422	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
423	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
424	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
425	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
426	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G5/8"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
427	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (UNF 7/16"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
428	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O10) (műanyag) max. 10 bar
429	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O12) (műanyag) max. 10 bar
430	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O15) (műanyag) max. 10 bar
431	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O16) (műanyag) max. 10 bar
432	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O6) (műanyag) max. 10 bar
433	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O8) (műanyag) max. 10 bar
434	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O10) (műanyag) max. 10 bar
435	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O12) (műanyag) max. 10 bar
436	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O6) (műanyag) max. 10 bar
437	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O8) (műanyag, réz menettel) max. 10 bar
438	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O6) (műanyag) max. 10 bar
439	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O8) (műanyag) max. 10 bar
440	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/2-10)
441	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/2-12)
442	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O8, max. 15 bar)
443	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-10)
444	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-12)
445	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-4)
446	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O5, max. 15 bar)
447	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-6)
448	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-8)

449	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O10, max. 15 bar)
450	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O12, max. 15 bar)
451	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/8-4)
452	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O5, max. 15 bar)
453	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/8-6)
454	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/8-8)
455	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-3/8-10)
456	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-3/8-12)
457	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-3/8-6)
458	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-3/8-8)
459	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMF-M5-4)
460	Elektromos csatlakozó - 4 PÓLUSÚ - led és varisztor nélküli (30mm) MSSD-C-4P (FESTO)
461	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) - nem Festo
462	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) MSSD-E (FESTO)
463	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (22mm)
464	Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (30mm)
465	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (22mm)
466	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (30mm)
467	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (22mm)
468	Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (30mm)
469	Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G3/4"k - G3/4"b, max. 15 bar)
470	Elforgatható kb közcsavar (G1/4"k - G1/4"b, max. 15 bar)
471	Elforgatható kb közcsavar (G1/8"k - G1/8"b, max. 15 bar)
472	Elforgatható kb közcsavar (G3/8"k - G3/8"b, max. 15 bar)
473	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar)
474	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6 - O4 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSQ-6-4)
475	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar)
476	Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O8 - O6 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSQ-8-6)
477	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-10-8)
478	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-4-4)
479	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-6-4)
480	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-6-6)
481	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-8-6)
482	Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-8-8)
483	Elosztótömb (3-as, egyoldali) - alumínium (3x1/4"b + 2x3/8"b, max. 15 bar)
484	Elosztótömb (3-as, egyoldali) - alumínium (3x1/8"b + 2x1/4"b, max. 15 bar)
485	Elosztótömb (3-as, egyoldali) - alumínium (3x3/8"b + 2x1/2"b, max. 15 bar)
486	Elosztótömb (4-es, egyoldali) - alumínium (4x1/4"b + 2x3/8"b, max. 15 bar)

487	Elosztótömb (4-es, egyoldali) - alumínium (4x1/8"b + 2x1/4"b, max. 15 bar)
488	Elosztótömb (4-es, egyoldali) - alumínium (4x3/8"b + 2x1/2"b, max. 15 bar)
489	Elosztótömb (4-es, egyoldali) - fém (4x1/2"b + 2x3/4"b, max. 15 bar)
490	Elosztótömb (5-ös, egyoldali) - alumínium (5x1/4"b + 2x3/8"b, max. 15 bar)
491	Elosztótömb (5-ös, egyoldali) - alumínium (5x1/8"b + 2x1/4"b, max. 15 bar)
492	Elosztótömb (5-ös, egyoldali) - alumínium (5x3/8"b + 2x1/2"b, max. 15 bar)
493	Elosztótömb (6-os, egyoldali) - alumínium (6x1/4"b + 2x3/8"b, max. 15 bar)
494	Elosztótömb (6-os, egyoldali) - alumínium (6x1/8"b + 2x1/4"b, max. 15 bar)
495	Elosztótömb (6-os, egyoldali) - alumínium (6x3/8"b + 2x1/2"b, max. 15 bar)
496	Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/2"b, max. 15 bar)
497	Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/4"b, max. 15 bar)
498	Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/8"b, max. 15 bar)
499	Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x3/8"b, max. 15 bar)
500	Előlapra szerelhető kéziszелеp (3/2-es - M5x0,8bb - alaph. zárt - csatlakozók alul - 0-10 bar - 125 l/perc) BA 311 202
501	Előlapra szerelhető kéziszелеp (5/2-es - G1/8"bbbb - 0-10 bar - 280 l/perc) BA 511 301
502	Előlapra szerelhető univerzális kéziszелеp (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/perc) BA 311 301
503	Előlapra szerelhető univerzális kéziszелеp (3/2-es - M5x0,8bbb - alaph. z./ny./váltószelep - csatl. old. - 0-10 bar - 125 l/perc) BA 311 201
504	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O10 - O10) HE-3-QS-10 (FESTO)
505	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O10 - O10, -0,95-15 bar) IQSH 3100 (Sang-A)
506	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O12 - O12, -0,95-15 bar) IQSH 3120 (Sang-A)
507	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O6 - O6, -0,95-15 bar) IQSH 360 (Sang-A)
508	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O8 - O8, -0,95-15 bar) IQSH 380 (Sang-A)
509	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O8 - O8, max. 15 bar) V3V L 8-8 (MetalWork)
510	ÉS logikai szelep (G1/8"bbb - 2-10 bar)
511	Fali elosztóegység - RÉZ - 5xG1/2"bbbb, max. 16 bar (WD 12 LW 3 MS - Landefeld)
512	Falikorong (könyökidom, fal rögzítéssel) léghálózathoz (G1/2"bb, DN=16mm, max. 50 bar)
513	Falikorong (könyökidom, fal rögzítéssel) léghálózathoz (G3/8"bb, DN=14,5, max. 16 bar)
514	Falon átvezető acél közcsavar + anya (G1/2"kk)
515	Falon átvezető acél közcsavar + anya (G1/4"kk)
516	Falon átvezető acél közcsavar + anya (G1/8"kk)
517	Falon átvezető acél közcsavar + anya (G3/4"kk)
518	Falon átvezető acél közcsavar + anya (G3/8"kk)
519	Falon átvezető idom (G1/2"bb - M28x1,5k, max. 50 bar)
520	Falon átvezető idom (G1/4"bb - M20x1,5k, max. 50 bar)
521	Falon átvezető idom (G1/8"bb - M16x1,5k, max. 50 bar)
522	Falon átvezető idom (G3/4"bb - M33x1,5k, max. 50 bar)
523	Falon átvezető idom (G3/8"bb - M26x1,5k, max. 50 bar)
524	Falon átvezető idom (M5x0,8bb - M10x1k, max. 50 bar)

525	Falon átvezető toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
526	Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10-O8 - M20x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-10-8)
527	Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6-O4 - M14x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-6-4)
528	Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8-O6 - M16x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-8-6)
529	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O10-O10 - M20x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-10)
530	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O12-O12 - M22x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-12)
531	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O4-O4 - M12x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-4)
532	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O5-O5 - M14x1, max. 15 bar)
533	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O6-O6 - M14x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-6)
534	Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O8-O8 - M16x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-8)
538	FESTO hatlapú rögzítőanya MIDI levegőelőkészítőkhöz - M52x1,5 (HMR-D-MIDI - 530026)
539	FESTO hatlapú rögzítőanya MINI/MAXI levegőelőkészítőkhöz - M36x1,5 (HMR-D-MINI/MAXI - 530025)
540	FESTO hátsó rögzítés MINI levegőelőkészítőkhöz (HFOE-D-MINI - 159638)
541	FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O40 mm - 0-16 bar - G1/8" k - hátsó csatlakozás) MA-40-16-1/8-EN-DPA (529046)
542	FESTO összekötőcsapok MIDI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MIDI - 159595)
543	FESTO összekötőcsapok MINI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MINI - 159642)
544	FESTO rögzítő saroklemez MIDI levegőelőkészítőkhöz (HR-D-MIDI - 162804)
545	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/2"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-1/2)
546	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/4"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-1/4)
547	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/8"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-1/8)
548	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G3/8"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-3/8)
549	Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (M5x0,8bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-M5)
550	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O10 - O10, DN=8mm, max. 1350 liter/perc, max. 10 bar)
551	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O12 - O12, max. 10 bar)
552	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O3 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-QS-3)
553	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4, DN=2mm, max. 163 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GR-QS-4)
554	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6, DN=4mm, max. 410 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GR-QS-6)
555	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8, DN=6mm, max. 1050 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GR-QS-8)
556	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G1/2" k, max. 15 bar)
557	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G1/4" k, max. 15 bar)
558	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G1/8" k, max. 15 bar)
559	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G3/8" k, max. 15 bar)
560	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (munkahengerbe bemenő levegő fojtásához! - "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/4" k, max. 15 bar)
561	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (munkahengerbe bemenő levegő fojtásához! - "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/8" k, max. 15 bar)
562	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/2" k - O12, max. 10 bar)
563	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O10, max. 10 bar)
564	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O12, max. 10 bar)
565	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O4, max. 10 bar)

566	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O6) GRLA-1/4-QS-6-D (FESTO)
567	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O6, max. 10 bar)
568	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/4" k - O8, max. 10 bar)
569	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O4) GRLA-1/8-QS-4-RS-D (FESTO)
570	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O4, max. 10 bar)
571	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O6, max. 10 bar)
572	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G1/8" k - O8, max. 10 bar)
573	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O10, max. 10 bar)
574	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O12, max. 10 bar)
575	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O6) GRLA-3/8-QS-6-D (FESTO)
576	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (G3/8" k - O8, max. 10 bar)
577	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4, max. 10 bar)
578	Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O6, max. 10 bar)
579	Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (munkahengerbe bemenő levegő fojtásához!) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4)
580	Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (munkahengerbe bemenő levegő fojtásához!) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O6)
581	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/4" bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GRO-1/4)
582	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/8" bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GRO-1/8)
583	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O10 - O10, DN=8mm, max. 1350 liter/perc, max. 10 bar)
584	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O4 - O4, DN=2mm, max. 163 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GRO-QS-4)
585	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O6 - O6, DN=4mm, max. 410 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GRO-QS-6)
586	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O8 - O8, DN=6mm, max. 1050 liter/perc, max. 10 bar)
587	Folyadékporlasztó egység - M5-ös belső menetekkel - DP 2005 (max. 10 bar)
588	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/2" k x 37mm, max. 25 bar)
589	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/4" k x 28mm, max. 25 bar)
590	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/8" k x 24mm, max. 25 bar)
591	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G3/8" k x 32mm, max. 25 bar)
592	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M10x1 x 19mm, max. 100 bar) - ACÉL
593	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M5x0,8k x 15mm, max. 25 bar)
594	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M5x0,8k x 19mm, max. 25 bar)
595	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G1/4" k x 47mm, max. 25 bar)
596	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G1/8" k x 41mm, max. 25 bar)
597	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G3/8" k x 54mm, max. 25 bar)
598	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G1/4" k x 66mm, max. 25 bar)
599	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G1/8" k x 56mm, max. 25 bar)
600	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G3/8" k x 76mm, max. 25 bar)
601	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G1/4" kb x 40,5mm, max. 25 bar)
602	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G1/8" kb x 34,5mm, max. 25 bar)
603	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G3/8" kb x 45,5mm, max. 25 bar)

604	Fúvatótömlő csatlakozó (M16x1,5b - O6, max. 16 bar)
605	Fúvatótömlő csatlakozó (M16x1,5b - O8, max. 16 bar)
606	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1"b (max. 10 bar)
607	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1/2"b (max. 10 bar)
608	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/8"b (max. 10 bar)
609	GEBO inox bordáscső 1" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O20,3 x O25,0 x 0,3 mm) - max. 10 bar, max. 200°C
610	GEBO inox bordáscső 1/2" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O13,1 x O16,8 x 0,3 mm) - max. 10 bar, max. 200°C
611	GEBO inox bordáscső 3/8" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O9,3 x O12,2 x 0,3 mm) - max. 10 bar, max. 200°C
612	Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (2/2-es, O1/4" - O1/4" (6,35mm), DN=4mm, max. 10 bar) (műanyag) max. 10 bar
613	Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (2/2-es, O3/8" - O3/8" (9,525mm), DN=5,5mm, max. 10 bar) (műanyag) max. 10 bar
614	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G1"bb, DN=25mm, max. 200 PSI/13,8 bar, -20°C...+80°C)
615	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G1/2"bb, DN=14,5mm, max. 200 PSI/13,8 bar, -20°C...+80°C)
616	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G1/4"bb, DN=8mm, max. 200 PSI/13,8 bar, -20°C...+80°C)
617	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G3/4"bb, DN=20mm, max. 200 PSI/13,8 bar, -20°C...+80°C)
618	Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G3/8"bb, DN=9,5mm, max. 200 PSI/13,8 bar, -20°C...+80°C)
619	Gömbcsap - mini (2/2-es, G1/2"bb, DN=10mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
620	Gömbcsap - mini (2/2-es, G1/4"bb, DN=5,5mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
621	Gömbcsap - mini (2/2-es, G1/8"bb, DN=5,5mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
622	Gömbcsap - mini (2/2-es, G3/4"bb, DN=14mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
623	Gömbcsap - mini (2/2-es, G3/8"bb, DN=8mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
624	Gömbcsap - mini (3/2-es, G1/4"bb, DN=5,5mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
625	Gömbcsap - mini (3/2-es, G1/8"bb, DN=5,5mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
626	Gömbcsap - mini (3/2-es, G3/8"bb, DN=8mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
627	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O10-O10, DN=8mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
628	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O12-O12, DN=10mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
629	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O4-O4, DN=2,5mm, max. 10 bar) QH-QS-4 (FESTO)
630	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O4-O4, DN=3mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
631	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O6-O6, DN=4mm, max. 10 bar) QH-QS-6 (FESTO)
632	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O6-O6, DN=5mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
633	Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O8-O8, DN=5,5mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
634	Gömbcsap - mini, külső/belső menet (2/2-es, R1/2"k-G1/2"b, DN=10mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
635	Gömbcsap - mini, külső/belső menet (2/2-es, R1/4"k-G1/4"b, DN=5,5mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
636	Gömbcsap - mini, külső/belső menet (2/2-es, R1/8"k-G1/8"b, DN=5,5mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
637	Gömbcsap - mini, külső/belső menet (2/2-es, R3/8"k-G3/8"b, DN=8mm, max. 20 bar, -20°C...+80°C) (Aignep)
638	Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G1"bb, DN=25mm, max. 40 bar, -20°C...+80°C)
639	Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G1/2"bb, DN=15mm, max. 50 bar, -20°C...+80°C)
640	Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G1/4"bb - DN=10mm, max. 50 bar, -20°C...+80°C)
641	Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G3/4"bb, DN=20mm, max. 40 bar, -20°C...+80°C)

642	Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G3/8"bb, DN=10mm, max. 50 bar, -20°C...+80°C)
643	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G1"kb, DN=25mm, max. 40 bar, -20°C...+80°C)
644	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G1/2"kb, DN=15mm, max. 50 bar, -20°C...+80°C)
645	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G1/4"kb, DN=10mm, max. 50 bar, -20°C...+80°C)
646	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G3/4"kb, DN=20mm, max. 40 bar, -20°C...+80°C)
647	Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G3/8"kb, DN=10mm, max. 50 bar, -20°C...+80°C)
648	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25) O32-es ISO 6431-es és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
649	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25) O40-es ISO 6431-es munkahengerekhez
650	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5) O50-es és O63-as ISO 6431-es munkahengerekhez
651	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M20x1,5) O80-as és O100-as ISO 6431-es munkahengerekhez
652	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M4x0,7) O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
653	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1) O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
654	Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25) O20-as ISO 6432-es munkahengerekhez
655	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 1250 l/perc) BR 311 701
656	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/perc) 431 MR
657	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MR
658	Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók alul - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR
659	Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók oldalt - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR UL
660	Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbb - 0-10 bar - 1250 l/perc) BR 511 701
661	Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/8"bbbb - 0-10- bar - 280 l/perc) BR 511 301 / 451 MR
662	GRLA-1/8-B fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - FESTO
663	Gumi védőburkolat O63 mm-es, alsó és hátsó csatlakozású manométerekhez
664	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/2"bbb - 0,3-10 bar - max. 3500 l/perc)
665	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/4"bbb - 0,3-10 bar - max. 1200 l/perc)
666	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/8"bbb - 0,3-10 bar - max. 680 l/perc)
667	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/4"bbb - 0,3-10 bar - max. 4000 l/perc)
668	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/8"bbb - 0,3-10 bar - max. 2300 l/perc)
669	Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (M5bbb - 0,3-10 bar - max. 110 l/perc)
670	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/2" - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/2-QS-12)
671	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-10)
672	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-12)
673	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O5, max. 15 bar)
674	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-6)
675	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-8)
676	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-4)
677	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O5, max. 15 bar)
678	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-6)
679	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-8)

680	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-10)
681	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-12)
682	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-8)
683	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-M5-QS-4)
684	Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-M5-QS-6)
685	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-4)
686	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-6)
687	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-4)
688	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-6)
689	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (3/8" - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-3/8-PK-6)
690	Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-M5-PK-4)
691	Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (1/2" - G1/2", max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/2)
692	Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (1/4" - G1/4", max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4)
693	Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (1/8" - G1/8", max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/8)
694	Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (3/8" - G3/8", max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-3/8)
695	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4 - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-4)
696	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6 - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-6)
697	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4 - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-4)
698	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6 - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-6)
699	Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4 - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-M5-PK-4)
700	Hangtompító-fojtó (G1/2" k - csavarhúzóval állítható) max. 10 bar
701	Hangtompító-fojtó (G1/4" k - csavarhúzóval állítható) max. 10 bar
702	Hangtompító-fojtó (G1/8" k - csavarhúzóval állítható) max. 10 bar
703	Hangtompító-fojtó (G3/8" k - csavarhúzóval állítható) max. 10 bar
704	Hangtompító - műanyag (G1" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1)
705	Hangtompító - műanyag (G1/2" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/2)
706	Hangtompító - műanyag (G1/4" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/4)
707	Hangtompító - műanyag (G1/8" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/8)
708	Hangtompító - műanyag (G3/4" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: U-3/4)
709	Hangtompító - műanyag (G3/8" k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-3/8)
710	Hangtompító - műanyag (M5x0,8 k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-M5)
711	Hangtompító - műanyag, száras (O10 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-10H)
712	Hangtompító - műanyag, száras (O12 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-12H)
713	Hangtompító - műanyag, száras (O4 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-4H)
714	Hangtompító - műanyag, száras (O6 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-6H)
715	Hangtompító - műanyag, száras (O8 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-8H)
716	Hangtompító - szinterbronz (G1" k - max. 10 bar)
717	Hangtompító - szinterbronz (G1/2" - max. 10 bar) az Pneumatica

718	Hangtompító - szinterbronz (G1/4" k - max. 10 bar)
719	Hangtompító - szinterbronz (G1/8" k - max. 10 bar)
720	Hangtompító - szinterbronz (G3/4" k - max. 10 bar)
721	Hangtompító - szinterbronz (G3/8" k - max. 10 bar)
722	Hangtompító - szinterbronz (M5x0,8k - max. 10 bar)
723	Hangtompító - szinterfém (M7x1k - max. 10 bar)
724	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O10-es csőhöz, "L" sorozat - M16 x 1,5mm)
725	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O12-es csőhöz, "L" sorozat - M18 x 1,5mm)
726	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O15-ös csőhöz, "L" sorozat - M22 x 1,5mm)
727	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O6-os csőhöz, "L" sorozat - M12 x 1,5mm)
728	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O8-as csőhöz, "L" sorozat - M14 x 1,5mm)
729	Hidraulika - karmantyú (G1/2" bb x 30 vagy 35mm)
730	Hidraulika - karmantyú (G1/4" bb x 26 vagy 30mm)
731	Hidraulika - karmantyú (G1/8" bb x 22,5mm)
732	Hidraulika - karmantyú (G3/4" bb x 40mm)
733	Hidraulika - karmantyú (G3/8" bb x 26 vagy 30mm)
734	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M12x1,5bb x 26mm)
735	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M14x1,5bb x 24 vagy 26mm)
736	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M16x1,5bb x 28,5mm)
737	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M18x1,5bb x 26 vagy 30mm)
738	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M20x1,5bb x 26mm)
739	Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M22x1,5bb x 38mm)
740	Hidraulika - közcsavar (G1/2" k - G1/2" k) 60°-os belső kúppal
741	Hidraulika - közcsavar (G1/4" k - G1/4" k) 60°-os belső kúppal
742	Hidraulika - közcsavar (G1/8" k - G1/8" k) 60°-os belső kúppal
743	Hidraulika - közcsavar (G3/8" k - G3/8" k) 60°-os belső kúppal
744	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O10 x 10mm) 10LS
745	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O12 x 10mm) 12LS
746	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O15 x 10mm) 15L
747	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O20 x 12,5mm) 20S
748	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O6 x 9,5mm) 06LS
749	Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O8 x 9,5mm) 08LS
750	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O6/4, max. 25 bar)
751	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O8/6, max. 25 bar)
752	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O8/6 - O8/6 - O6/4, max. 25 bar)
753	Hollanderes "T" csatlakozó - menetes közép (R1/8" k - O6/4 - O6/4, max. 25 bar)
754	Hollanderes "T" csatlakozó - menetes közép (R1/8" k - O8/6 - O8/6, max. 25 bar)
755	Hollanderes "T" csatlakozó (O10/8 - O10/8 - 10/8, max. 25 bar)

756	Hollanderes "T" csatlakozó (O12/10 - O12/10 - 12/10, max. 25 bar)
757	Hollanderes "T" csatlakozó (O15/12,5 vagy O15/12, max. 25 bar)
758	Hollanderes "T" csatlakozó (O5/3 - O5/3 - O5/3, max. 25 bar)
759	Hollanderes "T" csatlakozó (O6/4 - O6/4 - O6/4, max. 25 bar)
760	Hollanderes "T" csatlakozó (O8/6 - O8/6 - 8/6, max. 25 bar)
761	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
762	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O12/10-es csőhöz, max. 25 bar)
763	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O15/12,5-ös és O15/12-es csőhöz, max. 25 bar)
764	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O17,6/13-as FESTO PL-13 csőhöz, max. 25 bar) (Festo jelölés: CK-1/2-PK-13)
765	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
766	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2" k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
767	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
768	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O12/9-es csőhöz, max. 25 bar)
769	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
770	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4" k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
771	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
772	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O5/3-as csőhöz, max. 25 bar)
773	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
774	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8" k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
775	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
776	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O12/10-es csőhöz, max. 25 bar)
777	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O12/9-es csőhöz, max. 25 bar)
778	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
779	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8" k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
780	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O4/2,7-es és O4/3-as csőhöz) EV 05/04
781	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O5/3-as csőhöz, max. 25 bar)
782	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
783	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O6/4, max. 25 bar)
784	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O8/6, max. 25 bar)
785	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O6/4 - O5/3, max. 25 bar)
786	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4, max. 25 bar)
787	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O10/8 - O10/8, max. 25 bar)
788	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O12/10 - O12/10, max. 25 bar)
789	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O15/12,5 vagy O15/12, max. 25 bar)
790	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O5/3 - O5/3, max. 25 bar)
791	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O6/4 - O6/4, max. 25 bar)
792	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O8/6 - O8/6, max. 25 bar)
793	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2" b - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)

794	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
795	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
796	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
797	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
798	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O5/3-as csőhöz, max. 25 bar)
799	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
800	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
801	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
802	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O12/9-es csőhöz, max. 25 bar)
803	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
804	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
805	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (M10x1b - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
806	Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (M12x1b - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
807	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4, max. 25 bar)
808	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O10/8 - O10/8, max. 25 bar)
809	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O12/10 - O12/10, max. 25 bar)
810	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O15/12,5 vagy O15/12, max. 25 bar)
811	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O5/3 - O5/3, max. 25 bar)
812	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O6/4 - O6/4, max. 25 bar)
813	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O8/6 - O8/6, max. 25 bar)
814	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
815	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
816	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
817	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
818	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
819	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/2"k - O15/12,5-ös és O15/12-es csőhöz, max. 25 bar)
820	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4"k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
821	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
822	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
823	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
824	Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
825	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O13, max. 16 bar)
826	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O19, max. 16 bar)
827	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O25, max. 16 bar)
828	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O13, max. 16 bar)
829	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O9-10, max. 16 bar)
830	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O13, max. 16 bar)
831	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O16, max. 16 bar)

832	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O19, max. 16 bar)
833	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O9-10, max. 16 bar)
834	Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/8"b - O9-10, max. 16 bar)
835	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O19, max. 16 bar)
836	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O25, max. 16 bar)
837	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O13, max. 16 bar)
838	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O9-10, max. 16 bar)
839	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O13, max. 16 bar)
840	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O19, max. 16 bar)
841	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O9-10, max. 16 bar)
842	Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/8"b - O9-10, max. 16 bar)
843	Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G1/4"b - O10 - max. 16 bar) UL 13/9
844	Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G1/4"b - O9,5 - max. 16 bar) UL 13
845	Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G3/8"b - O12,6 - max. 16 bar) UL 17
846	Hollandi anya tömlővéghez (G1/2"b - O15,3 - max. 16 bar) UR 21
847	Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O10 - max. 16 bar) UR 13/9
848	Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O9,5 - max. 16 bar) UR 13
849	Hollandi anya tömlővéghez (G1/8"b - O7,3 - max. 16 bar) UR 10
850	Hollandi anya tömlővéghez (G3/8"b - O12,6 - max. 16 bar) UR 17
851	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M10x1 (O6 mm-es csőhöz)
852	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M12x1 (O8 mm-es csőhöz)
853	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M16x1,5 (O10 mm-es csőhöz)
854	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M18x1,5 (O12 mm-es csőhöz)
855	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M8x1 (O4 mm-es csőhöz)
856	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - réz - M22x1,5 (O16 mm-es csőhöz)
857	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat- réz - M20x1,5 (O14 mm-es csőhöz)
858	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat- réz - M20x1,5 (O15 mm-es csőhöz)
859	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M10x1 (O6 mm-es csőhöz)
860	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M12x1 (O8 mm-es csőhöz)
861	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M16x1,5 (O10 mm-es csőhöz)
862	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M18x1,5 (O12 mm-es csőhöz)
863	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M8x1 (O4 mm-es csőhöz)
864	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 9000-es sorozat - nikkelezett réz - M24x1,5 (O16 mm-es csőhöz)
865	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - acél - M10x1 (O5 mm-es csőhöz)
866	Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - réz - G1/2" (O15 mm-es csőhöz)
867	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/2"k - G1/2"b - 18 mm, max. 50 bar)
868	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/4"k - G1/4"b - 13,5 mm, max. 50 bar)
869	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/8"k - G1/8"b - 10 mm, max. 50 bar)

870	Hosszabbító csavar - KÚPOS (R3/8" k - G3/8" b - 14,5 mm, max. 50 bar)
871	Hosszabbító csavar (G1/2" k - G1/2" b - 25 mm, max. 50 bar)
872	Hosszabbító csavar (G1/4" k - G1/4" b - 20 mm, max. 50 bar)
873	Hosszabbító csavar (G1/4" k - G1/4" b - 27 mm, max. 50 bar)
874	Hosszabbító csavar (G1/4" k - G1/4" b - 43 mm, max. 50 bar)
875	Hosszabbító csavar (G1/8" k - G1/8" b - 16 mm, max. 50 bar)
876	Hosszabbító csavar (G1/8" k - G1/8" b - 26 mm, max. 50 bar)
877	Hosszabbító csavar (G1/8" k - G1/8" b - 36 mm, max. 50 bar)
878	Hosszabbító csavar (G3/8" k - G3/8" b - 23 mm, max. 50 bar)
879	Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 14,5 mm, max. 50 bar)
880	Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 7 mm, max. 50 bar)
881	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1" k - G1" b - 25 mm, max. 15 bar)
882	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1" k - G1" b - 50 mm, max. 15 bar)
883	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1/2" k - G1/2" b - 10 mm, max. 15 bar)
884	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1/2" k - G1/2" b - 50 mm, max. 15 bar)
885	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/4" k - G3/4" b - 25 mm, max. 15 bar)
886	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8" k - G3/8" b - 15 mm, max. 15 bar)
887	Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8" k - G3/8" b - 50 mm, max. 15 bar)
888	Időkésleltető szelep (3/2-es, PK-3, alaph. NYITOTT, 2,5-8 bar, 0,25-5 másodperc) VZO-3-PK-3 (FESTO)
889	Időkésleltető szelep, impulzus-generátor (3/2-es, G1/8" bb, alaph. NYITOTT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.001.4)
890	Időkésleltető szelep, impulzus-generátor (3/2-es, G1/8" bb, alaph. ZÁRT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.009.4)
891	Időzítőegység kondenzátum-leeresztőhöz (analóg), 30mm-es elektromos csatlakozójú mágnesszelepekhez - m&m AT2000
892	Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G1" b - 39 mm, max. 50 bar)
893	Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G3/4" b - 30 mm, max. 50 bar)
894	Karmantyú - szűkítő (G1/4" b - G1/2" b - 25 mm, max. 50 bar)
895	Karmantyú - szűkítő (G1/4" b - G3/8" b - 23 mm, max. 50 bar)
896	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G1/2" b - 24 mm, max. 50 bar)
897	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G1/4" b - 19 mm, max. 50 bar)
898	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G3/8" b - 20 mm, max. 50 bar)
899	Karmantyú - szűkítő (G3/4" b - G1" b - 41 mm, max. 50 bar)
900	Karmantyú - szűkítő (G3/8" b - G1/2" b - 27,5 mm, max. 50 bar)
901	Karmantyú - szűkítő (M5x0,8b - G1/8" b - 13 mm, max. 50 bar)
902	Karmantyú (G1" bb - 46 mm, max. 50 bar)
903	Karmantyú (G1/2" bb - 30 mm, max. 50 bar)
904	Karmantyú (G1/4" bb - 22 mm, max. 50 bar)
905	Karmantyú (G1/8" bb - 15 mm, max. 50 bar)
906	Karmantyú (G3/4" bb - 32 mm, max. 50 bar)
907	Karmantyú (G3/8" bb - 24 mm, max. 50 bar)

908	Karmantyú (M5x0,8bb - 11 mm, max. 50 bar)
909	Kerékfúvató csatlakozó - német (6 mm belső átmérőjű csőhöz)
910	Kerékfúvató pisztoly - 60 G (olasz)
911	Kerékfúvató pisztoly, kalibrálható, sorszámozott manométerrel - 60 DT (olasz)
912	Kerékszelep - nikkelezett réz (G1/8"K)
913	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-10)
914	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-12)
915	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMX-3)
916	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-4)
917	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-6)
918	Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-8)
919	Keresztidom (G1/2"bbbb, DN=14mm, max. 50 bar)
920	Keresztidom (G1/4"bbbb, DN=8mm, max. 50 bar)
921	Keresztidom (G1/8"bbbb, DN=6mm, max. 50 bar)
922	Keresztidom (G3/8"bbbb, DN=11mm, max. 50 bar)
923	Keresztidom 1 db külső menettel (R1/2"K - G1/2"bbb, DN=14mm, max. 50 bar)
924	Keresztidom 1 db külső menettel (R1/4"K - G1/4"bbb, DN=8mm, max. 50 bar)
925	Keresztidom 1 db külső menettel (R1/8"K - G1/8"bbb, DN=6mm, max. 50 bar)
926	Keresztidom 1 db külső menettel (R3/8"K - G3/8"bbb, DN=11mm, max. 50 bar)
927	Kétkezes vezérlőtömb (műbizonylattal - 08.156.4) (Festo jelölés: ZSB-1/8-B)
928	Kézi bekapcsolószelep: 3/2-es lakatolható gömbcsap, G1/2"bb, 0-16 bar (KBAM-212) Knocks
929	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/2"bb - bistabil - 0-10 bar)
930	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/4"bb - bistabil - 0-10 bar)
931	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/8"bb - bistabil - 0-10 bar)
932	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G3/8"bb - bistabil - 0-10 bar)
933	Kézikaros mini szelep (3/2-es - M5bb - bistabil - 0-10 bar) 305 LL
934	Kézikaros szelep - függőleges elrendezésű (5/2-es - G1/4"bbbbbb - bistabil - 0-10 bar) 522 LL
935	Kézikaros szelep - függőleges elrendezésű (5/2-es - G1/8"bbbbbb - bistabil - 0-10 bar) 521 LL
936	Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) HVR 320 701 (322 LL90)
937	Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil, rugós visszaállítással - zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) HV 311 701
938	Kézikaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) HVR 320 501 (321 LL90)
939	Kézikaros szelep (4/3-as - G1/4"bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - 0-10 bar - síktárcsás - 530 l/perc - 10.069.4)
940	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbbbb - bistabil - 0-10 bar) 522 LL90
941	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbbbb - monostabil, rugós visszaállítással - 0-10 bar) 522 ML90 (HV 511 701)
942	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/8"bbbbbb - bistabil - 0-10 bar) 521 LL90
943	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, 3 stabil helyzettel - 0-10 bar) 5223A LL90
944	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10 bar) 5223A ML90
945	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - 0-10 bar) 5223C LL90

946	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10 bar) 5223C ML90
947	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, 3 stabil helyzettel - 0-10 bar) 5213A LL90
948	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10 bar) 5213A ML90
949	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - 0-10 bar) 5213C LL90
950	Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10 bar) 5213C ML90
951	Klipsz (biztosító villa) O10mm-es és O9,525mm-es (O3/8") dugaszolható csatlakozókhöz
952	Klipsz (biztosító villa) O12mm-es és O12,7mm-es (O1/2") dugaszolható csatlakozókhöz
953	Klipsz (biztosító villa) O6mm-es és O6,35mm-es (O1/4") dugaszolható csatlakozókhöz
954	Klipsz (biztosító villa) O8mm-es és O7,938mm-es (O5/16") dugaszolható csatlakozókhöz
955	Kondenzátum-leeresztő csap automata kondenzátum-leeresztőhöz - m&m (G1/2"k-G1/4"k) 887059000
956	Kondenzátum-leürítő (légtartályhoz) (R1/4"k, max. 16 bar)
957	Kondenzátum-leürítő (légtartályhoz) (R3/8"k, max. 16 bar)
958	Könyökidom - belső/belső (G1"bb, DN=24mm, max. 50 bar)
959	Könyökidom - belső/belső (G1/2"bb, DN=14mm, max. 50 bar)
960	Könyökidom - belső/belső (G1/4"bb, DN=8mm, max. 50 bar)
961	Könyökidom - belső/belső (G1/8"bb, DN=6mm, max. 50 bar)
962	Könyökidom - belső/belső (G3/4"bb, DN=19mm, max. 50 bar)
963	Könyökidom - belső/belső (G3/8"bb, DN=11mm, max. 50 bar)
964	Könyökidom - külső/belső (M5x0,8k - M5x0,8b, DN=2mm, max. 50 bar)
965	Könyökidom - külső/belső (R1"k - G1"b, DN=24mm, max. 50 bar)
966	Könyökidom - külső/belső (R1/2"k - G1/2"b, DN=14mm, max. 50 bar)
967	Könyökidom - külső/belső (R1/4"k - G1/4"b, DN=8mm, max. 50 bar)
968	Könyökidom - külső/belső (R1/8"k - G1/8"b, DN=6mm, max. 50 bar)
969	Könyökidom - külső/belső (R3/4"k - G3/4"b, DN=19mm, max. 50 bar)
970	Könyökidom - külső/belső (R3/8"k - G3/8"b, DN=11mm, max. 50 bar)
971	Könyökidom - külső/belső, SZŰKÍTŐ (R1/4"k - G1/8"b, DN=6mm, max. 50 bar)
972	Könyökidom - külső/külső (R1"kk, DN=24mm, max. 50 bar)
973	Könyökidom - külső/külső (R1/2"kk, DN=14mm, max. 50 bar)
974	Könyökidom - külső/külső (R1/4"kk, DN=8mm, max. 50 bar)
975	Könyökidom - külső/külső (R1/8"kk, DN=6mm, max. 50 bar)
976	Könyökidom - külső/külső (R3/4"kk, DN=19mm, max. 50 bar)
977	Könyökidom - külső/külső (R3/8"kk, DN=11mm, max. 50 bar)
978	Könyökidom - külső/külső, SZŰKÍTŐ (R1/4" - R1/8"k, DN=6mm, max. 50 bar)
979	Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag) max. 10 bar
980	Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
981	Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
982	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-10)
983	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-12)

984	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14, max. 15 bar)
985	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-4)
986	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5, max. 15 bar)
987	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-6)
988	Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-8)
989	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6, max. 15 bar)
990	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8, max. 15 bar)
991	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10, max. 15 bar)
992	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4, max. 15 bar)
993	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6, max. 15 bar)
994	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-10)
995	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-12)
996	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag) max. 10 bar
997	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QSL-16)
998	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) (műanyag) max. 10 bar
999	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22) (műanyag) max. 10 bar
1000	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22, max. 12 bar) Römer
1001	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-3)
1002	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-4)
1003	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5, max. 15 bar) MetalWork
1004	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-6)
1005	Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-8)
1006	Körmös FESZÍTŐANYÁS levegőcsatlakozókhoz tömítőgyűrű (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
1007	Körmös levegőcsatlakozó - G1"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
1008	Körmös levegőcsatlakozó - G1/2"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
1009	Körmös levegőcsatlakozó - G3/4"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
1010	Körmös levegőcsatlakozó - O19-es tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
1011	Körmös levegőcsatlakozó - O25-ös tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
1012	Körmös levegőcsatlakozó FESZÍTŐANYÁVAL - O19-es tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
1013	Körmös levegőcsatlakozó FESZÍTŐANYÁVAL - O25-ös tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
1014	Körmös levegőcsatlakozókhoz tömítőgyűrű (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
1015	Közcsavar - KÚPOS (R1"k - R1"k, max. 50 bar)
1016	Közcsavar - KÚPOS (R1/2"k - R1/2"k, max. 50 bar)
1017	Közcsavar - KÚPOS (R1/4"k - R1/4"k, max. 50 bar)
1018	Közcsavar - KÚPOS (R1/8"k - R1/8"k, max. 50 bar)
1019	Közcsavar - KÚPOS (R3/4"k - R3/4"k, max. 50 bar)
1020	Közcsavar - KÚPOS (R3/8"k - R3/8"k, max. 50 bar)
1021	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/2"k - R1"k, max. 15 bar) Viega

1022	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/2" k - R3/4" k, max. 50 bar)
1023	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/4" k - R1/2" k, max. 50 bar)
1024	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/4" k - R3/8" k, max. 50 bar)
1025	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/8" k - R1/2" k, max. 50 bar)
1026	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/8" k - R1/4" k, max. 50 bar)
1027	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/8" k - R3/8" k, max. 50 bar)
1028	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/4" k - R1" k) Viega
1029	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/4" k - R1" k, max. 50 bar)
1030	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/8" k - R1/2" k, max. 50 bar)
1031	Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/8" k - R3/4" k, max. 50 bar)
1032	Közcsavar - RECTUS - DN 10/10 (G1/8" k - G1/8" k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1033	Közcsavar - RECTUS - DN 13/13 (G1/4" k - G1/4" k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1034	Közcsavar - RECTUS - DN 17/17 (G3/8" k - G3/8" k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1035	Közcsavar - RECTUS - DN 21/21 (G1/2" k - G1/2" k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1036	Közcsavar - RECTUS - DN 26/26 (G3/4" k - G3/4" k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1037	Közcsavar - szűkítő - RECTUS - DN 05/13 (M5x0,8k - G1/4" k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1038	Közcsavar - szűkítő - RECTUS - DN 17/26 (G3/8" k - G3/4" k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1039	Közcsavar - szűkítő (G1/2" k - G3/4" k, max. 50 bar)
1040	Közcsavar - szűkítő (G1/4" k - G1/2" k, max. 50 bar)
1041	Közcsavar - szűkítő (G1/4" k - G3/8" k, max. 50 bar)
1042	Közcsavar - szűkítő (G1/8" k - G1/2" k, max. 50 bar)
1043	Közcsavar - szűkítő (G1/8" k - G1/4" k, max. 50 bar)
1044	Közcsavar - szűkítő (G1/8" k - G3/8" k, max. 50 bar)
1045	Közcsavar - szűkítő (G3/8" k - G1/2" k, max. 50 bar)
1046	Közcsavar - szűkítő (M5x0,8k - G1/8" k, max. 50 bar)
1047	Közcsavar (G1/2" k - G1/2" k, max. 50 bar)
1048	Közcsavar (G1/4" k - G1/4" k, max. 50 bar)
1049	Közcsavar (G1/8" k - G1/8" k, max. 50 bar)
1050	Közcsavar (G3/8" k - G3/8" k, max. 50 bar)
1051	Közcsavar (M5x0,8k - M5x0,8k, max. 50 bar)
1052	Közelítéskapcsoló - REED, 2 vezetékes, 5m vezetékkel, alaph. nyitott, LED-es (10-230V AC/DC, 8VA/10W, 250mA) - RV2I
1053	Közelítéskapcsoló - REED, 3 vezetékes, 2m vezetékkel, alaph. nyitott, LED-es (5-30V AC/DC, 6W, 500mA) - RS6-3F
1054	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O5-6, max. 16 bar)
1055	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O6-7, max. 16 bar)
1056	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4" k - O8-9, max. 16 bar)
1057	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8" k - O5-6, max. 16 bar)
1058	Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8" k - O6-7, max. 16 bar)
1059	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1" k - O17-18, max. 16 bar)

1060	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1" k - O23-24, max. 16 bar) - Aignep
1061	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/4" k - O6, max. 16 bar)
1062	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/4" k - O8, max. 16 bar)
1063	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/4" k - O9, max. 16 bar)
1064	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8" k - O3-4, max. 16 bar)
1065	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8" k - O6, max. 16 bar)
1066	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8" k - O8, max. 16 bar)
1067	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8" k - O9, max. 16 bar)
1068	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R3/4" k - O17, max. 16 bar) - Aignep
1069	Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R3/4" k - O23-24, max. 16 bar) - Aignep
1070	Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O19, max. 16 bar)
1071	Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O25, max. 16 bar)
1072	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O11-12, max. 16 bar)
1073	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O11, max. 16 bar)
1074	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O12-13, max. 16 bar)
1075	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O13, max. 16 bar) GT 21/13
1076	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O16-17, max. 16 bar)
1077	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O16, max. 16 bar)
1078	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O19, max. 16 bar) GT 21/19
1079	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O6, max. 16 bar) GT 21/06
1080	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O7-8, max. 16 bar)
1081	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O9-10, max. 16 bar)
1082	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O9, max. 16 bar) GT 21/09
1083	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O11-12, max. 16 bar)
1084	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O11, max. 16 bar)
1085	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O13, max. 16 bar) GT 13/13
1086	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O6-7, max. 16 bar)
1087	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O6, max. 16 bar)
1088	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O7-8, max. 16 bar)
1089	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O8-9, max. 16 bar)
1090	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O8, max. 16 bar)
1091	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O9-10, max. 16 bar)
1092	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O9, max. 16 bar) GT 13/09
1093	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O4, max. 16 bar) GT 10/04
1094	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O6, max. 16 bar)
1095	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O7-8, max. 16 bar)
1096	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O7, max. 16 bar)
1097	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O8-9, max. 16 bar)

1098	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O8, max. 16 bar)
1099	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O9, max. 16 bar) GT 10/09
1100	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O13, max. 16 bar) GT 26/13
1101	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O16, max. 16 bar) GT 26/16
1102	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O19, max. 16 bar) GT 26/19
1103	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O25, max. 16 bar)
1104	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O11-12, max. 16 bar)
1105	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O11, max. 16 bar)
1106	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O13, max. 16 bar) GT 17/13
1107	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O16-17, max. 16 bar)
1108	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O6, max. 16 bar) GT 17/06
1109	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O8-9, max. 16 bar)
1110	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O8, max. 16 bar)
1111	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O9-10, max. 16 bar)
1112	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O9, max. 16 bar) GT 17/09
1113	Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O2, max. 16 bar)
1114	Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O3, max. 16 bar)
1115	Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O4, max. 16 bar) GT 05/04
1116	Külsőmenetes tömlővég tömítőgyűrűvel (M5x0,8k - O4) N-M5-PK-4 (FESTO)
1117	L betét - BŐVÍTŐ, dugaszolható (O4k - O6b, max. 15 bar)
1118	L betét - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" k - O1/4" b (O6,35mm) max. 10 bar)
1119	L betét - szűkítő, dugaszolható (O10k - O8b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-10H-8)
1120	L betét - szűkítő, dugaszolható (O12k - O10b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-12H-10)
1121	L betét - szűkítő, dugaszolható (O6k - O4b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-6H-4)
1122	L betét - szűkítő, dugaszolható (O8k - O6b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-8H-6)
1123	L betét, dugaszolható (O10k - O10b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-10H)
1124	L betét, dugaszolható (O12k - O12b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-12H)
1125	L betét, dugaszolható (O3k - O3b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-3H)
1126	L betét, dugaszolható (O4k - O4b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-4H)
1127	L betét, dugaszolható (O6k - O6b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-6H)
1128	L betét, dugaszolható (O8k - O8b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-8H)
1129	L csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) L-PK-2 (FESTO)
1130	L csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) L-PK-3 (FESTO)
1131	L csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) L-PK-4 (FESTO)
1132	L csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) L-PK-6 (FESTO)
1133	Lábműködtetésű szelep (3/2-es, G1/4", 0-10 bar, 1200 l/perc, monostabil (nem reteszelve) - burkolattal) - Römer FV 311 801
1134	Lábműködtetésű szelep (5/2-es, G1/4", 2-10 bar, DN=7,5mm, bistabil (reteszelve) - burkolattal) PED 502B
1135	Lábműködtetésű szelep (5/2-es, G1/4", 2-10 bar, DN=7,5mm, monostabil (nem reteszelve) - burkolattal) PED 502M

1136	Lábműködtetésű szelepekhez reteszelőegység (Römer)
1137	Lefúvató pisztoly - csatlakozó nélkül (hosszú, műanyag, max. 8 bar) - Easun
1138	Lefúvató pisztoly - csatlakozó nélkül (rövid, alumínium) max. 8 bar (Festo jelölés: LSP-1/4-D)
1139	Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (hosszú, műanyag, max. 8 bar) - Easun
1140	Lefúvató pisztoly 110mm-es hajlított fúvókával, nikkelezett alumínium házzal (G1/4"bb, 26-os gyorscsatlakozó-dugóval, max. 10 bar) ANI 25/A2
1141	Lefúvató pisztoly 180mm-es egyenes fúvókával, nikkelezett alumínium házzal (G1/4"bb, 26-os gyorscsatlakozó-dugóval, max. 10 bar) ANI 25/B2
1142	Lefúvató pisztoly rövid fúvókával, nikkelezett alumínium házzal (G1/4"bb, 26-os gyorscsatlakozó-dugóval, max. 10 bar) ANI 25/B1
1143	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O13,5 - O15 x 12 - W1) 14-es
1144	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O14,5 - O16 x 12 - W1) 15-ös
1145	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O15 - O17 x 12 - W1) 16-os
1146	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O16 - O18 x 12 - W1) 17-es
1147	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O17 - O19 x 12 - W1) 18-as
1148	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O18 - O20 x 12 - W1) 19-es
1149	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O19 - O21 x 15 - W1) 20-as
1150	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O20 - O22 x 12 - W1) 21-es
1151	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O21 - O23 x 15 - W1) 22-es
1152	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O22 - O24 x 15 - W1) 23-as
1153	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O23 - O25 x 15 - W1) 24-es
1154	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O24 - O26 x 15 - W1) 25-ös
1155	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O25 - O27 x 15 - W1) 26-os
1156	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O26 - O28 x 15 - W1) 27-es
1157	Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O27 - O29 x 15 - W1) 28-as
1158	Légszűrő kompresszorhoz (G3/8"k) műanyag, nem szétszerelhető
1159	Légszűrő kompresszorhoz (G3/8"k) szárnyasanyás, műanyag, szétszerelhető
1160	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/2"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 3000 l/perc) P 311 121
1161	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4"bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 322 CC (P 320 801)
1162	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 322 MC (P 311 801)
1163	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8"bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 321 CC (P 320 501)
1164	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MC (P 311 501)
1165	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 522 CC (P 520 801)
1166	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - monostabil - 0-10 bar) 522 MC (P 511 801)
1167	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 521 CC (P 520 501)
1168	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil - 0-10 bar) 521 MC (P 511 501)
1169	Levegővezérlésű szelep (5/3-as - G1/4"bbbbb - alaph. LESZELLŐZTETETT - 0-10 bar) 5223A CC (P 532 701)
1170	Levegővezérlésű szelep (5/3-as - G1/4"bbbbb - alaph. zárt - 0-10 bar) 5223C CC (P 531 701)
1171	LOCTITE 55 menettömítő zsinór - 50m (+130°C-ig, 3/8"-tól)
1172	LOXEAL 58-11 melegítés nélkül bontható menettömítő (max. G2"/M56-ig, max. 0,3mm réskitöltés, max. 20 bar, -55°C...+150°C) 50ml
1173	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. NYITOTT - mágnessel, 2,5-10 bar) 322 MEA

1174	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel, 2,5-10 bar) 322 ME
1175	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. NYITOTT - mágnessel, 2,5-10 bar) 321 MEA
1176	Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel, 2,5-10 bar) 321 ME
1177	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil - 2db mágnessel, 1-10 bar) 522 EE
1178	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4"bbbbb - monostabil - mágnessel, 2,5-10 bar) 522 ME
1179	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8"bbbbb - bistabil - 2db mágnessel, 1-10 bar) 521 EE
1180	Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil - mágnessel, 2,5-10 bar) 521 ME
1181	Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/4"bbbbb - alaph. LESZELLŐZTETETT - 2db mágnessel, 2,5-10 bar) 5223A EE
1182	Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/4"bbbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel, 2,5-10 bar) 5223C EE
1183	Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/8"bbbbb - alaph. LESZELLŐZTETETT - 2db mágnessel, 2,5-10 bar) 5213A EE
1184	Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/8"bbbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel, 2,5-10 bar) 5213C EE
1185	Mágnesszelep - az (NAMUR - 5/2-es - G1/4" - monostabil - mágnessel, 2,5-10 bar) 582 ME
1186	Mágnesszelep - Easun (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil, MÁGNES NÉLKÜL - 1,5-9 bar) 4V210-06
1187	Mágnesszelep - Hafner - direkt vez. G1/8" - 3/2-es - alaph. NYITOTT (0-10bar - DN=1mm - 50 l/perc - mágnessel) MOH 311 015
1188	Mágnesszelep - m&m - dir. v. G1/2" - 2/2-es - VÁKUUMRA - CSAK AC! (-0,8-0 bar - DN=10,5mm, -10°C...+90°C-ig - al. z. - mágnessel) D239DBU1
1189	Mágnesszelep - m&m - dir. v. G1/2" - 2/2-es - VÁKUUMRA - CSAK DC! (-0,8-0 bar - DN=10,5mm, -10°C...+90°C-ig - al. z. - mágnessel) C D239DBU1
1190	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1" - 2/2-es - CSAK AC! (0-16 bar - DN=20mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01FG20A0XB000
1191	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1" - 2/2-es - CSAK DC! (0-9 bar - DN=20mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01FG20C0XB000
1192	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/2" - 2/2-es - CSAK AC! (0-16 bar - DN=16mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01DG20A0WB000
1193	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/2" - 2/2-es - CSAK DC! (0-12 bar - DN=16mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01DG20C0WB000
1194	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/2" - 2/2-es (0-6 bar DC / 0-16 bar AC - DN=10,5mm, -10°C...+130°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) D886DVU
1195	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/4" - 2/2-es - alaph. NYITOTT (0-12 bar - DN=3mm, -10°C...+130°C-ig - mágnessel) RD236DVH
1196	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-6 bar DC / 0-16 bar AC - DN=10,5mm, -10°C...+130°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) D884DVU
1197	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G3/4" - 2/2-es - CSAK AC! (0-16 bar - DN=20mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01EG20A0XB000
1198	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G3/4" - 2/2-es - CSAK DC! (0-9 bar - DN=20mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01EG20C0XB000
1199	Mágnesszelep - m&m - direkt v. G3/8" - 2/2-es (0-6 bar DC / 0-16 bar AC - DN=10,5mm, -10°C...+130°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) D885DVU
1200	Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G1" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=25mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B222DBY
1201	Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G1/2" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=13mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B205DBZ
1202	Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G1/4" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=13mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B203DBZ
1203	Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G3/4" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=21mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B206DBX
1204	Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G3/8" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=13mm, -10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B204DBZ
1205	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-10 bar - DN=3mm - alaph. zárt, -10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
1206	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-10 bar - DN=4mm - alaph. zárt, -10°C...+90°C-ig - mágnessel) EBV-113-A40-1/4B-012DC-S9
1207	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-10 bar - DN=4mm - alaph. zárt, -10°C...+90°C-ig - mágnessel) EBV-113-A40-1/4B-024DC-S9
1208	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-25 bar - DN=2mm - alaph. zárt, -10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
1209	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 2/2-es - alaph. NYITOTT (0-10 bar - DN=1,5mm, -10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
1210	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 2/2-es - alaph. NYITOTT (0-8 bar - DN=1,8mm, -10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
1211	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 2/2-es (0-10 bar - DN=3mm - alaph. zárt, -10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)

1212	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 2/2-es (0-25 bar - DN=2mm - alaph. zárt, -10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
1213	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 3/2-es (0-10 bar - DN=1,5mm - alaph. zárt, -10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
1214	Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 3/2-es (0-8 bar - DN=1,8mm - alaph. zárt, -10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
1215	Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O6-O6) (9067016) MetalWork
1216	Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O8-O8) (9067024) MetalWork
1217	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1218	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1219	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-12 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1220	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-12 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1221	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1222	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1223	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1224	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1225	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm -1...0 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1226	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm -1...0 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1227	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm -1...0 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1228	Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm -1...0 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1229	Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2"k - alsó csatlakozású)
1230	Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2"k - hátsó csatlakozású)
1231	Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1232	Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1233	Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1234	Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1235	Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1236	Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1237	Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1238	Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1239	Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1240	Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1241	Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1242	Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1243	Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1244	Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1245	Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1246	Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1247	Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1248	Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1249	Manométer (O50 mm - 0-12 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)

1250	Manométer (O50 mm - 0-4 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1251	Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1252	Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1253	Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1254	Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1255	Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1256	Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1257	Manométer (O63 mm - 0-100 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1258	Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1259	Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1260	Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1261	Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1262	Manométer (O63 mm - 0-160 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1263	Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1264	Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1265	Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1266	Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1267	Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1268	Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1269	Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1270	Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1271	Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1272	Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1273	Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4" k - alsó csatlakozás)
1274	Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás)
1275	Manométer, KENGYELES (O40 mm - 0-12 bar - R1/8" k - hátsó csatlakozás)
1276	Manométerhez peremes átalakító (O40mm-es manométerekhez) - műanyag
1277	Membrán D884DVU, D885DVU és D886DVU mágnesszelepekhez - VITON, -10°C...+130°C-ig (84035100A) m&m
1278	Membrán egyfázisú NE-MA nyomáskapcsolóhoz (021027002)
1279	Menetes dugasz - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (G1/4" k - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
1280	Menetes dugasz - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (R1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
1281	Menetes dugasz - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (R1/8" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
1282	Menetes dugasz (G1/2" k - O10, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/2-10H)
1283	Menetes dugasz (G1/2" k - O12, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/2-12H)
1284	Menetes dugasz (G1/2" k - O14, max. 15 bar)
1285	Menetes dugasz (G1/2" k - O15) (műanyag) max. 10 bar
1286	Menetes dugasz (G1/2" k - O16, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/2-16H)
1287	Menetes dugasz (G1/2" k - O18) (műanyag) max. 10 bar

1288	Menetes dugasz (G1/2" k - O22) (műanyag) max. 10 bar
1289	Menetes dugasz (G1/4" k - O10, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-10H)
1290	Menetes dugasz (G1/4" k - O12, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-12H)
1291	Menetes dugasz (G1/4" k - O4, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-4H)
1292	Menetes dugasz (G1/4" k - O5, max. 15 bar)
1293	Menetes dugasz (G1/4" k - O6, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-6H)
1294	Menetes dugasz (G1/4" k - O8, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-8H)
1295	Menetes dugasz (G1/8" k - O10, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-10H)
1296	Menetes dugasz (G1/8" k - O4, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-4H)
1297	Menetes dugasz (G1/8" k - O5, max. 15 bar)
1298	Menetes dugasz (G1/8" k - O6, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-6H)
1299	Menetes dugasz (G1/8" k - O8, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-8H)
1300	Menetes dugasz (G3/4" k - O22) (műanyag) max. 10 bar
1301	Menetes dugasz (G3/8" k - O10, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G3/8-10H)
1302	Menetes dugasz (G3/8" k - O12, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G3/8-12H)
1303	Menetes dugasz (G3/8" k - O14, max. 15 bar)
1304	Menetes dugasz (G3/8" k - O8, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G3/8-8H)
1305	Menetes dugasz (M5x0,8k - O3, max. 15 bar)
1306	Menetes dugasz (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-M5-4H)
1307	Menetes dugasz (M5x0,8k - O5, max. 15 bar)
1308	Menetes dugasz (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-M5-6H)
1309	Menetes dugasz (M7x1k - O4, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-M7-4H)
1310	Menetes dugasz (M7x1k - O6, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-M7-6H)
1311	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/4-4-B)
1312	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/4-6-B)
1313	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4" b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/4-8-B)
1314	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8" b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/8-4-B)
1315	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8" b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/8-6-B)
1316	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8" b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/8-8-B)
1317	Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G3/8" b - O10) QSLF-3/8-10-B
1318	Menetes könyökcsatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (R1/4" k - O1/4" (6,35mm) (műanyag, nem elforgó) max. 10 bar
1319	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-10)
1320	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-12)
1321	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2" k - O14, max. 15 bar)
1322	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-10)
1323	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-12)
1324	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-4)
1325	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O5, max. 15 bar)

1326	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-6)
1327	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-8)
1328	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-4)
1329	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O5, max. 15 bar)
1330	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-6)
1331	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-8)
1332	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-10)
1333	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-12)
1334	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O14, max. 15 bar)
1335	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O6, max. 15 bar) Camozzi
1336	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-8)
1337	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,25k - O6, max. 15 bar)
1338	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O6, max. 15 bar)
1339	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O8, max. 15 bar)
1340	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1k - O6, max. 15 bar)
1341	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M16x1,5k - O10, max. 15 bar)
1342	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M16x1,5k - O12, max. 15 bar)
1343	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-M5-4)
1344	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O5, max. 15 bar)
1345	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-M5-6)
1346	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, G1/8" k - O4 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
1347	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, G1/8" k - O6 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
1348	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M10x1k - O4 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
1349	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M10x1k - O6 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
1350	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M6x1k - O4 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
1351	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M6x1k - O6 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
1352	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M8x1k - O4 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
1353	Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M8x1k - O6 (-0,98 bar...250 bar, -40°C...+150°C)
1354	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/2-10)
1355	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/2-12)
1356	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QSL-1/2-16)
1357	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O22, max. 12 bar) Römer
1358	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O6, max. 15 bar)
1359	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2" k - O8, max. 15 bar)
1360	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-10)
1361	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-12)
1362	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-4)
1363	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-6)

1364	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-8)
1365	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/8-10)
1366	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/8-4)
1367	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/8-6)
1368	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/8-8)
1369	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/4" k - O22, max. 12 bar) Römer
1370	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-10)
1371	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-12)
1372	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-16)
1373	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-6)
1374	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8" k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-8)
1375	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSML-M3-3
1376	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSML-M3-4
1377	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSML-M5-3
1378	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSML-M5-4
1379	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSML-M5-4
1380	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSML-M5-6
1381	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O4) QSML-M7-4
1382	Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O6) QSML-M7-6
1383	Menetes könyökcsatlakozó, mini sorozat - dugaszolható (M3x0,5k - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-M3-3)
1384	Menetes könyökcsatlakozó, mini sorozat - dugaszolható (M3x0,5k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-M3-4)
1385	Menetes könyökcsatlakozó, mini sorozat - dugaszolható (M5x0,8k - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-M5-3)
1386	Menetes könyökcsatlakozó, mini sorozat - dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-M5-4)
1387	Menetes könyökcsatlakozó, mini sorozat - dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-M5-6)
1388	Menetes könyökcsatlakozó, mini sorozat - dugaszolható (M7x1k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-M7-4)
1389	Menetes könyökcsatlakozó, mini sorozat - dugaszolható (M7x1k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-M7-6)
1390	Menettömítő - közepes erősségű (max. G3"/M80-ig, max. 0,3mm réskitöltés, -55°C...+150°C) 50ml (a Loctite 572 megfelelője)
1391	MetalWork nyomásszabályozó VÍZRE - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1/4" bb - 0-4 bar - max. 13 bar) (BIT 5208002)
1392	MetalWork szűrő-nyomásszabályozó VÍZRE - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1/4" bb - 0-4 bar - max. 13 bar - 20 µm) (BIT 5205105)
1393	Mini nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL - dugaszolható (O6-O6 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 150 l/perc)
1394	Mini nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL - dugaszolható (O8-O8 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 260 l/perc)
1395	Munkahenger - ISO 15552 (ISO 6431) - O..x..mm - fémdugattyús
1396	Munkahenger - ISO 6432 - O..x..mm
1397	Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O6 - O4 - O6, max. 10 bar) TRS 6-4-6 (anyag: POM)
1398	Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O8 - O6 - O8, max. 10 bar) TRS 8-6-8 (anyag: POM)
1399	Műanyag "T" csatlakozó (O10 - O10 - O10, max. 10 bar) TS 10 (anyag: POM)
1400	Műanyag "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13, max. 10 bar) TS 13 (anyag: POM)
1401	Műanyag "T" csatlakozó (O19 - O19 - O19, max. 10 bar) TS 19 (anyag: POM)

1402	Műanyag "T" csatlakozó (O25 - O25 - O25, max. 10 bar) TS 25 (anyag: POM)
1403	Műanyag "T" csatlakozó (O3 - O3 - O3, max. 10 bar) TS 3 (anyag: POM)
1404	Műanyag "T" csatlakozó (O4 - O4 - O4, max. 10 bar) TS 4 (anyag: POM)
1405	Műanyag "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5, max. 10 bar) TS 5 (anyag: POM)
1406	Műanyag "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6, max. 10 bar) TS 6 (anyag: POM)
1407	Műanyag "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8, max. 10 bar) TS 8 (anyag: POM)
1408	Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O4 - O6 - O4, max. 10 bar) YRS 4-6-4 (anyag: POM)
1409	Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O6 - O8 - O6, max. 10 bar) YRS 6-8-6 (anyag: POM)
1410	Műanyag "Y" csatlakozó (O10 - O10 - O10, max. 10 bar) YS 10 (anyag: POM)
1411	Műanyag "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13, max. 10 bar) YS 13 (anyag: POM)
1412	Műanyag "Y" csatlakozó (O19 - O19 - O19, max. 10 bar) YS 19 (anyag: POM)
1413	Műanyag "Y" csatlakozó (O3 - O3 - O3, max. 10 bar) YS 3 (anyag: POM)
1414	Műanyag "Y" csatlakozó (O4 - O4 - O4, max. 10 bar) YS 4 (anyag: POM)
1415	Műanyag "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5, max. 10 bar) YS 5 (anyag: POM)
1416	Műanyag "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6, max. 10 bar) YS 6 (anyag: POM)
1417	Műanyag "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8, max. 10 bar) YS 8 (anyag: POM)
1418	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O10 - O8, max. 10 bar) GRS 10-8 (anyag: POM)
1419	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O4 - O3, max. 10 bar) GRS 4-3 (anyag: POM)
1420	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O6 - O4, max. 10 bar) GRS 6-4 (anyag: POM)
1421	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O8 - O6, max. 10 bar) GRS 8-6 (anyag: POM)
1422	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O10 - O10, max. 10 bar) GS 10 (anyag: POM)
1423	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O13 - O13, max. 10 bar) GS 13 (anyag: POM)
1424	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O19 - O19, max. 10 bar) GS 19 (anyag: POM)
1425	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O25 - O25, max. 10 bar) GS 25 (anyag: POM)
1426	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O3 - O3, max. 10 bar) GS 3 (anyag: POM)
1427	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O4 - O4, max. 10 bar) GS 4 (anyag: POM)
1428	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O5 - O5, max. 10 bar) GS 5 (anyag: POM)
1429	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O6 - O6, max. 10 bar) GS 6 (anyag: POM)
1430	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O8 - O8, max. 10 bar) GS 8 (anyag: POM)
1431	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O10 - O10, max. 10 bar) WS 10 (anyag: POM)
1432	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O13 - O13, max. 10 bar) WS 13 (anyag: POM)
1433	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O19 - O19, max. 10 bar) WS 19 (anyag: POM)
1434	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O25 - O25, max. 10 bar) WS 25 (anyag: POM)
1435	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O3 - O3, max. 10 bar) WS 3 (anyag: POM)
1436	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O4 - O4, max. 10 bar) WS 4 (anyag: POM)
1437	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O5 - O5, max. 10 bar) WS 5 (anyag: POM)
1438	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O6 - O6, max. 10 bar) WS 6 (anyag: POM)
1439	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O8 - O8, max. 10 bar) WS 8 (anyag: POM)

1440	Működtetőelem-feltét "BA" szelepekhez (BA 22)
1441	Működtetőelem - forgókapcsoló "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - hosszú (O22 mm - bistabil) N-22-SW
1442	Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - fekete (O22 mm - monostabil) P-22-SW
1443	Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil)
1444	Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil) T-22-RT
1445	Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - zöld (O22 mm - monostabil)
1446	Működtetőelem - vészleállító gomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - bistabil) PR-22-RT
1447	Napi olajzó - DN=7mm - ABAC (R1/4" k - G1/4" b, max. 10 bar) - acél
1448	NewDeal leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/2"-os (és 3/8"-os) levegőelőkészítőhöz - 2xG1/4" (9400401) MetalWork
1449	NewDeal leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/4"-os levegőelőkészítőhöz - 2xG1/8" (9200401) MetalWork
1450	NewDeal nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 4500 l/perc) (1602003) MetalWork
1451	NewDeal nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1/4"bb - 0-4 bar - max. 18 bar - max. 650 l/perc) (1202001) MetalWork
1452	NewDeal nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 2500 l/perc) (1402003) MetalWork
1453	NewDeal nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 650 l/perc) (1202003) MetalWork
1454	NewDeal olajzó (G1"bb - max. 18 bar - max. 16000 l/perc) (1623001) MetalWork
1455	NewDeal olajzó (G1/2"bb - max. 18 bar - max. 4300 l/perc) (1423001) MetalWork
1456	NewDeal olajzó (G1/4"bb - max. 18 bar - max. 1100 l/perc) (1223001) MetalWork
1457	NewDeal rögzítő saroklemez 1/2"-os (és 3/8"-os) NewDeal és SYNTESI 2 levegőelőkészítőkhöz (9400701) MetalWork
1458	NewDeal rögzítő saroklemez 1/4"-os NewDeal, SYNTESI 1 és BIT levegőelőkészítőkhöz (9200701) MetalWork
1459	NewDeal szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 2500 l/perc) (1425054) MetalWork
1460	NewDeal szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 700 l/perc) (1225054) MetalWork
1461	NewDeal szűrő (G1"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 11000 l/perc) (1621006) MetalWork
1462	NewDeal szűrő (G1/2"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 4100 l/perc) (1421006) MetalWork
1463	NewDeal szűrő (G1/4"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 1720 l/perc) (1221006) MetalWork
1464	Nyomás látjelző (G1/8" b - 1,5-8 bar, M22x1mm - piros) OH-22-RT (FESTO)
1465	Nyomáskapcsoló - kisméretű, 2m vezetékkel (0,5-10 bar - R1/8" k - 0-250V - max. 2A - nyomásmentesen NYITOTT/ZÁRT) (9000401) MetalWork
1466	Nyomáskapcsoló - kisméretű, barna (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8" k - 0-48V - nyomásmentesen NYITOTT, gumisapka nélkül) - az
1467	Nyomáskapcsoló - kisméretű, kék (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8" k - 0-48V - nyomásmentesen ZÁRT, gumisapka nélkül) - az
1468	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (1,5-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - max. 4kW / 230V) CONDOR MDR1/11
1469	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - max. 2,2kW / 230V) CONDOR MDR2-EA/11
1470	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - 1,5-2,2kW - 4-6,3A MOTORVÉDELEMMELEL) CONDOR MDR3/11
1471	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - 3-4kW - 6,3-10A MOTORVÉDELEMMELEL) CONDOR MDR3/11
1472	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - 4-5,5kW - 10-16A MOTORVÉDELEMMELEL) CONDOR MDR3/11
1473	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - 5,5-7,5kW - 16-20A MOTORVÉDELEMMELEL) CONDOR MDR3/11
1474	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - max. 5,5kW - max. 16A motorv. nélk.) CONDOR MDR4/11
1475	Nyomáskapcsolóhoz gumisapka (24mm-es laptávú, IP54-es védettségű)
1476	Nyomásszabályozó-FOJTÁS FÉNYEZŐ PISZTOLYOKRA - manométerrel (G1/4" kb - 362,6 liter/3 bar - max. 10 bar) GLOSS GFR-5
1477	Nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 4600 l/perc) olasz, FÉM HÁZAS

1478	Nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1/4"bb - 0-4 bar - max. 18 bar - max. 850 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
1479	Nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 2600 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
1480	Nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 850 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
1481	Nyomócsapos (nyomórudas) szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) BG 311 401 / 321 MP
1482	Nyomógombos kéziszzelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 322 MT
1483	Nyomógombos kéziszzelep (3/2-es - G1/8"bbb - BISTABIL - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) BH 320 401
1484	Nyomógombos kéziszzelep (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) BH 311 401
1485	O-gyűrű (M01. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 3 x 2 mm
1486	O-gyűrű (M02. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 4 x 2 mm
1487	O-gyűrű (M03. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 5 x 2 mm
1488	O-gyűrű (M04. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 6 x 2 mm
1489	O-gyűrű (M05. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 7 x 2 mm
1490	O-gyűrű (M06. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 8 x 2 mm
1491	O-gyűrű (M07. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 10 x 2 mm
1492	O-gyűrű (M08. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 10 x 2,5 mm
1493	O-gyűrű (M09. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 11 x 2,5 mm
1494	O-gyűrű (M10. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 12 x 2,5 mm
1495	O-gyűrű (M11. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 14 x 2,5 mm
1496	O-gyűrű (M12. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 16 x 2,5 mm
1497	O-gyűrű (M13. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 17 x 2,5 mm
1498	O-gyűrű (M14. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 19 x 2,5 mm
1499	O-gyűrű (M15. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 19 x 3 mm
1500	O-gyűrű (M16. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 20 x 3 mm
1501	O-gyűrű (M17. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 22 x 3 mm
1502	O-gyűrű (M18. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 24 x 3 mm
1503	O-gyűrű (M19. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 25 x 3 mm
1504	O-gyűrű (M20. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 27 x 3 mm
1505	O-gyűrű (M21. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 28 x 3 mm
1506	O-gyűrű (M22. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 30 x 3 mm
1507	O-gyűrű (M23. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 32 x 3 mm
1508	O-gyűrű (M24. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 33 x 3 mm
1509	O-gyűrű (M25. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 35 x 3 mm
1510	O-gyűrű (M26. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 36 x 3 mm
1511	O-gyűrű (M27. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 38 x 3 mm
1512	O-gyűrű (M28. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 38 x 4 mm
1513	O-gyűrű (M29. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 42 x 4 mm
1514	O-gyűrű (M30. metrikus - NBR 70, -30°C...+90°C) - 45 x 4 mm
1515	O-gyűrű készletdoboz ("BOX-H" - sárga doboz - NBR 70, -30°C...+90°C - 30-féle méret, 404 db)

1516	Olaj dugattyús kompresszorokhoz (biztonsági adatlappal)
1517	Olaj présleágszrszámokhoz és pneumatikus elemekhez (biztonsági adatlappal)
1518	Olajzó (G1"bb - max. 12 bar - max. 16000 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
1519	Olajzó (G1/2"bb - max. 12 bar - max. 4500 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
1520	Olajzó (G1/4"bb - max. 12 bar - max. 1700 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
1521	Összekötőegység és fali rögzítés (KKOP.2W - Knocks)
1522	PA11 cső - COL MÉRETŰ - 3/8" (9,525/7 mm - natúr színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 20 bar/20°C (34,6 g/m)
1523	PA11 cső - VASTAGFALÚ (O8/4 mm - natúr színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 44 bar/20°C (39,9 g/m)
1524	PA11 cső (O10/8 mm - világoskék/natúr színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 14 bar/20°C (29,9 g/m)
1525	PA11 cső (O12/10 mm - világoskék színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 12 bar/20°C (36,6 g/m)
1526	PA11 cső (O2,5/1,5 mm - natúr színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 33 bar/20°C (3,3 g/m)
1527	PA11 cső (O2/1 mm - natúr színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 44 bar/20°C (2,4 g/m)
1528	PA11 cső (O4/2,7 mm - natúr színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 25 bar/20°C (7,2 g/m)
1529	PA11 cső (O6/4 mm - világoskék/natúr színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 26 bar/20°C (16,6 g/m)
1530	PA11 cső (O8/6 mm - világoskék/natúr színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 19 bar/20°C (23,3 g/m)
1531	PA11 spirálcső (O10/8 mm - 100 mm középátmérő - világoskék színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 14 bar/20°C (29,9 g/m)
1532	PA11 spirálcső (O12/10 mm - 122 mm középátmérő - világoskék színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 12 bar/20°C (36,6 g/m)
1533	PA11 spirálcső (O4/2,5 mm - 24/34 mm középátmérő - világoskék színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 30 bar/20°C (8,1 g/m)
1534	PA11 spirálcső (O6/4 mm - 60 mm középátmérő - világoskék színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 26 bar/20°C (16,6 g/m)
1535	PA11 spirálcső (O8/6 mm - 77 mm középátmérő - világoskék színű, -40°C...+80°C) - PA11 - 19 bar/20°C (23,3 g/m)
1536	PA12 cső (O10/7 mm - fekete színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 23 bar/20°C (42,0 g/m)
1537	PA12 cső (O10/8 mm - natúr/fekete/kék színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 14 bar/20°C (29,1 g/m)
1538	PA12 cső (O12/10 mm - natúr színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 12 bar/20°C (35,6 g/m)
1539	PA12 cső (O12/9 mm - fekete színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 19 bar/20°C (51,0 g/m)
1540	PA12 cső (O12/9 mm - kék színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 19 bar/20°C (51,0 g/m)
1541	PA12 cső (O14/11 mm - fekete színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 16 bar/20°C (60,7 g/m)
1542	PA12 cső (O14/11 mm - kék színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 16 bar/20°C (60,7 g/m)
1543	PA12 cső (O15/12 mm - fekete színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 14 bar/20°C (65,5 g/m)
1544	PA12 cső (O16/13 mm - fekete színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 14 bar/20°C (70,4 g/m)
1545	PA12 cső (O16/13 mm - kék színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 14 bar/20°C (70,4 g/m)
1546	PA12 cső (O18/14 mm - sötétkék színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 17 bar/20°C (103,5 g/m)
1547	PA12 cső (O22/18 mm - kék színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 13 bar/20°C (129,4 g/m)
1548	PA12 cső (O3/1,7 mm - kék színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 35 bar/20°C (4,9 g/m)
1549	PA12 cső (O4/2,5 mm - kék/fekete színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 30 bar/20°C (7,9 g/m)
1550	PA12 cső (O5/3 mm - kék/fekete/natúr színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 33 bar/20°C (12,9 g/m)
1551	PA12 cső (O6/4 mm - fekete/natúr/kék színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 26 bar/20°C (16,2 g/m)
1552	PA12 cső (O7/5 mm - fekete színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 22 bar/20°C (19,5 g/m)
1553	PA12 cső (O8/6 mm - fekete/natúr/kék színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 19 bar/20°C (22,7 g/m)

1554	PA12 cső (O9/6 mm - fekete színű, -40°C...+80°C) - PA12 - 26 bar/20°C (36,7 g/m)
1555	PA6.6 cső - NAGY NYOMÁSÚ (O4/2 mm - natúr színű, -0°C...+100°C) - NYLON PA6.6 - 100 bar/20°C (10,9 g/m)
1556	PA6.6 cső - NAGY NYOMÁSÚ (O6/3 mm - natúr színű, -0°C...+100°C) - NYLON PA6.6 - 100 bar/20°C (24,6 g/m)
1557	PE cső - COL MÉRETŰ - élelmiszeripari - 1/2" (O12,7/9,525 mm - sötétkék színű, -20°C...+70°C) 10 bar/20°C (52,8 g/m)
1558	PE cső - COL MÉRETŰ - élelmiszeripari - 1/4" (O6,35/4,35 mm - natúr színű, -20°C...+70°C) 16 bar/20°C (16,0 g/m)
1559	PE cső - COL MÉRETŰ - élelmiszeripari - 3/8" (O9,525/6,7 mm - natúr színű, -20°C...+70°C) 10 bar/20°C (33,4 g/m)
1560	PE cső - élelmiszeripari (O8/6 mm - natúr színű, -20°C...+70°C) - 12 bar/20°C (20,9 g/m)
1561	PE cső (O10/7 mm - világoskék/natúr színű, -10°C...+60°C) 11 bar/20°C (37,6 g/m)
1562	PE cső (O12/9 mm - világoskék/natúr színű, -10°C...+60°C) 9 bar/20°C (46,5 g/m)
1563	PE cső (O4/2,5 mm - világoskék/natúr színű, -10°C...+60°C) 14 bar/20°C (7,1 g/m)
1564	PE cső (O6/4 mm - világoskék/natúr színű, -10°C...+60°C) 12 bar/20°C (14,555 g/m)
1565	PE cső (O8/6 mm - világoskék/natúr színű, -10°C...+60°C) 9 bar/20°C (20,6 g/m)
1566	PL cső (O9/11,6 mm - 3/8" - világoskék színű, -10°C...+40°C) PL-9 (Festo) 10 bar/20°C (49 g/m)
1567	Pneumatika alkatrészek
1568	Pohár BIT szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/8 és 1/4" - félautomata - 9255001 (MetalWork)
1569	Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/2" - 9451201 (MetalWork)
1570	Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/4" - 9251201 (MetalWork)
1571	Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/2" - félautomata - 9450301 (MetalWork)
1572	Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/4" - félautomata - 9250301 (MetalWork)
1573	PU cső - Extraflex 1190 (O10/6,5 mm - világoskék színű, -40°C...+60°C) 11 bar/20°C (53,2 g/m)
1574	PU cső - Extraflex 1190 (O12/8 mm - világoskék színű, -40°C...+60°C) 10 bar/20°C (73,7 g/m)
1575	PU cső - Extraflex 1190 (O16/11 mm - világoskék színű, -40°C...+60°C) 9 bar/20°C (124,3 g/m)
1576	PU cső - Extraflex 1190 (O3/1,5 mm - világoskék színű, -40°C...+60°C) 17 bar/20°C (6,2 g/m)
1577	PU cső - Extraflex 1190 (O6/4(3,8) mm - világoskék színű, -40°C...+60°C) 11 bar/20°C (19,8 g/m)
1578	PU cső - Extraflex 1190 (O8/5,5 mm - világoskék színű, -40°C...+60°C) 9 bar/20°C (31,0 g/m)
1579	PU cső - UV-ÁLLÓ (O10/7 mm - víztiszta átlátszó, -40°C...+60°C) - Extraflex 1198 - 9 bar/20°C (47,3 g/m)
1580	PU cső - UV-ÁLLÓ (O12/8 mm - víztiszta átlátszó, -40°C...+60°C) - PU 1198 - 10 bar/20°C (74,3 g/m)
1581	PU cső - UV-ÁLLÓ (O4/2,5 mm - víztiszta átlátszó, -40°C...+60°C) - PU 1198 - 12 bar/20°C (9,0 g/m)
1582	PU cső - UV-ÁLLÓ (O6/4(3,8) mm - víztiszta átlátszó, -40°C...+60°C) - PU 1198 - 11 bar/20°C (20,0 g/m)
1583	PU cső - UV-ÁLLÓ (O8/5,5 mm - víztiszta átlátszó, -40°C...+60°C) - PU 1198 - 9 bar/20°C (31,3 g/m)
1584	PU cső (O10/7 mm - fekete színű, -40°C...+60°C) - serie C 98 - 11 bar/20°C (49,8 g/m)
1585	PU cső (O12/9 mm - fekete színű, -40°C...+60°C) - serie C 98 - 10 bar/20°C (60,4 g/m)
1586	PU cső (O14/11 mm - világoskék színű, -40°C...+60°C) - serie C 98 - 8 bar/20°C (71,9 g/m)
1587	PU cső (O3/2 mm - fekete színű - 10 bar/20°C) PUN-3x0,5-SW (FESTO) (4,4 g/m)
1588	PU cső (O4/2,5 mm - világoskék/fekete színű, -40°C...+60°C) - serie C 98 - 15 bar/20°C (9,3 g/m)
1589	PU cső (O5/3 mm - világoskék színű, -40°C...+60°C) - serie C 98 - 16 bar/20°C (15,3 g/m)
1590	PU cső (O6/4(3,9) mm - fekete színű, -40°C...+60°C) - serie C 98 - 14 bar/20°C (21,4 g/m)
1591	PU cső (O8/6(5,7) mm - fekete/natúr színű, -40°C...+60°C) - serie C 98 - 12 bar/20°C (30,2 g/m)

1592	PU cső légrugós ülésekhez (O4,3/3(2,9) mm - fekete színű, -40°C...+60°C) - serie C 98 - 12 bar/20°C (9,7 g/m)
1593	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 10 m - O60 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1594	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 12,5 m - O60 mm ; max. 8,75 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1595	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 5 m - O60 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1596	PU spirálcső (O10/6,5 mm - 7,5 m - O60 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1597	PU spirálcső (O12/8 mm - 10 m - O74 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
1598	PU spirálcső (O12/8 mm - 15 m - O74 mm ; max. 10,5 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
1599	PU spirálcső (O12/8 mm - 5 m - O74 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
1600	PU spirálcső (O6/4(3,8) mm - 2 m - O32 mm ; max. 1,4 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1601	PU spirálcső (O6/4(3,8) mm - 4 m - O32 mm ; max. 2,8 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
1602	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 10 m - O41 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1603	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 12,5 m - O41 mm ; max. 8,75 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1604	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 2,5 m - O41 mm ; max. 1,75 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1605	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 5 m - O41 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1606	PU spirálcső (O8/5,5 mm - 7,5 m - O41 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű, -40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
1607	PUN-10x1,5-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO (48,9 g/m)
1608	PUN-12x2-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO (76,7 g/m)
1609	PUN-16x2,5-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO (129,4 g/m)
1610	PUN-4x0,75-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO (8,9 g/m)
1611	PUN-6x1-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO (19,2 g/m)
1612	PUN-8x1,25-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO (30,2 g/m)
1613	QS-1/2-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1614	QS-1/2-16 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1615	QS-1/4-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1616	QS-1/4-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1617	QS-1/4-4 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1618	QS-1/4-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1619	QS-1/4-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1620	QS-1/8-4 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1621	QS-1/8-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1622	QS-1/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1623	QS-10-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1624	QS-10 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1625	QS-12-10 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1626	QS-12-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1627	QS-12 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1628	QS-16 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1629	QS-3/8-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO

1630	QS-3/8-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1631	QS-3/8-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1632	QS-3/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1633	QS-4 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1634	QS-6-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1635	QS-6 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1636	QS-8-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1637	QS-8-6 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1638	QS-8 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1639	QSL-1/2-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1640	QSL-1/2-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1641	QSL-1/2-16 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1642	QSL-1/4-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1643	QSL-1/4-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1644	QSL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1645	QSL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1646	QSL-1/8-4 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1647	QSL-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1648	QSL-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1649	QSL-10 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1650	QSL-12 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1651	QSL-16 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1652	QSL-3/8-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1653	QSL-3/8-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1654	QSL-3/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1655	QSL-4 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1656	QSL-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1657	QSL-8 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1658	QSL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO
1659	QSL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO
1660	QSLV-1/2-16 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1661	QSLV-1/4-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1662	QSLV-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1663	QSLV-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1664	QSLV-1/8-4 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1665	QSLV-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1666	QSLV-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1667	QSLV-3/8-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1668	QSLV-3/8-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1669	QSLV2-1/4-6 dugaszolható elosztó csatlakozó - FESTO

1670	QSM-4 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1671	QSML-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1672	QSMT-6 "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1673	QSMTL-M5-6 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1674	QSMX-4 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1675	QSMX-6 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1676	QSMY-4 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1677	QSMY-6 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1678	QST-1/4-6 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1679	QST-1/8-6 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1680	QST-10-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1681	QST-10 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1682	QST-12 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1683	QST-16 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1684	QST-3/8-10 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1685	QST-3/8-12 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1686	QST-3/8-8 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1687	QST-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1688	QST-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1689	QST-8-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1690	QST-8-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1691	QST-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1692	QSTL-1/2-16 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1693	QSTL-1/4-10 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1694	QSTL-1/8-4 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1695	QSTL-1/8-6 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1696	QSTL-3/8-8 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1697	QSY-1/8-6 menetes "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1698	QSY-10-8 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1699	QSY-10 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1700	QSY-12 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1701	QSY-16-12 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1702	QSY-4 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1703	QSY-6 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1704	QSY-8-6 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1705	QSY-8 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1706	Réz "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13, max. 16 bar) T 13 MS
1707	Réz "T" csatlakozó (O19 - O19 - O19, max. 16 bar) T 19 MS
1708	Réz "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5, max. 16 bar) T 5 MS
1709	Réz "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6, max. 16 bar) T 6 MS

1710	Réz "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8, max. 16 bar) T 8 MS
1711	Réz "T" csatlakozó (O9 - O9 - O9, max. 16 bar) T 9 MS
1712	Réz "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13, max. 16 bar) Y 13 MS
1713	Réz "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5, max. 16 bar) Y 5 MS
1714	Réz "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6, max. 16 bar) Y 6 MS
1715	Réz "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8, max. 16 bar) Y 8 MS
1716	Réz "Y" csatlakozó (O9 - O9 - O9, max. 16 bar) Y 9 MS
1717	Rögzítőanya (G1") - réz
1718	Rögzítőanya (G1/2") - nikkelezett réz
1719	Rögzítőanya (G1/4") - nikkelezett réz
1720	Rögzítőanya (G1/8") - nikkelezett réz
1721	Rögzítőanya (G3/4") - réz
1722	Rögzítőanya (G3/8") - nikkelezett réz
1723	Rögzítőanya (M10x1,25) - acél
1724	Rögzítőanya (M12x1) Römer dugaszolható fojtó-(visszacsapó)szelepekhez - nikkelezett réz
1725	Rögzítőanya (M12x1,25) - acél
1726	Rögzítőanya (M16x1,5) - acél
1727	Rögzítőanya (M20x1,5) - acél
1728	Rögzítőanya (M22x1,5) - acél
1729	Rögzítőanya (M27x2) - acél
1730	Rögzítőanya (M8x0,75) mágnesszelepek ankercsövére (Festo, Rexroth, az Pneumatica, Hafner, MetalWork stb.) - műanyag
1731	Rögzítőanya (M8x0,75) mágnesszelepek ankercsövére (Festo, Rexroth, az Pneumatica, Hafner, MetalWork stb.) - réz
1732	Rögzítőanya nyomásszabályzókhöz (M30x1,5mm) műanyag C.00-34
1733	Rugós csővédő csavarzat (O6mm-es csőhöz - M10x1b, max. 25 bar)
1734	Rugós csővédő csavarzat (O8mm-es csőhöz - M12x1b, max. 25 bar)
1735	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O10/8-as csőhöz) (26 SF KK 10 MXX helyett)
1736	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O12/10-es csőhöz) (26 SF KK 12 MXX helyett)
1737	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O12/9-es csőhöz) 26 SF KK 12 MXX - Rectus
1738	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O6/4-es csőhöz) (26 SF KK 06 MXX helyett)
1739	Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 SF KK 08 MXX helyett)
1740	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó, Aignep (0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc - O12/9-es csőhöz) 26 KA KK 12 MPX - Rectus
1741	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó, Aignep (0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc - O10/8-as csőhöz) (26 KA KK 10 MPX helyett)
1742	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó, Aignep (0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc - O6/4-es csőhöz) (26 KA KK 06 MPX helyett)
1743	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó, Aignep (0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 KA KK 08 MPX hely.)
1744	SYNTESI-1 menetes véglap (G1/4"b) + 2db rögzítőcsavar (9210002)
1745	SYNTESI-1 menetes véglap (G1/8"b) + 2db rögzítőcsavar (9210001)
1746	SYNTESI-1 menetes véglap (G3/8"b) + 2db rögzítőcsavar (9210003)
1747	SYNTESI-1 nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 1200/2800/3350 l/perc) (5610R160)
1748	SYNTESI-1 olajzó (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - max. 1600/3000/3650 l/perc) (5610L100)
1749	SYNTESI-1 összeépítő közdarab + 4 db rögzítőcsavar (9210000)

1750	SYNTESI-1 szűrő-nyomásszab. + manométer (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 1300/2000/3000 l/perc) (5610B260)
1751	SYNTESI-1 szűrő (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 1300/1650/1750 l/perc) (5610F200)
1754	Szelephosszabbító - 270mm
1755	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 110VAC - 3,8VA - ED100% - U7K1)
1756	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 12VDC - 5W - ED100% - U72)
1757	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 230VAC - 4VA - ED100% - U7J)
1758	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VAC/3,5VA vagy 12VDC/3,1W - ED100% - U7H)
1759	Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VDC - 5W - ED100% - U73)
1760	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 12VDC - 3W vagy 5W - ED100%)
1761	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 230VAC - 4,5VA vagy 5VA - ED100%)
1762	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VAC - 4,5 VA vagy 5VA - ED100%)
1763	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VDC - 3W vagy 5W - ED100%)
1764	Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30mm - 110VAC - 4,5VA - ED100%)
1765	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-12DC-OD - 11,7W - ED100%) elektromos csatlakozóval
1766	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-24DC-OD - 11W - ED100%) elektromos csatlakozóval
1767	Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSW-24AC-OD - 22VA - ED100%) elektromos csatlakozóval
1768	Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 230VAC - 5VA - ED100%)
1769	Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VAC - 5VA vagy 12VDC - 3W - ED100%)
1770	Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VDC - 3W - ED100%)
1771	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 110VAC - 10VA - ED100% - 2400)
1772	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 12VDC - 7W - ED100% - 2150)
1773	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 230VAC - 10VA - ED100% - 2700)
1774	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VAC - 10VA - ED100% - 2200)
1775	Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VDC - 7W - ED100% - 2250)
1776	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 110VAC - 18VA - ED100% - 7400)
1777	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 12VDC - 14W - ED100% - 7150)
1778	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 230VAC - 18VA - ED100% - 7700)
1779	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VAC - 18VA - ED100% - 7200)
1780	Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VDC - 14W - ED100% - 7250)
1781	Szelepmágnes - m&m, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ (30mm - 15x41mm - 24VAC - 25VA - ED100% - 72K1)
1782	Szelepmágnes - m&m, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ (30mm - 15x41mm - 24VDC - 22W - ED100% - 72Z1)
1783	Szelepmágnes - m&m, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ (30mm - O15x41mm - 230VAC - 25VA - ED100% - 77K1)
1784	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-12VDC helyett - 5W - ED100%)
1785	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-24VDC helyett - 5W - ED100%)
1786	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-110VAC helyett - 8VA - ED100%)
1787	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-230VAC helyett - 5VA - ED100%)
1788	Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-24VAC helyett - 5VA - ED100%)
1789	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 110VAC - 13VA - ED100%)
1790	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 230VAC - 13VA - ED100%)
1791	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VAC - 13VA vagy 12VDC - 10W - ED100%)

1792	Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VDC - 10W - ED100%)
1793	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 110VAC - 6VA - ED100%)
1794	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 12VDC - 8W - ED100%)
1795	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 230VAC - 6VA - ED100%)
1796	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VAC - 5,5VA - ED100%)
1797	Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VDC - 8W - ED100%)
1798	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 12VDC - 8W - ED100%)
1799	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 230VAC - 11VA - ED100%)
1800	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VAC - 12VA - ED100%)
1801	Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VDC - 8W - ED100%)
1802	Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 110VAC/6VA - ED100% - ZB10A)
1803	Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 230VAC/6VA - ED100% - ZB10A)
1804	Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 24VAC/6VA vagy 12VDC - ED100% - ZB10A)
1805	Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 24VDC - 5,5W - ED100% - ZB10A)
1806	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1" k - R1" k, max. 50 bar)
1807	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/2" k - R1/2" k, max. 50 bar)
1808	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/4" k - R1/4" k, max. 50 bar)
1809	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/8" k - R1/8" k, max. 50 bar)
1810	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/4" k - R3/4" k, max. 50 bar)
1811	Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/8" k - R3/8" k, max. 50 bar)
1812	Szilikoncső (O10/14 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C, max. 0,1 bar) (86,71 g/m)
1813	Szilikoncső (O10/15 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C, max. 0,1 bar) (112,90 g/m)
1814	Szilikoncső (O12/18 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C, max. 0,1 bar) (162,58 g/m)
1815	Szilikoncső (O2/4 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C, max. 0,1 bar) (10,84 g/m)
1816	Szilikoncső (O3/5 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C, max. 0,1 bar) (14,45 g/m)
1817	Szilikoncső (O4/6 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C, max. 0,1 bar) (18,06 g/m)
1818	Szilikoncső (O5/8 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C, max. 0,1 bar) (35,23 g/m)
1819	Szilikoncső (O6/9 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C, max. 0,1 bar) (40,64 g/m)
1820	Szilikoncső (O8/12 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C, max. 0,1 bar) (72,26 g/m)
1821	Szilikoncső kerékfűtató csatlakozó tömítéséhez (O4,5/10 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, -40°C...+180°C) (72,03 g/m)
1822	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O10/17 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C) (230 g/m)
1823	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O13/20 mm - 1/2" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C) (290 g/m)
1824	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O16/24 mm - 5/8" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C) (400 g/m)
1825	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O19/27 mm - 3/4" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C) (470 g/m)
1826	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O25/35 mm - 1" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C) (630 g/m)
1827	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O6/12 mm - 1/4" - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C) (140 g/m)
1828	Szöveterősítéses gumi OLAjtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O8/14 mm - fekete színű, antisztatikus, -40°C...+100°C) (170 g/m)
1829	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (16 bar/23°C - O25/34 mm - 1" - átlátszó, -15°C...+60°C) (500 g/m)
1830	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/23°C - O13/20 mm - 1/2" - átlátszó, -15°C...+60°C) (218 g/m)
1831	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/23°C - O19/27 mm - 3/4" - átlátszó, -15°C...+60°C) (346 g/m)

1832	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/23°C - O9/15 mm - 3/8" - átlátszó, -15°C...+60°C) (135 g/m)
1833	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (22 bar/23°C - O6/12 mm - 1/4" - átlátszó, -15°C...+60°C) (102 g/m)
1834	Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (27 bar/23°C - O4/8 mm - átlátszó, -15°C...+60°C) (45 g/m)
1835	Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O12,7/19 mm - 1/2" - világoskék színű, -20°C...+60°C) (200 g/m)
1836	Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O6,3/11 mm - 1/4" - világoskék színű, -20°C...+60°C) (81 g/m)
1837	Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O9/14,5 mm - 3/8" - világoskék színű, -20°C...+60°C) (131 g/m)
1838	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10k - O6b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10H-6)
1839	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10k - O8b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10H-8)
1840	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12k - O10b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12H-10)
1841	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12k - O6b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12H-6)
1842	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12k - O8b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12H-8)
1843	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14k - O10b, max. 15 bar)
1844	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14k - O12b, max. 15 bar)
1845	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14k - O8b, max. 15 bar)
1846	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O15k - O10b) (műanyag) max. 10 bar
1847	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O15k - O12b) (műanyag) max. 10 bar
1848	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O18k - O15b) (műanyag) max. 10 bar
1849	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O22k - O15b) (műanyag) max. 10 bar
1850	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O4k - O3b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-4H-3)
1851	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O5k - O4b, max. 15 bar)
1852	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6k - O4b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-6H-4)
1853	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6k - O5b, max. 15 bar)
1854	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8k - O4b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8H-4)
1855	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8k - O5b, max. 15 bar)
1856	Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8k - O6b, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8H-6)
1857	Szűkítő csavar (G1/2"b - G3/4"k, max. 50 bar)
1858	Szűkítő csavar (G1/2"b - R1"k, max. 50 bar)
1859	Szűkítő csavar (G1/4"b - G1/2"k, max. 50 bar)
1860	Szűkítő csavar (G1/4"b - G3/8"k, max. 50 bar)
1861	Szűkítő csavar (G1/8"b - G1/2"k, max. 50 bar)
1862	Szűkítő csavar (G1/8"b - G1/4"k, max. 50 bar)
1863	Szűkítő csavar (G1/8"b - G3/8"k, max. 50 bar)
1864	Szűkítő csavar (G3/4"b - R1"k, max. 50 bar)
1865	Szűkítő csavar (G3/8"b - G1/2"k, max. 50 bar)
1866	Szűkítő csavar (G3/8"b - G3/4"k, max. 50 bar)
1867	Szűkítő csavar (M5x0,8b - G1/4"k, max. 16 bar) RK 05/13
1868	Szűkítő csavar (M5x0,8b - G1/8"k, max. 50 bar)
1869	Szűkítő csavarbetét (G1/2"b - G3/4"k x 14mm, max. 50 bar)
1870	Szűkítő csavarbetét (G1/4"b - G3/8"k x 9mm, max. 50 bar)
1871	Szűkítő csavarbetét (G1/8"b - G1/4"k x 8mm, max. 50 bar)

1872	Szűkítő csavarbetét (G3/4"b - G1"k x 20mm, max. 50 bar)
1873	Szűkítő csavarbetét (G3/8"b - G1/2"k x 10mm, max. 50 bar)
1874	Szűrő-nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - max. 4600 l/perc) olasz, FÉMHAZAS
1875	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - 20 µm - max. 2600 l/perc) olasz, FÉMHAZAS
1876	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - 20 µm - max. 850 l/perc) olasz, FÉMHAZAS
1877	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O10-O10mm, 100 µm) max. 10 bar
1878	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O12-O12mm, 100 µm) max. 10 bar
1879	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O6-O6mm, 100 µm) max. 10 bar
1880	Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O8-O8mm, 100 µm) max. 10 bar
1881	Szűrő (G1"bb - max. 12 bar - 20 µm - max. 11000 l/perc) olasz, FÉMHAZAS
1882	Szűrő (G1/2"bb - max. 12 bar - 20 µm - max. 4300 l/perc) olasz, FÉMHAZAS
1883	Szűrő (G1/4"bb - max. 12 bar - 20 µm - max. 1750 l/perc) olasz, FÉMHAZAS
1884	Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 20 µm) (9251709) MetalWork
1885	Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 5 µm) (9210150) MetalWork
1886	Szűrőbetét - Hafner Metál széria (1/8" és 1/4" - 20 µm)
1887	Szűrőbetét - Hafner Metál széria (1/8" és 1/4" - 5 µm)
1888	Szűrőbetét - Hafner Metál széria és NewDeal (1" és 3/4" - 20 µm)
1889	Szűrőbetét - Hafner Metál széria és NewDeal (3/8" és 1/2" - 20 µm)
1890	Szűrőbetét - Hafner Metál széria és NewDeal (3/8" és 1/2" - 5 µm)
1891	Szűrőbetét - Knocks-Futura 0-ás és 1-es építési méret (1/4" és 3/8") - Rexroth AS2 (5 µm)
1892	Szűrőbetét - Knocks-Futura 2-es építési méret (3/8" és 1/2") - Rexroth AS3 (5 µm)
1893	Szűrőbetét - NewDeal (1/2" és 3/8" - 20 µm) (9450102) MetalWork
1894	Szűrőbetét - NewDeal (1/2" és 3/8" - 4 µm) (9450103) MetalWork
1895	Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 20 µm) (9250102) MetalWork
1896	Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 4 µm) (9250103) MetalWork
1897	Szűrőbetét - SYNTESI-1 (20 µm) (9210151) MetalWork
1898	Szűrőbetét - SYNTESI-1 (5 µm) (9210150) MetalWork
1899	Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1900	Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1901	Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1902	Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1903	Szűrőbetét (1/2" - 5/20 µm) (Hoerbiger/az pneumatica)
1904	Szűrőbetét (1/8" és 1/4" - 5 µm) AF20P-060S (SMC)
1905	Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1906	Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1907	Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
1908	Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
1909	Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MIDI-40M
1910	Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MIDI-5M
1911	Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MINI-40M

1912	Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MINI-5M
1913	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1" k, max. 10 bar)
1914	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/2" k, max. 10 bar)
1915	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/4" k, max. 10 bar)
1916	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/8" k, max. 10 bar)
1917	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/4" k, max. 10 bar)
1918	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/8" k, max. 10 bar)
1919	Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterfém (M5x0,8k, max. 10 bar)
1920	Szűrőpatron ivóvízhez, aktívszén + ezüst (NPT1/4" bb, max. 3,5 liter/perc, max. 6 bar, +2°C...+40°C) használat előtt alaposan átöblíteni!
1921	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-10-6)
1922	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-10-8)
1923	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O12 - O12 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-12-10)
1924	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O12 - O12 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-12-8)
1925	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O16 - O16 - O12, max. 12 bar) (Festo jelölés: QST-16-12)
1926	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O22 - O22 - O15) (műanyag) max. 10 bar
1927	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O22 - O22 - O16) (műanyag) max. 10 bar
1928	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O22 - O22 - O16, max. 12 bar) Römer
1929	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O4 - O4 - O3) QSMT-4-3
1930	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O6 - O6 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-6-6-4)
1931	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-8-8-4)
1932	T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-8-8-6)
1933	T csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag) max. 10 bar
1934	T csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
1935	T csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
1936	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-10)
1937	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-12)
1938	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14 - O14, max. 15 bar)
1939	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-4)
1940	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5 - O5, max. 15 bar)
1941	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-6)
1942	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-8)
1943	T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O9 - O9 - O9, max. 15 bar)
1944	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható - mini sorozat (M5x0,8k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMT-M5-4)
1945	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható - mini sorozat (M5x0,8k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMT-M5-6)
1946	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/2" k - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/2-12)
1947	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/2" k - O22 - O22, max. 12 bar) Römer
1948	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4" k - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/4-10)
1949	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4" k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/4-6)
1950	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4" k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/4-8)
1951	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8" k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/8-4)

1952	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8" k - O5 - O5, max. 15 bar)
1953	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8" k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/8-6)
1954	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8" k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/8-8)
1955	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8" k - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-3/8-10)
1956	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8" k - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-3/8-12)
1957	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8" k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-3/8-8)
1958	T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O5 - O5, max. 15 bar)
1959	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4" k - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/4-10)
1960	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4" k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/4-6)
1961	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4" k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/4-8)
1962	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/8-4)
1963	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/8-6)
1964	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8" k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/8-8)
1965	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G3/8" k - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-3/8-12)
1966	T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMTL-M5-4)
1967	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6 - O6, max. 15 bar)
1968	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8, max. 15 bar)
1969	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10, max. 15 bar)
1970	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12 - O12, max. 12 bar)
1971	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4, max. 15 bar)
1972	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4, max. 15 bar)
1973	T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6, max. 15 bar)
1974	T csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-10)
1975	T csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-12)
1976	T csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15 - O15) (műanyag) max. 10 bar
1977	T csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16 - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QST-16)
1978	T csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18 - O18) (műanyag) max. 10 bar
1979	T csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22 - O22) (műanyag) max. 10 bar
1980	T csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMT-3)
1981	T csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-4)
1982	T csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-6)
1983	T csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-8)
1984	T csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) T-PK-2 (FESTO)
1985	T csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) T-PK-3 (FESTO)
1986	T csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) T-PK-4 (FESTO)
1987	T csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) T-PK-6 (FESTO)
1988	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O100 x O20 x 26)
1989	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O125 x O20 x 30)
1990	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O160 x O27 x 31 vagy O160 x O24 x 30)
1991	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O25 x O8 x 12)

1992	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O32 x O8 x 15)
1993	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O35 x O8 x 15)
1994	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O40 x O10 x 18)
1995	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O50 x O10 x 18)
1996	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O63 x O12 x 22)
1997	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O70 x O12 x 22)
1998	T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O80 x O16 x 25)
1999	T idom - belsőmenetes (G1"bbb, DN=24mm, max. 50 bar)
2000	T idom - belsőmenetes (G1/2"bbb, DN=14mm, max. 50 bar)
2001	T idom - belsőmenetes (G1/4"bbb, DN=8mm, max. 50 bar)
2002	T idom - belsőmenetes (G1/8"bbb, DN=6mm, max. 50 bar)
2003	T idom - belsőmenetes (G3/4"bbb, DN=19mm, max. 50 bar)
2004	T idom - belsőmenetes (G3/8"bbb, DN=11mm, max. 50 bar)
2005	T idom - középen belső/külső/külső (G1"b - R1"kk, DN=24mm, max. 50 bar)
2006	T idom - középen belső/külső/külső (G1/2"b - R1/2"kk, DN=14mm, max. 50 bar)
2007	T idom - középen belső/külső/külső (G1/4"b - R1/4"kk, DN=8mm, max. 50 bar)
2008	T idom - középen belső/külső/külső (G1/8"b - R1/8"kk, DN=6mm, max. 50 bar)
2009	T idom - középen belső/külső/külső (G3/4"b - R3/4"kk, DN=19mm, max. 50 bar)
2010	T idom - középen belső/külső/külső (G3/8"b - R3/8"kk, DN=11mm, max. 50 bar)
2011	T idom - középen külső/belső/belső (R1"k - G1"bb, DN=24mm, max. 50 bar)
2012	T idom - középen külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb, DN=14mm, max. 50 bar)
2013	T idom - középen külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb, DN=8mm, max. 50 bar)
2014	T idom - középen külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb, DN=6mm, max. 50 bar)
2015	T idom - középen külső/belső/belső (R3/4"k - G3/4"bb, DN=19mm, max. 50 bar)
2016	T idom - középen külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb, DN=11mm, max. 50 bar)
2017	T idom - középen külső/külső/belső (R1"kk - G1"b, DN=24mm, max. 50 bar)
2018	T idom - középen külső/külső/belső (R1/2"kk - G1/2"b, DN=14mm, max. 50 bar)
2019	T idom - középen külső/külső/belső (R1/4"kk - G1/4"b, DN=8mm, max. 50 bar)
2020	T idom - középen külső/külső/belső (R1/8"kk - G1/8"b, DN=6mm, max. 50 bar)
2021	T idom - középen külső/külső/belső (R3/4"kk - G3/4"b, DN=19mm, max. 50 bar)
2022	T idom - középen külső/külső/belső (R3/8"kk - G3/8"b, DN=11mm, max. 50 bar)
2023	T idom - külsőmenetes (R1"kkk, DN=24mm, max. 50 bar)
2024	T idom - külsőmenetes (R1/2"kkk, DN=14mm, max. 50 bar)
2025	T idom - külsőmenetes (R1/4"kkk, DN=8mm, max. 50 bar)
2026	T idom - külsőmenetes (R1/8"kkk, DN=6mm, max. 50 bar)
2027	T idom - külsőmenetes (R3/4"kkk, DN=19mm, max. 50 bar)
2028	T idom - külsőmenetes (R3/8"kkk, DN=11mm, max. 50 bar)
2029	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1"k - G1"bb, DN=24mm, max. 50 bar)
2030	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb, DN=14mm, max. 50 bar)
2031	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb, DN=8mm, max. 50 bar)

2032	T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/8" k - G1/8" bb, DN=6mm, max. 50 bar)
2033	T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/4" k - G3/4" bb, DN=19mm, max. 50 bar)
2034	T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/8" k - G3/8" bb, DN=11mm, max. 50 bar)
2035	Talp O12 és O16mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O16-os furattal) (1db)
2036	Talp O20 és O25mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O22-es furattal) (1db)
2037	Talp O32-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
2038	Talp O40-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
2039	Talp O50-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
2040	Talp O63-as ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
2041	Talp O8 és O10mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O12-es furattal) (1db)
2042	Talp O80-as ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
2043	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O10/7 x 17mm)
2044	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O10/8 x 17mm)
2045	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O12/10 x 19mm)
2046	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O12/9 x 19mm)
2047	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O14/11 x 16mm)
2048	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O14/12 x 21mm)
2049	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O15/12,5 x 21mm)
2050	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O16/13 x 22mm)
2051	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O18/15 x 23mm)
2052	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O18/16 x 23mm)
2053	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O22/18 x 25mm)
2054	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O4/2 x 8mm)
2055	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O4/2,7 x 13mm)
2056	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O5/3 x 10mm)
2057	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O6/4 x 13mm)
2058	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz - réz (O8/6 x 16,5mm)
2059	Teflon (P.T.F.E.) cső (O10/8 mm - natúr színű, -60°C...+260°C) - 8 bar/20°C és 1,6 bar/200°C (61 g/m)
2060	Teflon (P.T.F.E.) cső (O4/2 mm - natúr színű, -60°C...+260°C) - 25 bar/20°C és 5 bar/200°C (20,3 g/m)
2061	Teflon (P.T.F.E.) cső (O6/4 mm - natúr színű, -60°C...+260°C) - 15 bar/20°C és 3 bar/200°C (33,9 g/m)
2062	Teflon (P.T.F.E.) cső (O8/6 mm - natúr színű, -60°C...+260°C) - 10 bar/20°C és 2 bar/200°C (47,4 g/m)
2063	Teflon (P.T.F.E.) szalag gázhoz (0,1 mm x 12 mm x 10 m)
2064	Teflon (P.T.F.E.) szalag gázhoz (0,1 mm x 12 mm x 12 m) AIGNEP NAFE012
2065	Tehermentesítő-szelep (G1/4" k - 2,2 bar zárási/nyitási nyomás)
2066	Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR2 nyomáskapcsolókhöz - AEV 2S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) narancssárga - 200741
2067	Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR3 nyomáskapcsolókhöz - EV 3S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) szürke - 201069
2068	Tehermentesítő-szelep NE-MA nyomáskapcsolóhoz (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) - 011158004
2069	Tömítőgyűrű - alumínium (G1"-os külső gázmenethez- O33,5x39x2mm, -150°C...+120°C)
2070	Tömítőgyűrű - alumínium (G1/2"-os külső gázmenethez - O21,3x25x1,5mm, -150°C...+120°C)
2071	Tömítőgyűrű - alumínium (G1/4"-os külső gázmenethez- O13,5x17,5x1,5mm, -150°C...+120°C)

2072	Tömítőgyűrű - alumínium (G1/8"-os külső gázmenethez és M10-es külső menethez- O10,3x14x1,5mm, -150°C...+120°C)
2073	Tömítőgyűrű - alumínium (G3/4"-os külső gázmenethez és M26-os külső menethez- O27,2x32x2mm, -150°C...+120°C)
2074	Tömítőgyűrű - alumínium (G3/8"-os külső gázmenethez- O16,7x21x1,5mm, -150°C...+120°C)
2075	Tömítőgyűrű - alumínium (M5-ös külső menethez - O5x7,5x1mm, -150°C...+120°C)
2076	Tömítőgyűrű - fémh., leeségátlós (M5-ös k. menethez és G1/8" BEL. menethez, O5,05x7,4x1,45mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M5 (FESTO)
2077	Tömítőgyűrű - fémházas, leeségátlós (G1/2"-os külső gázmenethez, O21x25,5x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/2 (FESTO)
2078	Tömítőgyűrű - fémházas, leeségátlós (G1/4"-os külső gázmenethez, O13,2x16,8x2,2mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/4 (FESTO)
2079	Tömítőgyűrű - fémházas, leeségátlós (G1/8"-os külső gázmenethez, O9,8x12,8x1,8mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-1/8 (FESTO)
2080	Tömítőgyűrű - fémházas, leeségátlós (G3/4"-os külső gázmenethez, O26,5x32x2,6mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-3/4 (FESTO)
2081	Tömítőgyűrű - fémházas, leeségátlós (G3/8"-os külső gázmenethez, O16,65x20,5x2,95mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-3/8 (FESTO)
2082	Tömítőgyűrű - fémházas, leeségátlós (M6-os külső menethez, O6,1x8,3x1,35mm, -40°C...+100°C, -0,95...30 bar) OL-M6 (FESTO)
2083	Tömítőgyűrű - FÍBER (G1/2"-os külső gázmenethez - O21,3x25x1,5mm, 110°C-ig)
2084	Tömítőgyűrű - FÍBER (G1/4"-os külső gázmenethez - O13,5x17,5x1,5mm, 110°C-ig)
2085	Tömítőgyűrű - FÍBER (G3/8"-os külső gázmenethez - O16,7x21x1,5mm, 110°C-ig)
2086	Tömítőgyűrű - FÍBER (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x14x1,5mm, 110°C-ig)
2087	Tömítőgyűrű - FÍBER (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x15x2mm, 110°C-ig)
2088	Tömítőgyűrű - FÍBER (M12-es külső menethez, G1/2"-os BELSŐ gázmenethez és oxigén reduktorhoz - O12x18,5x2mm, 110°C-ig)
2089	Tömítőgyűrű - FÍBER (M14-es külső menethez - O14x20x2mm, 110°C-ig)
2090	Tömítőgyűrű - FÍBER (M16-os külső menethez és G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x2mm, 110°C-ig)
2091	Tömítőgyűrű - FÍBER (M18-as külső menethez és G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O18x24x2mm, 110°C-ig)
2092	Tömítőgyűrű - FÍBER (M20-as külső menethez és G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x2mm, 110°C-ig)
2093	Tömítőgyűrű - FÍBER (M8-as külső menethez - O8x13x1mm, 110°C-ig)
2094	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x2mm, -200°C...+260°C)
2095	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O12x18x2mm, -200°C...+260°C)
2096	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x2mm, -200°C...+260°C)
2097	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O10x15x2mm, -200°C...+260°C)
2098	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O7x11,3x1,75mm, -200°C...+260°C)
2099	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/8"-os BELSŐ gázmenethez - O5x8,4x1,5mm, -200°C...+260°C)
2100	Tömítőgyűrű - PVC (G1"-os külső gázmenethez - O33,3x38,9x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
2101	Tömítőgyűrű - PVC (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x26,5x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
2102	Tömítőgyűrű - PVC (G1/4"-os külső gázmenethez - O13,2x18x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
2103	Tömítőgyűrű - PVC (G3/4"-os külső gázmenethez - O26,5x32,3x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
2104	Tömítőgyűrű - PVC (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x22x2mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
2105	Tömítőgyűrű - PVC (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x13x1,5mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
2106	Tömítőgyűrű - PVC (M5-ös külső menethez és G1/8"-os BELSŐ gázmenethez - O5,3x8x1mm, -10°C...+60°C, -0,95...10 bar)
2107	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x3mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)
2108	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O10x18x2mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)
2109	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O6x12x2mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)
2110	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x3mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)
2111	Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O8x14x2mm, -40°C...+180°C, nem olajálló!)

2112	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x3mm, -30°C...+80°C, olajálló)
2113	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O10x18x3mm, -30°C...+80°C, olajálló)
2114	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O6x12x2mm, -30°C...+80°C, olajálló)
2115	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x3mm, -30°C...+80°C, olajálló)
2116	Tömítőgyűrű - TPE gumi (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O10x15x2mm, -30°C...+80°C, olajálló)
2117	Tömítőgyűrű - USIT-ring - G1"-os külső gázmenethez (O33,89x42,8x2,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2118	Tömítőgyűrű - USIT-ring - G1/2"-os külső gázmenethez (O21,54x28,58x2,47mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2119	Tömítőgyűrű - USIT-ring - G1/4"-os külső gázmenethez (O13,74x20,57x2,03mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2120	Tömítőgyűrű - USIT-ring - G1/8"-os külső gázmenethez (O10,37x15,88x2,03mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2121	Tömítőgyűrű - USIT-ring - G3/4"-os külső gázmenethez (O27,05x34,93x2,47mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2122	Tömítőgyűrű - USIT-ring - G3/8"-os külső gázmenethez (O17,28x23,80x2,03mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2123	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M10-es külső menethez (O10,7x14x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2124	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M12-es külső menethez (O12,7x19x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2125	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M14-es külső menethez (O14,7x22x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2126	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M16-os külső menethez (O16,7x24x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2127	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M18-as külső menethez (O18,7x29x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2128	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M20-as külső menethez (O20,7x28x1,5mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2129	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M22-es külső menethez (O22,7x30x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2130	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M24-es külső menethez (O24,7x32x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2131	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M26-os külső menethez (O26,2x36x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2132	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M6-os külső menethez (O6,7x10x1mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2133	Tömítőgyűrű - USIT-ring - M8-as külső menethez (O8,7x13x1mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2134	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x26x1,5mm, -150°C...+300°C)
2135	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x27x1,5mm, -150°C...+300°C)
2136	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x28x1,5mm, -150°C...+300°C)
2137	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/4"-os külső gázmenethez - O13x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
2138	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x21x1,5mm, -150°C...+300°C)
2139	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x22x1,5mm, -150°C...+300°C)
2140	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x23x1,5mm, -150°C...+300°C)
2141	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x14x1mm, -150°C...+300°C)
2142	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x16x1mm, -150°C...+300°C)
2143	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M12-es külső menethez - O12x16x1,5mm, -150°C...+300°C)
2144	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M12-es külső menethez - O12x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
2145	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M14-es külső menethez - O14x18x1,5mm, -150°C...+300°C)
2146	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M14-es külső menethez - O14x20x1,5mm, -150°C...+300°C)
2147	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M16-os külső menethez - O16x20x1,5mm, -150°C...+300°C)
2148	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M18-as külső menethez - O18x22x1,5mm, -150°C...+300°C)
2149	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M18-as külső menethez - O18x24x1,5mm, -150°C...+300°C)
2150	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M20-as külső menethez - O20x24x1,5mm, -150°C...+300°C)
2151	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M20-as külső menethez - O20x26x1,5mm, -150°C...+300°C)

2152	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M22-es külső menethez - O22x27x1,5mm, -150°C...+300°C)
2153	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M22-es külső menethez - O22x29x1,5mm, -150°C...+300°C)
2154	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M24-es külső menethez - O24x30x2mm, -150°C...+300°C)
2155	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M26-os külső menethez és G3/4"-os külső gázmenethez - O26x32x2mm, -150°C...+300°C)
2156	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M27-es külső menethez - O27x32x2mm, -150°C...+300°C)
2157	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M28-as külső menethez - O28x34x2mm, -150°C...+300°C)
2158	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M30-as külső menethez - O30x36x2mm, -150°C...+300°C)
2159	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M33-as külső menethez és G1"-os külső gázmenethez - O33x39x2mm, -150°C...+300°C)
2160	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M4-es külső menethez - O4x8x1mm, -150°C...+300°C)
2161	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M5-ös külső menethez - O5x9x1mm, -150°C...+300°C)
2162	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M6-os külső menethez - O6x10x1mm, -150°C...+300°C)
2163	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M6-os külső menethez - O6x12x1mm, -150°C...+300°C)
2164	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M8-as külső menethez - O8x12x1mm, -150°C...+300°C)
2165	Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M8-as külső menethez - O8x14x1mm, -150°C...+300°C)
2166	Tömítőgyűrű széndioxid-palackokhoz (többször felhasználható, fémházas USIT-ring - O10x18x2mm, -30°C...+90°C, olajálló)
2167	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O26 - O28 x 18 - W1) MPC S
2168	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O29 - O31 x 20 - W1) MPC S
2169	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O32 - O35 x 20 - W1) MPC S
2170	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O36 - O39 x 20 - W1) MPC S
2171	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O40 - O43 x 20 - W1) MPC S
2172	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O44 - O47 x 22 - W1) MPC S
2173	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O48 - O51 x 22 - W1) MPC S
2174	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O52 - O55 x 22 - W1) MPC S
2175	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O56 - O59 x 22 - W1) MPC S
2176	Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M8-as csavarral (O60 - O63 x 22 - W1) MPC S
2177	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12 - O20 x 9 - W4)
2178	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16 - O25 x 9 - W4)
2179	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20 - O32 x 9 - W4)
2180	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O25 - O40 x 9 - W4)
2181	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O12 x 9 - W4)
2182	Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O16 x 9 - W4)
2183	Tömlőbilincs - csigamenetes (O10 - O16 x 9 - W2)
2184	Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O20 x 9 - W2)
2185	Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O22 x 9 - W2)
2186	Tömlőbilincs - csigamenetes (O30 - O45 x 9 - W2)
2187	Tömlőbilincs - csigamenetes (O32 - O50 x 9 - W2)
2188	Tömlőbilincs - csigamenetes (O8 - O12 x 9 - W2)
2189	Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O16 - O27 x 12 - W2)
2190	Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O20 - O32 x 12 - W2)
2191	Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O25 - O40 x 12 - W2)

2192	Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O30 - O45 x 12 - W2)
2193	Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O32 - O50 x 12 - W2)
2194	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10,3 - O12,3 x 7,4) 12,8 RER
2195	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10,6 - O12,6 x 8,2) 13,3 RER
2196	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11,3 - O13,3 x 8,2) 14,0 RER
2197	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,3 - O14,3 x 8,2) 15,0 RER
2198	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O13,2 - O15,8 x 8,2) 16,5 RER
2199	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14,6 - O16,8 x 8,2) 17,5 RER
2200	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O15,6 - O17,8 x 8,2) 18,5 RER
2201	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,5 - O18,8 x 8,2) 19,5 RER
2202	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O17,1 - O20,0 x 9,2) 20,7 RER
2203	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,8 - O21,1 x 9,2) 21,8 RER
2204	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O19,2 - O21,8 x 9,2) 22,5 RER
2205	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20,2 - O22,8 x 9,2) 23,5 RER
2206	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O26,5 - O30,0 x 9,2) 30,7 RER
2207	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O3,7 - O4,7 x 5,5) 5,1 RER
2208	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O4,7 - O5,7 x 5,5) 6,1 RER
2209	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5,6 - O6,5 x 6,4) 7,0 RER
2210	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O6,3 - O7,5 x 6,4) 8,0 RER
2211	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,0 - O8,5 x 7,4) 9,0 RER
2212	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,5 - O9,0 x 7,4) 9,5 RER
2213	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8,5 - O10,0 x 7,4) 10,5 RER
2214	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,1 - O10,8 x 7,4) 11,3 RER
2215	Tömlőbilincs - egyfűlű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,5 - O11,5 x 7,4) 12,0 RER
2216	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11 - O13 x 7) 13 OET
2217	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,5 - O15 x 7,5) 15 OET
2218	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14 - O17 x 8) 17 OET
2219	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,2 - O20 x 8,5) 20 OET
2220	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,1 - O22 x 9) 22 OET
2221	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O21,1 - O25 x 10) 25 OET
2222	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O24 - O28 x 10) 28 OET
2223	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5 - O7 x 6) 7 OET
2224	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7 - O9 x 7) 9 OET
2225	Tömlőbilincs - kétfűlű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O11 x 7) 11 OET
2226	Tömlőtoldó (hosszú, acél) (O25/O25, max. 16 bar)
2227	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O10/O10, max. 16 bar) DS 09/09
2228	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O13/O13 - 1/2"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 13/13 (tst)
2229	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O14/O14) DS 13/13
2230	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O16/O16, max. 16 bar) AU 16/16 (tst)
2231	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O19/O19 - 3/4"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 19/19 (tst)

2232	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O4/O4 - 1/8"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 04/04 (tst)
2233	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O6/O6 - 1/4"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 06/06 (tst)
2234	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O7/O7, max. 16 bar) DS 06/06
2235	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O8/O8 - 5/16"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 08/08 (tst)
2236	Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O9/O9 - 3/8"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 09/09 (tst)
2237	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O13, max. 16 bar) STP 21/13
2238	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O6, max. 16 bar) STP 21/06
2239	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O9, max. 16 bar) STP 21/09
2240	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O4, max. 16 bar) STP 13/04
2241	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O6, max. 16 bar) STP 13/06
2242	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O9, max. 16 bar) STP 13/09
2243	Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O4, max. 16 bar) STP 10/04
2244	Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O6, max. 16 bar) STP 10/06
2245	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O4, max. 16 bar) STP 17/04
2246	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O6, max. 16 bar) STP 17/06
2247	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O7, max. 16 bar) STP 17/07
2248	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O9, max. 16 bar) STP 17/09
2249	U-1/2-B hangtompító - fémházas műanyag (G1/2" k - max. 10 bar) (FESTO)
2250	U-1/8 - hangtompító - műanyag (G1/8" k - max. 10 bar) (FESTO)
2251	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O10 x 7,5mm)
2252	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O12 x 8mm)
2253	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O16 x 9,5mm)
2254	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O4 x 5,5mm)
2255	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O5 x 6mm) (Parker-Legris)
2256	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O6 x 6,5mm)
2257	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O8 x 6,5mm)
2258	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O10 x 8mm)
2259	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O12 x 8,5mm)
2260	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O14 x 8,5mm)
2261	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O15 x 8,5mm)
2262	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O4 x 6mm)
2263	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O6 x 6,5mm)
2264	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O8 x 7mm)
2265	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - acél (O5 x 7mm)
2266	Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O22 x 10mm) (Rexroth)
2267	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O10 - O10 - O10, max. 94 bar)
2268	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O12 - O12 - O12, max. 74 bar)
2269	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O14 - O14 - O14, max. 99 bar)
2270	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O15 - O15 - O15, max. 94 bar)
2271	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O16 - O16 - O16, max. 95 bar)

2272	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O4 - O4 - O4, max. 148 bar)
2273	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O6 - O6 - O6, max. 148 bar)
2274	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O8 - O8 - O8, max. 133 bar)
2275	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (1/2" k - O14, max. 99 bar)
2276	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (M5x0,8k - O6) REXROTH
2277	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/2" k - O10, max. 94 bar)
2278	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/2" k - O12, max. 74 bar)
2279	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/2" k - O15, max. 94 bar)
2280	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/2" k - O16, max. 95 bar)
2281	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/4" k - O10, max. 94 bar)
2282	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/4" k - O12, max. 74 bar)
2283	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/4" k - O6, max. 148 bar)
2284	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/4" k - O8, max. 133 bar)
2285	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/8" k - O4, max. 148 bar)
2286	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/8" k - O6, max. 148 bar)
2287	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/8" k - O8, max. 133 bar)
2288	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R3/8" k - O10, max. 94 bar)
2289	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R3/8" k - O12, max. 74 bar)
2290	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R3/8" k - O14, max. 99 bar)
2291	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R3/8" k - O8, max. 133 bar)
2292	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - felületkezelte acél (O5 - O5, max. 200 bar)
2293	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O10 - O10, max. 94 bar)
2294	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O12 - O12, max. 74 bar)
2295	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O14 - O14, max. 99 bar)
2296	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max. 94 bar)
2297	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O16 - O16, max. 95 bar)
2298	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O4 - O4, max. 148 bar)
2299	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O6 - O6, max. 148 bar)
2300	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O8 - O8, max. 133 bar)
2301	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/2" b - O10, max. 94 bar)
2302	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/2" b - O12, max. 74 bar)
2303	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/4" b - O10, max. 94 bar)
2304	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/4" b - O6, max. 148 bar)
2305	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/4" b - O8, max. 133 bar)
2306	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/8" b - O4, max. 148 bar)
2307	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/8" b - O6, max. 148 bar)
2308	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/8" b - O8, max. 133 bar)
2309	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G3/8" b - O10, max. 94 bar)
2310	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G3/8" b - O12, max. 74 bar)
2311	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G3/8" b - O8, max. 133 bar)

2312	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O10 - O10, max. 94 bar)
2313	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O12 - O12, max. 74 bar)
2314	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O14 - O14, max. 99 bar)
2315	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max. 94 bar)
2316	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O16 - O16, max. 95 bar)
2317	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O4 - O4, max. 148 bar)
2318	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O6 - O6, max. 148 bar)
2319	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O8 - O8, max. 133 bar)
2320	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2" k - O10, max. 94 bar)
2321	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2" k - O12, max. 74 bar)
2322	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2" k - O14, max. 99 bar)
2323	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2" k - O15, max. 94 bar)
2324	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2" k - O16, max. 95 bar)
2325	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/4" k - O10, max. 94 bar)
2326	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/4" k - O12, max. 74 bar)
2327	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/4" k - O6, max. 148 bar)
2328	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/4" k - O8, max. 133 bar)
2329	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/8" k - O4, max. 148 bar)
2330	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/8" k - O6, max. 148 bar)
2331	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/8" k - O8, max. 133 bar)
2332	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R3/8" k - O10, max. 94 bar)
2333	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R3/8" k - O12, max. 74 bar)
2334	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R3/8" k - O14, max. 99 bar)
2335	Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R3/8" k - O8, max. 133 bar)
2336	VAGY logikai szelep (G1/4"bbb - 2-10 bar)
2337	VAGY logikai szelep (G1/8"bbb - 2-10 bar)
2338	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-10)
2339	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-12)
2340	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O14 - O14, max. 15 bar)
2341	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-4)
2342	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O5 - O5, max. 15 bar)
2343	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-6)
2344	Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-8)
2345	Váltó dugasz (O10 - O6, max. 15 bar) QSH-10-6
2346	Váltó dugasz (O10 - O8, max. 15 bar) QSH-10-8
2347	Váltó dugasz (O12 - O10, max. 15 bar) QSH-12-10
2348	Váltó dugasz (O12 - O8, max. 15 bar) QSH-12-8
2349	Váltó dugasz (O16 - O12, max. 15 bar) QSH-16-12
2350	Váltó dugasz (O6 - O4, max. 15 bar) QSH-6-4
2351	Váltó dugasz (O8 - O4, max. 15 bar) QSH-8-4

2352	Váltó dugasz (O8 - O6, max. 15 bar) QSH-8-6
2353	Végelosztó "ALAP" doboz - 3xG1/2"bbb, max. 12 bar (E800231 - Schneider)
2354	Végelosztó "TOP" doboz - 3xG1/2"bbb, max. 12 bar (E800241 - Schneider)
2355	Vezérelt visszacsapószelep (G1/4"k - G1/4"b - O4mm, 0,3-10 bar, max. 1420 l/perc) A-08880N-1/4 (Aignep)
2356	Vezérelt visszacsapószelep (G1/8"k - G1/8"b - M5x0,8b, 0,5-10 bar, max. 430 l/perc) HGL-1/8-B (FESTO)
2357	Vezérelt visszacsapószelep (G3/8"k - G3/8"b - G1/4"b, 0,5-10 bar, max. 1500 l/perc) HGL-3/8-B (FESTO)
2358	Vezérelt visszacsapószelep (G3/8"k - G3/8"b - O4mm, 0,3-10 bar, max. 2100 l/perc) A-08880N-3/8 (Aignep)
2359	Vezérelt visszacsapószelep (M5x0,8k - M5x0,8b - M5x0,8b, 0,5-10 bar, max. 200 l/perc) HGL-M5-B (FESTO)
2360	Vezetéknyomás-csökkentő (G1/4"k - G1/4"b) (max. 15 bar bem. - 4 bar kim.) DRV 13/40
2361	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25) O32-es ISO 6431-es és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
2362	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25) O40-es ISO 6431-es munkahengerekhez
2363	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5) O50-es és O63-as ISO 6431-es munkahengerekhez
2364	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M20x1,5) O80-as és O100-as ISO 6431-es munkahengerekhez
2365	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M4x0,7) O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
2366	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1) O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
2367	Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25) O20-as ISO 6432-es munkahengerekhez
2368	Villás csapógybak O32-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2369	Villás csapógybak O40-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2370	Villás csapógybak O50-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2371	Villás csapógybak O63-as ISO-VDMA munkahengerekhez
2372	Visszacsapószelep - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ - dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
2373	Visszacsapószelep - dugaszolható (O10 - O10) (műanyag) max. 10 bar
2374	Visszacsapószelep - dugaszolható (O12 - O12) (műanyag) max. 10 bar
2375	Visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4, max. 10 bar) (Festo jelölés: H-QS-4)
2376	Visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6, max. 10 bar) (Festo jelölés: H-QS-6)
2377	Visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8, max. 10 bar) (Festo jelölés: H-QS-8)
2378	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O6 - O6) max. 10 bar
2379	Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O8 - O8) max. 10 bar
2380	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1"bb - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2381	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2"k-G3/8"k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig, max 16 bar)
2382	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2"k - G1/2"b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2383	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2"k - UNF 3/4"k - peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2384	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2"kk, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2385	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4"k - G1/2"b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2386	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4"k - G3/4"b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2387	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8"k-G1/2"b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2388	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8"k-G3/8"k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2389	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8"k - G3/8"b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2390	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8"kk, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2391	Visszacsapószelep levegőhöz (G1"bb - DN=25mm - max. 25 bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral

2392	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/2"bb - DN=15mm - max. 25 bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
2393	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/4"bb - DN=7mm - max. 25 bar - max. 110°C) - olajálló, hőálló
2394	Visszacsapószelep levegőhöz (G1/8"bb - DN=5,2mm - max. 25 bar - max. 110°C) - olajálló, hőálló
2395	Visszacsapószelep levegőhöz (G3/4"bb - DN=20mm - max. 25 bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
2396	Visszacsapószelep levegőhöz (G3/8"bb - DN=10mm - max. 25 bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
2397	Y betét, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-10H)
2398	Y betét, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-12H)
2399	Y betét, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-4H)
2400	Y betét, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-6H)
2401	Y betét, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-8H)
2402	Y csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
2403	Y csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
2404	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-F-10)
2405	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-F-4)
2406	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5 - O5, max. 15 bar)
2407	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-F-6)
2408	Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-F-8)
2409	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/4-10)
2410	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O12 - O12, max. 15 bar)
2411	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/4-6)
2412	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/4-8)
2413	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8"k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/8-4)
2414	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8"k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/8-6)
2415	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8"k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/8-8)
2416	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-M5-4)
2417	Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (M5x0,8k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-M5-6)
2418	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-10-6, max. 15 bar)
2419	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-10-8)
2420	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-12-10)
2421	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-12-8)
2422	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMY-4-3)
2423	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-6-4)
2424	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-8-4)
2425	Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-8-6)
2426	Y csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-10)
2427	Y csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-12)
2428	Y csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16 - O16, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-16)
2429	Y csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMY-3)
2430	Y csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-4)
2431	Y csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5 - O5, max. 15 bar)

2432	Y csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-6)
2433	Y csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-8)
2434	Y csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) Y-PK-2 (FESTO)
2435	Y csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) Y-PK-3 (FESTO)
2436	Y csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) Y-PK-4 (FESTO)
2437	Y csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) Y-PK-6 (FESTO)
2438	Y idom - külső/belső/belső (R1/2" k - G1/2" bb, DN=15mm, max. 50 bar)
2439	Y idom - külső/belső/belső (R1/4" k - G1/4" bb, DN=8mm, max. 50 bar)
2440	Y idom - külső/belső/belső (R1/8" k - G1/8" bb, DN=5,5mm, max. 50 bar)
2441	Y idom - külső/belső/belső (R3/8" k - G3/8" bb, DN=11mm, max. 50 bar)
2442	Y idom (G1/2" bbb, DN=19mm, max. 50 bar)
2443	Y idom (G1/4" bbb, DN=11,5mm, max. 50 bar)
2444	Y idom (G1/8" bbb, DN=8,5mm, max. 50 bar)
2445	Y idom (G3/8" bbb, DN=15mm, max. 50 bar)
2446	Záróanya (G1" b, max. 15 bar)
2447	Záróanya (G1/2" b, max. 50 bar)
2448	Záróanya (G1/4" b, max. 50 bar)
2449	Záróanya (G1/8" b, max. 50 bar)
2450	Záróanya (G3/4" b, max. 15 bar)
2451	Záróanya (G3/8" b, max. 50 bar)
2452	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/2" k, max. 50 bar)
2453	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/4" k, max. 50 bar)
2454	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/8" k, max. 50 bar)
2455	Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R3/8" k, max. 50 bar)
2456	Zárócsavar - peremes - Viega (G1" k, max. 10 bar)
2457	Zárócsavar - peremes - Viega (G1/2" k, max. 15 bar)
2458	Zárócsavar - peremes - Viega (G3/8" k, max. 15 bar)
2459	Zárócsavar - peremes, acél (M12x1,5k)
2460	Zárócsavar - peremes, acél (M14x1,5k)
2461	Zárócsavar - peremes, acél (M16x1,5k)
2462	Zárócsavar - peremes, acél (M18x1,5k)
2463	Zárócsavar - peremes, acél (M20x1,5k)
2464	Zárócsavar - peremes, acél (M22x1,5k)
2465	Zárócsavar - peremes, acél (M24x1,5k)
2466	Zárócsavar - peremes, acél (M26x1,5k)
2467	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, acél, tömítőgyűrűvel (G1" k)
2468	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, acél, tömítőgyűrűvel (G3/4" k)
2469	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/2" k, max. 50 bar)
2470	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/4" k, max. 50 bar)
2471	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/8" k, max. 50 bar)

2472	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G3/8" k, max. 50 bar)
2473	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M10x1k, max. 50 bar)
2474	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M12x1,25k, max. 50 bar)
2475	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M5x0,8k, max. 50 bar)
2476	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M7x1k) B-M7 (FESTO)
2477	Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M8x1k, max. 50 bar)
2478	Zárócsavar - peremes, hatlapú (G1" k, max. 50 bar)
2479	Zárócsavar - peremes, hatlapú (G3/4" k, max. 50 bar)
2480	Zárócsavar - peremes, hatlapú (M12x1k, max. 50 bar)
2481	Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/2") (O12,7mm) max. 10 bar
2482	Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/4") (O6,35mm) max. 10 bar
2483	Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O3/8") (O9,525mm) max. 10 bar
2484	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O10) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-10H)
2485	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O12) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-12H)
2486	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O14) max. 15 bar
2487	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O15) max. 10 bar
2488	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O16) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-16H)
2489	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O18) max. 10 bar
2490	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O22) max. 10 bar
2491	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O3) max. 15 bar (Festo jelölés: QSMC-3H)
2492	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O4) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-4H)
2493	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O5) max. 15 bar
2494	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O6) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-6H)
2495	Záródugó - csatlakozó lezárásához (O8) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-8H)
2496	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O10) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-10)
2497	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O12) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-12)
2498	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O15) max. 10 bar
2499	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O16) max. 10 bar (SMC/DMfit)
2500	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O18) max. 10 bar
2501	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O22) max. 10 bar
2502	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O3) max. 15 bar (QSMC-3)
2503	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O4) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-4)
2504	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O6) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-6)
2505	Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O8) max. 15 bar (Festo jelölés: QSC-8)